

LIGHTING



LED LAMPS FLUORESCENT LED STRIPS
LUMINAIRES BULBS PROJECTORS
CHRISTMAS ILLUMINATIONS

LAMPY LED ŚWIETŁÓWKI PASKI LED
OPRAWY ŻARÓWKI PROJEKTORY
OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE



OŚWIETLENIE

 **POLAMP** 2021

LADIES AND GENTLEMEN

We are happy that you are interested in our latest lighting catalogue. Every year we expand and bring our offer up-to-date in accordance with current trends and novelties on the market.

Our traditions date back to 1986. We design, produce, and sell domestic, industrial, street, and Christmas lighting. It is installed in thousands of locations both in Poland and abroad. Our knowledge of business and customers' expectations allow us to meet their needs and tastes. Numerous recommendations confirm our position on the market.

In the next issue of POLAMP catalogue you will find full range of products of different purposes. They include light bulbs, fluorescent lamps, specialistic lamps, LED strip lights, accessories. When we develop our offer, we care about energy saving, recyclability, easy installation, universal or particular purpose, variety of models, and a large assortment of products which helps to use light sources effectively.

In addition to producer's guarantee, we offer a range of additional services, such as transport, installation, servicing, project, and visualisation of illumination.

We invite you to browse our catalogue. We will gladly take up any challenge to meet your expectations, and we will happily realise your orders.

Yours faithfully,
POLAMP Sp. z o.o. Management

SZANOWNI PAŃSTWO

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym najnowszym katalogiem z oświetleniem. Co roku rozszerzamy i unowocześniamy naszą ofertę, zgodnie z panującymi trendami i nowościami rynkowymi.

Tradycje naszej marki sięgają 1986 roku. Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy oświetlenie domowe, przemysłowe, uliczne i świąteczne. Jest ono zainstalowane w tysiącach lokalizacji w kraju i za granicą. Znajomość branży i oczekiwań Klientów pozwala zaspokajać ich potrzeby i gusta. Liczne rekomendacje potwierdzają naszą pozycję na rynku.

W kolejnej edycji katalogu POLAMP znajdziecie Państwo pełną gamę produktów różnego przeznaczenia. Są tu żarówki, świetlówki, lampy specjalistyczne, taśmy LED, osprzęt i akcesoria. Podczas opracowywania oferty bierzemy pod uwagę energooszczędność, łatwość recyklingu, prostotę montażu, uniwersalność lub specjalizację przeznaczenia, bogactwo modeli i szeroki wybór asortymentu pozwalającego na efektywne wykorzystywanie źródeł światła.

Ze swojej strony, poza gwarancją producenta, oferujemy Państwu szereg dodatkowych usług, jak transport, montaż, serwis, projekt i wizualizację iluminacji.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem. Chętnie podejmiemy wyzwania jakie Państwo przed nami postawicie i z przyjemnością zrealizujemy zamówienia.

Z poważaniem
Zarząd POLAMP Sp. z o.o.



TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI

ABOUT US / O NAS	004
CERTIFICATES / CERTYFIKATY	005
HERMETIX HERMETIC LUMINAIRES / OPRAWY HERMETYCZNE HERMETIX	006
LOL LINEAR LAMP / LAMPY LINIOWE LOL	009
LOL SQUARE LINEAR LAMP / LAMPY LINIOWE LOL SQUARE	010
ADARA SLIM LUMINAIRE / OPRAWA ADARA SLIM	012
VIRGO LINEAR LAMP / LAMPY LINIOWE VIRGO	013
TIK LINEAR LAMPS / LAMPY LINIOWE TIK	014
ORI LINEAR LAMPS / LAMPY LINIOWE ORI	015
ZENIT LAMP AND LUMINAIRE / LAMPY I OPRAWY ZENIT	016
CEILING LAMPS / PLAFONY I LAMPY KANAŁOWE LED	018
LED SLIM PANELS / PANELE LED SLIM	024
COMA AND VEGA STREET LAMPS / LAMPY ULICZNE COMA I VEGA	026
UFO HIGHBAY LED LAMP / LAMPY LED HIGHBAY UFO	028
HELPERI FOUNTAIN LAMP / LAMPY DO FONTANN HELPERI	029
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRES / OPRAWY SUFITOWE OCZKO	030
E27 LAMP GARLANDS / GIRLANDY NA ŻARÓWKI E27	031
MONSTRUM, WHITE PROJECTORS / PROJEKTORY MONSTRUM, WHITE	034
LED FLOOD LIGHTS / NAŚWIETLACZE LED	038
LED TUBE LAMPS / ŚWIETŁÓWKI LED	044
LED BULBS / ŻARÓWKI LED	050
LED MODULES AND STRIPS / MODUŁY I TAŚMY LED	068
COMPACT FLUORESCENT LAMPS / ŚWIETŁÓWKI KOMPAKTOWE	074
FLUORESCENT 3-BAND T8 LAMPS / ŚWIETŁÓWKI TRÓJPASMOWE T8	078
FLUORESCENT 3-BAND T5 LAMPS / ŚWIETŁÓWKI TRÓJPASMOWE T5	080
INCANDESCENT BULBS / LAMPY GRZEWcze KLASYCZNE	083
HEAT LAMPS / PROMIENNIKI PODCZERWIENI	084
HIGH-PRESSURE SODIUM-VAPOR LIGHTS / LAMPY WYSOKOPRĘŻNE WLS	087
LED POWER SUPPLIES / ZASILACZE LED	089
STARTERS / STARTERY	090
ELECTRONIC BALLASTS / STATECZNIKI ELEKTRONICZNE	091
MAGNETIC BALLASTS / STATECZNIKI MAGNETYCZNE	093

CHRISTMAS ILLUMINATIONS / OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE	094
LED STRING LIGHTS / LAMPKI LED	098
LED STRING LIGHTS 24V / LAMPKI LED 24V	103
LED STRING LIGHTS - SUPER DENSE / LAMPKI LED SUPER GĘSTE	104
SOLAR LED STRING LIGHTS / LAMPKI Z PANELEM SŁONECZNYM LED	105
LED BALL STRING LIGHTS / LAMPKI LED KULKI	106
LED BIG BALLS STRING LIGHTS / LAMPKI LED KULE BOMBY	107
LED STRING LIGHTS - ORNAMENTS / LAMPKI LED Z ORNAMENTEM	108
TEARS STYLED LED LIGHTS / LAMPKI LED ŁEZKI	110
LED RATTAN AND WOOL BALLS / KULKI RATANOWE I BAWELNIANE	112
LED WOODEN DECORATIONS / OZDOBY DREWNIANE LED	114
LED ROPE LIGHT REINDEER / RENIFER Z WĘŻĄ LED	117
LED SNOW FLAKE / ŚNIEŻYNKA LED	117
ICICLE LED CURTAINS / KURTYNKI LED	118
ICICLE LONG LED CURTAINS / KURTYNKI DŁGIE LED	122
ICICLE VERY LONG LED CURTAINS / KURTYNKI BARDZO DŁGIE LED	123
ICICLE STAR LED CURTAINS / KURTYNKI GWIAZDKI LED	123
LED CURTAINS / KURTYNY LED	124
WATERFALL LED CURTAINS / KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU	141
LED NET LIGHTS / SIATKI LED	144
LED METEORS AND STALACTITES LIGHTS / METEORKI I STALAKTYTY LED	148
LED AND BULB ROPE LIGHTS / WĘŻE ŚWIETLNE LED I ŻARÓWKOWE	152
ACCESSORIES / AKCESORIA	162



Christmas illuminations: LED strings, icicle curtains, curtains, nets, meteors, ropes. / Oświetlenie świąteczne: lampki, kurtyнки, kurtyny, siatki, meteorki, węże.



Linear lamps, luminaires / Lampy liniowe, oprawy
Ceiling lamps panels / Plafony, lampy kanałowe, panele
Street lamps / Lampy uliczne
UFO lamps / Lampy UFO
Fountain lamps, spot luminaires / Lampy do fontann oczka
E27 garlands / Girlandy E27
Projectors / Projektory
Flood lights / Naświetlacze LED
LED tubes / Światłówki LED
LED bulbs / Żarówki LED
LED modules and strips / Moduły i paski LED
Fluorescent lamps / Lampy fluorescencyjne
Heat lamps, light bulbs / Lampy grzewcze
HPSL lamps / Lampy uliczne WLS

ICON EXAMPLES / PRZYKŁADY IKON

10 W	30 W	power pobór mocy	T8	T5	tube type typ świetlówki	LED CREE	fil LED	LED type typ diody LED
230 V	AA	voltage zasilanie	58W	36W	LED tube lamp replacement zamiennik świetlówki LED	SENSOR	SENSOR	motion/dawn sensor czujnik ruchu/zmierzchu
1800 lm	600 lm	luminous strumień świetlny	S1	S2	1 or 2 side power in LED tubes zasilanie jedno/dwustronne w świetl. LED	SOLAR	SOLAR	solar panel / RC panel solarny / pilot
G13	E27	socket trzonek	100W	60W	LED lamp replacement zamiennik żarówki	CABLE RUBBER	CABLE PVC	rubber / PVC cable przewód gumowy / PVC
120°	320°	beam angle kąt świecenia	IP 20	IP 65	protection rating stopień szczelności	ROUND EU PLUG	FLAT EU PLUG	round / flat plug wtyk okrągły / płaski
GLASS	PS	shade material type materiał klosza	4000 K	3000 K	color temperature barwa światła	H	V	horizontal / vertical LED placing diody położone poziomo / pionowo
HIPS	AL	body material type materiał obudowy	RANGE 28m	15m	lighting range / projection size zasięg świecenia / rozmiar obrazu	SUPER CONNECT	SUPER CONNECT	SUPERCONNECT connector złączka SUPERCONNECT

ABOUT US

We are one of the biggest electrotechnical companies in Poland. Our tradition dates back to the 1980s. We specialise in electrical components, installation, production of switchgears, light sources and accessories, as well as illuminations and Christmas lighting.

POLAMP civil company was founded in 1986 and it functioned as an electrical components wholesaler for the first few years, selling products of different brands. In accordance with our business goals, we transformed into limited liability company. We expanded our interests, knowledge, and, consequently, our offer.

Currently, in addition to our company's seat, which also serves as a warehouse, located in Przemysłowa street, we also have a modern logistics center in Szarych Szeregów street. Moreover, we opened 3 other warehouses in Olsztyn, Grodzisk Mazowiecki, and in 1998 in Ełk. We established a distribution network across the country, and we are dynamically developing our sales in European countries. We have a team of qualified sales representatives.

The company's branches are logistically interrelated. In addition, they realise external orders thanks to their own fleet. It is constantly being expanded in accordance with growing needs by buying new passenger and delivery vehicles, as well as loading and unloading equipment.

In all of the said cities we sell our own-brand light sources and electrical components. We specialise in production of casings, switchgears, capacitor banks, and also emergency, industrial, decorative, and LED lighting. Our assortment includes full service: from investment pricing at the planning stage, to shipping, and recycling. Within the range of our services we also offer installation, servicing, repairing, and warehousing.

Seeing a potential in the industry, we engaged in the creation and functioning of Inter-Elektro distribution group, in which we obtained the statute (status?) of founder member. Thanks to this fact we offer discounts, support smaller warehouses on the Polish market, and we can draw on international experience together. The group belongs to IMELCO, which brings independent wholesalers to one table. We also belong to SBS group, the biggest sales network of sanitary, heating, and installation equipment.

O NAS

Jesteśmy jedną z największych firm elektrotechnicznych w Polsce. Tradycja marki sięga lat 80. XX wieku. Działamy w branżach elektrycznej, instalacyjnej, produkcji rozdzielnic, źródeł światła i akcesoriów, a także – iluminacji i oświetlenia świątecznego.

Spółka cywilna POLAMP została założona w 1986 roku i funkcjonowała przez pierwsze lata jako hurtownia elektryczna, sprzedająca produkty innych marek. Zgodnie z celami biznesowymi, przekształciliśmy się w Spółkę z o.o. Rozszerzyły się nasze zainteresowania, wiedza, a zatem i oferta.

Obecnie w Giżycku, poza siedzibą firmy i jednocześnie hurtownią przy ul. Przemysłowej, działą przy ul. Szarych Szeregów nowoczesne centrum logistyczne. Ponadto otworzyliśmy 3 inne hurtownie. Jesteśmy w Olsztynie, Grodzisku Mazowieckim a od 1998 roku, również w Ełku. Stworzyliśmy sieć dystrybucji na terenie całego kraju i coraz bardziej dynamicznie rozwijamy sprzedaż w krajach europejskich. Mamy zespół wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych.

Filie firmy są logistycznie powiązane ze sobą. Oprócz tego realizują zlecenia na zewnątrz, dzięki własnej flocie transportu drogowego. Jest ona nieustannie rozbudowywana, zgodnie z rosnącymi potrzebami, o pojazdy osobowe, dostawcze, a także o sprzęt wspomagający załadunek i rozładunek.

We wszystkich wspomnianych miastach sprzedajemy źródła światła i komponenty elektryczne własnej marki POLAMP. Specjalizujemy się w wytwarzaniu obudów, rozdzielnic elektrycznych, baterii kondensatorów, ale również oświetlenia awaryjnego, przemysłowego, dekoracyjnego i LED. Dla tego asortymentu gwarantujemy pełną obsługę: od wyceny inwestycji w fazie projektu, przez organizację transportu dla zamawiającego a na recyklingu skończywszy. W ramach świadczonych usług proponujemy również montaż, serwisowanie, naprawy i magazynowanie.

Widząc potencjał w branży, zaangażowaliśmy się w powstanie i funkcjonowanie grupy dystrybucyjnej Inter-Elektro, gdzie uzyskaliśmy statut członka-założyciela. Dzięki temu organizujemy ofertę rabatową, wspieramy na rynku polskim mniejsze hurtownie i wspólnie możemy czerpać z doświadczeń międzynarodowych. Grupa należy do Europejskiego Stowarzyszenia IMELCO, zrzeszającego niezależnych dystrybutorów. Należymy także do grupy SBS, największej w Polsce sieci sprzedaży artykułów sanitarnych, grzewczych i instalacyjnych.

CERTIFICATES

All POLAMP products have documentation which confirms their high quality, safety of use, energy efficiency, and functional parameters.

Certification of our products is made by SEP - BBJ, which is an independent laboratory with a large number of accreditations. In the process of certification the compliance with EU and IEC standards is tested. Certification office made arrangements with many foreign entities, thanks to which the documents received from BBJ are accepted in international laboratories and organisations. In all our catalogues we include the information regarding a given product's certificates.

We encourage you to learn about POLAMP's offer, as well as compliance and quality certificates!



CERTYFIKATY

Wszystkie wyroby sygnowane logiem POLAMP posiadają dokumentację potwierdzającą ich wysoką jakość, bezpieczeństwo użytkowania, efektywność energetyczną i parametry funkcjonalne.

Certyfikację produktów wykonuje Biuro Badawcze ds. Jakości przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Jest to niezależne laboratorium badawcze o szerokim zakresie akredytacji. W procesie certyfikacji badana jest zgodność z obowiązującymi normami UE i IEC. Biuro certyfikujące zawarło porozumienia z wieloma jednostkami zagranicznymi, dzięki czemu otrzymane od BBJ dokumenty, są honorowane w laboratoriach i organizacjach o zasięgach międzynarodowych. We wszystkich katalogach zamieszczamy informację o tym, jakie certyfikaty posiadają prezentowane produkty.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą POLAMP oraz świadectwami zgodności i jakości!

RECYCLING

We offer free collection and reprocessing of all POLAMP light sources. Our agreement with AURAEKO company guarantees the waste recycling of electric and electronic equipment in accordance with mandatory legal provisions and environment protection standards.

As a distributor in electrical and electronic industry, since 2006 we have been collecting used equipment from our Customers in accordance with the act. This is the first step in the system of waste recycling which functions across our country. Subsequently, we convey this equipment to AURAEKO, which is responsible for their transport to waste-treatment plants. They are disassembled into parts here. Harmful elements or those that are impossible to be reprocessed are destroyed, whereas the remaining parts are reused according to their properties.

Recycling of used equipment is very important. Electrical and electronic products contain chemical substances that are harmful for the environment. If they are warehoused inappropriately, they may pollute the natural environment and have negative consequences, even for a contemporary man in an indirect way. Elimination of the said equipment depends on the contemporary generations, so that their descendants have the opportunity to live healthily. Neutralisation on an ongoing basis is the fastest way to achieve this goal.

RECYCLING

Zapewniamy bezpłatny odbiór i utylizację wszystkich źródeł światła sygnowanych marką POLAMP. Umowa, jaką mamy zawartą, z firmą AURAEKO gwarantuje organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa i standardami ochrony środowiska.

Jako dystrybutor w branży elektrycznej i elektronicznej, od 2006 roku, zgodnie z ustawą, zbieramy zużyty sprzęt od naszych Klientów. Jest to pierwszy krok w systemie odzysku funkcjonującego na terenie naszego kraju. Następnie przekazujemy zużyte przedmioty firmie AURAEKO, która odpowiada za przewiezienie go do zakładów przetwarzania. Tutaj są rozkładane na części. Elementy szkodliwe i niemożliwe do przetworzenia są niszczone a pozostałe ponownie wykorzystywane zgodnie ze swoimi właściwościami.

Znaczenie odzyskiwania sprzętu jest ogromne. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska i nieodpowiednio składowane, mogą zanieczyszczać środowisko i mieć negatywne konsekwencje, również bezpośrednio dla współczesnego człowieka. Wyeliminowanie produktów elektronicznych i elektrycznych leży w gestii współczesnych pokoleń, aby ich potomkowie mieli szansę na zdrowie. Bieżące unieszkodliwianie jest najszybszym sposobem na osiągnięcie tego celu.



HERMETIX HERMETIC LUMINAIRE

OPRAWY HERMETYCZNE **HERMETIX**

Hermetix Pro is a professional line of LED fluorescent lamp fittings for industrial use. Made from a steel sheet and durable artificial materials. IP65 class protects the light source against damage, water, and prevents dust from getting inside. As a result, these fittings are ideal to be used in low rooms, where humidity and dustiness are high and inappropriate for the use of other fittings. Available for the following fluorescent lamps length: 600 mm, 1200 mm, and 1500 mm.


Hermetix Pro to profesjonalna linia opraw świetłówkowych LED do wykorzystania w przemyśle. Wykonana ze stalowej blachy oraz wytrzymałych tworzyw sztucznych. Wysoka klasa szczelności, IP65, chroni źródło światła przed uszkodzeniami, jest wodoszczelna i blokuje dostanie się pyłów do wnętrza. Zatem są idealne do niskich pomieszczeń, gdzie występuje wysoka wilgotność i zapylenie, przez co inne typy opraw by się nie sprawdziły. Dostępne długości dla świetlówek: 600 mm, 1200 mm i 1500 mm.



Polystyrene lamp cover provides protection against moisture and dust.
Polistyrenowy klosz zapewnia ochronę przed wilgocią i pyłem.

G13 sockets for single-ended LED fluorescent lamps.

Gniazda na trzonek G13 do świetlówek LED jednostronnie zasilanych.



White-painted steel sheet.
Blacha stalowa malowana na biało.

HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X600mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X600mm S1



Power / Moc	2x9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x600 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	white painted roll steel sheet blacha stalowa malowana na biało
Latches / Zatraski	tworzywo ABS
Gasket / Uszczelka	PE / silikonowa

Index: POL-29LED



HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	white painted roll steel sheet blacha stalowa malowana na biało
Latches / Zatraski	ABS
Gasket / Uszczelka	PE / silikonowa

Index: POL-218LED



HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1500mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1500mm S1



Power / Moc	2x24W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x1500 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	white painted roll steel sheet blacha stalowa malowana na biało
Latches / Zatraski	ABS
Gasket / Uszczelka	PE / silikonowa

Index: POL-224LED




HERMETIX EKO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200mm S1 OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP55
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Latches / Zatraski	ABS
Gasket / Uszczelka	PE / silikonowa

Index: POL-218 LED EKO



HERMETIX EKO HERMETIC LAMP 2X1200mm S1 LAMP HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamps / Świetłówki LED	2x1200 mm
Luminous / Strumień świetl.	3600 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Protection Rating / Stopień szczelności	IP55
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Latches / Zatraski	ABS
Gasket / Uszczelka	PE / silikonowa

Index: POL-218LED EKO TUB 830 POL-218LED EKO TUB 840 POL-218LED EKO TUB 865



ABS clasp for holding the lamp cover
Zatrask do mocowania klosza z tworzywa ABS.

Hermetix EKO is an economic line of LED fluorescent lamp fittings for industrial use. It is made from durable artificial materials. IP55 class protects the light source against damage and water. It is a perfect combination of low price and protection against external conditions.

Hermetix EKO to ekonomiczna linia opraw świetłówek LED do wykorzystania w przemyśle. Wykonana z wytrzymałych tworzyw sztucznych. Klasa szczelności, IP55, chroni źródło światła przed uszkodzeniami, jest wodoszczelna. Doskonałe połączenie niskiej ceny z odpornością na warunki zewnętrzne.



Power cord socket

Oprawka (wejście)
przewodu zasilania.



LOL LINEAR LAMP

LAMPA LINIOWA LOL

LED linear lamp inside a 6,5-metre-long fitting contains 8 pieces of 150 cm fluorescent lamps. The waterproof fitting is made from painted aluminium. We offer colour variants from RAL palette. Hooks and connectors included. Linear lamps are used in industry, hospitals, schools, printing houses, or sports halls.

LOL LINEAR LAMP 830/840/865
LAMPA LINIOWA LED LOL 830/840/865

84 W	168 W	230 V	6,5 m	G13	T8	8 LED TUBES	1500 mm	RA >80	IP 65	IP 20	230°
------	-------	-------	-------	-----	----	-------------	---------	--------	-------	-------	------

Power / Moc	84 W/168W
Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Length / Długość	6,5 m
Luminous / Strumień świetl.	8800 lm/ 17600 lm
Color temperature / Barwa światła	warm/neutral/cold white biała ciepła/neutralna/zimna
Beam angle / Kąt świecenia	230°
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	aluminum / aluminium
LED lamps / Świetlówki LED	8x1500 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65/IP20

Index: POL-LOL

POWERlight

available base colours
dostępne kolory podstawy (obudowy)



Luminaire to order.
Oprawa na zamówienie.

Lampa liniowa LED w oprawie 6,5m mieści 8 świetlówek 150 cm. Obudowa wodoszczelna wykonana jest z malowanego aluminium. Oferujemy kolory z palety RAL. Do zestawu dołączamy haki i łącznik. Poza zastosowaniem w gospodarce, lampy liniowe spotykamy w szpitalach, szkołach, drukarniach, czy halach sportowych.



Energy-saving linear lamp adapted for the use of efficient LED fluorescent lamps. Structure: aluminium + RAL (white, beige, green, red, yellow, brown). Hooks and connectors included. High durability. Aesthetic (optional waterproof fitting). Easy installation. Wide beam angle. 8 pieces of 150 cm LED fluorescent lamps in a 6,5-metre-long fitting.

Use: industrial plants, sports halls, warehouses, corridors of larger buildings, printing houses, hospitals, schools.

Energooszczędna lampa liniowa przystosowana do wydajnych świetlówek LED. Wykonanie: aluminium + RAL (biały, beżowy, zielony, czerwony, żółty, brązowy). W zestawie haki do zawieszania i łącznik. Wysoka trwałość. Estetyczna (opcja - wodoszczelna obudowa). Łatwa w montażu. Szeroki kąt świecenia. 8 świetlówek 150cm LED w oprawie 6,5m.

Zastosowanie: zakłady przemysłowe, hale sportowe, magazyny, korytarze większych budynków, drukarnie, szpitale, szkoły.




LOL SQUARE LINEAR LAMP

LAMPA LINIOWA LOL SQUARE

The product was made using the highest quality materials. Quadro linear luminaires are an excellent choice for lighting offices, shopping malls, shops, showrooms, gyms, fitness clubs and many other places where the main determinant is the appearance of the product and lighting parameters. Thanks to the wide configuration options (colors, length, optics, assembly) Quadro luminaires can be freely shaped as needed.

Produkt został wykonany przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości. Oprawy liniowe Quadro to doskonały wybór do oświetlania biur, galerii handlowych, sklepów, salonów, siłowni, klubów fitness i wielu innych miejsc gdzie głównym wyznacznikiem jest wygląd produktu oraz parametry świetlne. Dzięki szerokim możliwościom konfiguracyjnym (kolorystyka, długość, optyka, montaż) oprawy Quadro można dowolnie kształtować zgodnie z potrzebami.

Available in 3 different housing colors offers any color from the RAL palette.
Oprócz 3 podstawowych barw obudowy oferujemy dowolny kolor z palety RAL.



Easy to assemble surface hook
Łatwy w montażu zaczek natynkowy






SQUARE LOL LINEAR LAMP 60W LAMPÄ LINIOWA LED LOL SQUARE 60W

60 W	230 V	IP 20	2240 mm	7500 lm	LED	100°	PC	AL	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	---------	---------	-----	------	----	----	--------	--------	--------

Power / Moc	60W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	7500 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Shade / Klosz	polycarbonate / poliwęglan
Body / Obudowa (profil)	aluminium




POWERlight



SQUARE LOL LINEAR LAMP 30W LAMPÄ LINIOWA LED LOL SQUARE 30W

30 W	230 V	IP 20	1120 mm	3700 lm	LED	100°	PC	AL	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	---------	---------	-----	------	----	----	--------	--------	--------

Power / Moc	30W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	3700 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Shade / Klosz	polycarbonate / poliwęglan
Body / Obudowa (profil)	aluminium




POWERlight



SQUARE LOL LINEAR LAMP 15W LAMPÄ LINIOWA LED LOL SQUARE 15W

15 W	230 V	IP 20	560 mm	1800 lm	LED	100°	PC	AL	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	----	--------	--------	--------

Power / Moc	15W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	1800 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Shade / Klosz	polycarbonate / poliwęglan
Body / Obudowa (profil)	aluminium




POWERlight



Thanks to the „L” and „T” connectors we can freely configure room lighting
Dzięki łącznikom „L” i „T” możemy dowolnie konfigurować oświetlenie pomieszczeń.

We make rounded connectors on request with any angle and rounding.

Na zamówienie robimy łączniki zaokrąglone o dowolnym kącie i stopniu zaokrąglenia.



ADARA SLIM LUMINAIRE

OPRAWA **ADARA SLIM**

Adara slim is a professional line of single-ended LED fluorescent lamp fittings with a modern look. Made from steel sheet and durable artificial materials. IP42 class is enough for typical use in industry or commerce. Narrow fitting and modern design make the lamp ideal for lighting not only industrial rooms, but also offices and shopping centres.

Adara Slim to profesjonalna linia opraw świetłówkowych LED jednostronnie zasilanych o nowoczesnym wyglądzie. Wykonana ze stalowej blachy oraz wytrzymałych tworzyw sztucznych. Klasa szczelności IP42 jest wystarczająca do typowych zastosowań w przemyśle i handlu. Wąska obudowa i nowoczesny design sprawiają, że lampa idealnie nadaje się nie tylko do oświetlania pomieszczeń przemysłowych ale także biur i galerii handlowych.



ADARA SLIM LUMINAIRE 2X1200mm S1
OPRAWA ADARA SLIM 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP42
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Body / Płyta	roll steel sheet / blacha stalowa

Index: POL-236LED ADARA

POWERlight




Polystyrene lamp cover
Polistyrenowy klosz



G13 sockets
for single-ended
fluorescent lamps

Gniazda G13
na świetłówki
jednostronnie
zasilane



White-painted steel sheet
Blacha stalowa malowana na biało.

VIRGO LINEAR LAMP

LAMPA LINIOWA VIRGO

Virgo is a T8 LED fluorescent linear lamp providing exceptional lighting at lower energy and maintenance costs. The lamp has a particularly wide light beam of 240 degrees, with a full spectrum of colours. 4000K colour temperature and 45 000 hours of estimated durability. The lamp can be widely used in offices, hotels, shopping centres, underground passages, corridors, schools, hospitals, parlours, and conference rooms.

Virgo to lampa liniowa świetłówkowa LED T8 zapewniająca wyjątkowe oświetlenie o zredukowanych kosztach energii i konserwacji. Lampa ma szczególnie szeroką rozpiętość wiązki, wynoszącą 240 stopni, o pełnym spektrum kolorów. Temperatura 4000K i szacowana trwałość 45 000 godzin. Lampa może być szeroko stosowana w biurach, hotelach, centrach handlowych, przejściach podziemnych, korytarzach, szkołach, szpitalach, salonach, salach konferencyjnych.



Mounting hole
Otwór montażowy

Power socket
Gniazdo zasilania



Foil-covered glass tubes
Klosze ze szkła pokrytego folią



VIRGO LINEAR LAMP 36W
LAMPA LINIOWA VIRGO 36W

2x18 W	230 V	S1	G13	IP 20	1200 mm	3400 lm	4000 K	T8	LED	240°	HIPS	A
-----------	----------	----	-----	----------	------------	------------	-----------	----	-----	------	------	---

Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamps / Świetłówki LED	2x1200 mm (foil covered/z folią)
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	3400 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna

Index: POL-VIRGO36W 1L



POWERlight

TIAK LINEAR LAMPS

LAMPY LINIOWE **TIAK**

Tiak linear lamps belong to a line of modern and weather-proof LED line lamps. They are suitable for lighting apartments, as well as for commercial or industrial use. A perfect substitute for big old fluorescent lamps. We offer 9W, 18W and 36W variants.

Lampy TIAK to nowoczesne i odporne na warunki atmosferyczne oświetlenie liniowe LED. Nadają się zarówno do oświetlenia mieszkań jak i do przemysłu czy handlu. Doskonale zamiennik starych i dużych lamp fluorescencyjnych. W ofercie lampy 9W, 18W i 36W




TIAK LINEAR LAMP 36W LAMPA LINIOWA TIAK 36W



Power / Moc	36W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamp / Światłowa LED	1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień światł.	3600 lm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-TIAK36W

POWERlight




TIAK LINEAR LAMP 18W LAMPA LINIOWA TIAK 18W



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamp / Światłowa LED	1200 mm / 600 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień światł.	1800 lm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-TIAK18W 1L POL-TIAK18W 600MM 1L

POWERlight




TIAK LINEAR LAMP 9W LAMPA LINIOWA TIAK 9W



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamp / Światłowa LED	600 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień światł.	900 lm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-TIAK9W 1L

POWERlight



ORI LINEAR LAMPS

LAMPY LINIOWE ORI

The lamp can be used both as wall lighting and ceiling. Also works as a desk lamp or workshop. The set includes mounting plates and screws for two holes. Thanks to the use of LEDs The SMD lamp does not emit harmful UV radiation and IR. The fitting is characterized by an immediate start, and thanks to the use of a CCD converter, there is no effect flickering lights. Ideally suited as lighting domestic and industrial.

Lampa może służyć zarówno jako oświetlenie ścienne jak i sufitowe. Sprawdzi się także jako lampa biurkowa lub warsztatowa. W komplecie znajdują się blaszki montażowe oraz wkręty na dwa otwory. Dzięki zastosowaniu diod SMD lampa nie emituje szkodliwego promieniowania UV oraz IR. Oprawa charakteryzuje się natychmiastowym startem, a dzięki zastosowaniu przetwornicy CCD nie ma efektu migotania światła. Idealnie nadaje się jako oświetlenie domowe oraz przemysłowe.




ORI LINEAR LAMP 40W
LAMPY LINIOWE ORI 40W

40 W	230 V	IP 20	1200 mm	3600 lm	LED STRIPS	180°	PS	HIPS	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	---------	---------	------------	------	----	------	--------	--------	--------

Power / Moc	40W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	2 LED strips / 2 paski LED
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	3600 lm
Color temperature / Barwa światła	warm/neutral/cold white biała ciepła/neutralna/zimna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-ORI40W 840

POWERlight




ORI LINEAR LAMP 20W
LAMPY LINIOWE ORI 20W

20 W	230 V	IP 20	600 mm	1800 lm	LED STRIPS	180°	PS	HIPS	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	--------	---------	------------	------	----	------	--------	--------	--------

Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V
LEDs / Diody LED	2 LED strips / 2 paski LED
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	1800 lm
Color temperature / Barwa światła	warm/neutral/cold white biała ciepła/neutralna/zimna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-ORI20W 840

POWERlight



ZENIT LAMP AND LUMINAIRE

LAMPY I OPRAWY ZENIT

LED ZENIT lamp can be used both as wall and ceiling lighting. The product is an excellent replacement for luminaires with traditional fluorescent lamps, which brings many benefits resulting from longer life and significantly cheaper operation. The luminaire body is made of high quality steel sheet, while the lampshade is made of plastic PS. Ideally suited as home and industrial lighting.

Lampa LED ZENIT może służyć zarówno jako oświetlenie ścienne jak i sufitowe. Produkt stanowi doskonały zamiennik opraw z tradycyjnymi świetłówkami, który przynosi wiele korzyści wynikających z dłuższego czasu użytkowania oraz zdecydowanie tańszej eksploatacji. Korpus oprawy wykonany został z wysokiej jakości blachy stalowej, natomiast klosz z tworzywa sztucznego PS. Idealnie nadaje się jako oświetlenie domowe oraz przemysłowe.



ZENIT LAMP 2X1200mm S1
LAMPA ZENIT 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
LED lamps / Świetłówki LED	2x1200 mm
Luminous / Strumień świetl.	3600 lm
Color temperature / Barwa światła	4000K/6500K
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	steel sheet / blacha stalowa

Index: POL-218LED ZENITTUB840, POL-218LED ZENITTUB865

POWERlight



ZENIT LUMINAIRE 2X1200mm S1 OPRAWA ZENIT 2X1200mm S1



Power / Moc	2x18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x1200 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	steel sheet / blacha stalowa

Index: POL-218LED ZENIT



ZENIT LUMINAIRE 2X600mm S1 OPRAWA ZENIT 2X600mm S1



Power / Moc	2x9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
For LED lamps / Do świetlówek LED	2x600 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Socket / Trzonek	G13
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	steel sheet / blacha stalowa

Index: POL-219LED ZENIT



CEILING LED LAMPS

PLAFONY I LAMPY KANAŁOWE LED

Ceiling LED lamps belong to a line of modern and energy-saving LED lighting whose design goes together with durability and bargain price. They are a perfect complement to spacious and large interiors of apartments or offices. They are also a perfect solution for bathroom, kitchen, and bedroom lighting. Ceiling LED lamps are cheap and effective decorative elements. We offer plafond lamps with motion sensors, which switch on only when it is necessary.


Plafony to nowoczesne i oszczędne oświetlenie LED, którego nowoczesny design liczy się równie wysoko, co trwałość i atrakcyjna cena. Stanowią idealne uzupełnienie przestronnych, obszernych wnętrz mieszkań i biur. Doskonale sprawdzają się także jako oświetlenie łazienkowe, kuchenne czy sypialniane. Plafony to tani i efektowny element dekoracyjny. W ofercie dostępne plafony z czujnikiem ruchu, które świecą się tylko wtedy kiedy jest to niezbędne.





CHARA 12W CEILING LED LAMP PLAFON LED CHARA 12W

12 W	230 V	IP 44	260 mm	960 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K
------	-------	-------	--------	--------	-----	------	----	------	--------



Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	260 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	960 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

POL-CM12W840




POWERlight



CHARA 18W CEILING LED LAMP PLAFON LED CHARA 18W

18 W	230 V	IP 44	290 mm	1440 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	290 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	1440 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CM18W840




POWERlight



CHARA 24W CEILING LED LAMP PLAFON LED CHARA 24W

24 W	230 V	IP 44	380 mm	1920 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------



Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	380 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	1920 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CM24W840



POWERlight

There are high-quality components inside Chara ceiling led lamp, which are a guarantee of durability. LEDs are situated under a special cover.


Wnętrze plafonu Chara to wysokiej jakości komponenty, które gwarantują długą pracę lampy. Diody LED umieszczone są w specjalnej osłonie.



We also offer separate LED modules for ceiling LED lamps.

W ofercie posiadamy także same wkłady do plafonów.





MERAK 18W CEILING LED LAMP WITH MICROWAVE SENSOR PLAFON LED MERAK 18W z czujnikiem mikrofalowym

18 W	230 V	IP 44	290 mm	1440 lm	LED	120°		PS	HIPS	4000 K
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	--	----	------	--------

Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	290 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	1440 lm
Microwave sensor / Czujnik mikrofal.	yes / tak
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CMWS18W840



POWERlight



Ceiling LED lamps with microwave motion sensor switch on only when it is necessary, which additionally saves energy. They are a perfect complement to spacious and large interiors of apartments or offices. They are also a perfect solution for bathroom, kitchen, and bedroom lighting. Ceiling LED lamps are cheap and effective decorative elements.

Plafony z czujnikiem mikrofalowym świecą tylko wtedy kiedy jest to niezbędne co dodatkowo wpływa na oszczędność energii elektrycznej. Stanowią idealne uzupełnienie przestronnych, obszernych wnętrz mieszkań i biur. Doskonale sprawdzają się także jako oświetlenie łazienkowe, kuchenne czy sypialniane. Plafony to tani i efektowny element dekoracyjny.

Motion sensor control module can be configured in many ways.

Sterownik czujnika ruchu posiada duże możliwości konfiguracji.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ON	I	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
II	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
III	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
IV	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
V	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

range
zasięg

burning time
czas świecenia

intensity of light
natężenie ośw.






MIZARA 12W CEILING LED LAMP WITH MICROWAVE SENSOR PLAFON LED MIZARA 12W z czujnikiem mikrofalowym

12 W	230 V	IP 20	255 mm	960 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	--------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	255 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	960 lm
Microwave sensor / Czujnik mikrofal.	yes / tak
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CMWS12W840



POWERlight

Mizara ceiling LED lamp with infrared motion sensor burns for about 1 minute after detecting motion. It is a perfect complement to spacious and large interiors of apartments or offices. They are also a perfect solution for bathroom, kitchen, and bedroom lighting.

Plafon Mizara z czujnikiem ruchu na podczerwień świeci się przez ok. 1 min. po wykryciu ruchu. Stanowi idealne uzupełnienie przestronnych, obszernych wnętrz mieszkań i biur. Doskonale sprawdza się także jako oświetlenie łazienkowe, kuchenne czy sypialniane




QUADRO 12W CEILING LED LAMP PLAFON LED QUADRO 12W

12 W	230 V	IP 44	230 mm	960 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	--------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	230 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	960 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-CMQ12W840



POWERlight




QUADRO 18W CEILING LED LAMP PLAFON LED QUADRO 18W

18 W	230 V	IP 44	280 mm	1440 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	280 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Luminous / Strumień świetl.	1440 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS


Index: POL-CMQ18W840



POWERlight

The ceilings led lights we manufacture are modern and economical LED lighting, whose modern design counts as high as durability and attractive price. The ceilings led lights is an ideal LED lamp for a variety of applications a base light in the basement, utility room, garage or outside.

Produkowane przez nas lampy kanałowe LED to nowoczesne i oszczędne oświetlenie, którego nowoczesny design liczy się równie wysoko, co trwałość i atrakcyjna cena. Lampa kanałowa LED to idealne oświetlenie do różnorodnych zastosowań jako bazowe światło w piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym, garażu lub na zewnątrz.



HYDRA CEILING LED LAMP 15W LAMPY KANAŁOWA LED HYDRA 15W


15 W	230 V	IP 65	174 mm	1200 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	15W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	174 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetl.	1200 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-HYDRA15W/840



POWERlight



HYDRA PRO CEILING LED LAMP 18W LAMPY KANAŁOWA LED HYDRA PRO 18W


18 W	230 V	IP 65	174 mm	1440 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	--------	---------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade diameter / Średnica klosza	190 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetl.	1440 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Uchwyt do montażu / Mounting bracket	TAK / YES
Skrzynka na przewody / Junction box	TAK / YES

Index: POL-HYDRA PRO 18W/840



POWERlight



VELA CEILING LED LAMP 8W LAMPY KANAŁOWA LED VELA 8W

8 W	230 V	IP 65	178x86 mm	640 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
-----	-------	-------	-----------	--------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	8W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	178x86 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetl.	640 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-VELA8W/840



POWERlight



Lamps for ceiling or wall mounting are intended for both external use as lighting industrial facade and lighting of car parks as well as internal in rooms with elevated humidity and dustiness, in passageways and staircases as well as in canals and basement rooms.

Lampy kanałowe do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczone są zarówno do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne przemysłowe oraz oświetlenie parkingów, jak i wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i zapyleniu, w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych oraz w kanałach i pomieszczeniach piwnicznych.




VELA PRO CEILING LED LAMP 12W LAMPA KANAŁOWA LED VELA PRO 12W

12 W	230 V	IP 65	150x120 mm	960 lm	LED	120°	PS	HIPS	4000 K	A
------	-------	-------	------------	--------	-----	------	----	------	--------	---

Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	150x120 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetl.	960 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS
Uchwyt do montażu / Mounting bracket	TAK / YES
Skrzynka na przewody / Junction box	TAK / YES

Index: POL-VELA PRO 12W/840



POWERlight



LED SLIM PANELS

PANELE LED SLIM

Panels LED SLIM, thanks to their functional and elegant designs, will allow you to create a well-lit and modern space. They have a wide and varied use. They are usually used in offices, shops, kitchens, hotels, etc.

Panele LED SLIM dzięki swym funkcjonalnym i eleganckim wzorom pozwolą Ci stworzyć dobrze oświetloną i nowoczesną przestrzeń. Mają szerokie i różnorodne zastosowanie. Zwykle wykorzystywane są w biurach, sklepach, kuchniach, hotelach itp.






LED SLIM PANEL 40W 60x60 cm

PANEL LED SLIM 40W 60x60 cm



Power / Moc	40W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	595x595x30 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	4000 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum / aluminium

Index: POL-LED-SLIM-PAN60 40W/840



POWERlight




LED SLIM PANEL 40W 120x30 cm

PANEL LED SLIM 40W 120x30 cm



Power / Moc	40W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	1200x300x30 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Luminous / Strumień świetl.	4000 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum / aluminium

Index: POL-LED-SLIM-PAN120 40W/840



POWERlight




MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 60x60 cm

NATYNKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 60x60 cm

Material / Materiał	aluminum / aluminium
Screws in set / Wkręty w zestawie	YES / TAK
Frame dimension / Wymiary ramki	60x60 cm

Index: POL-LED-SLIM-FRA60X60




MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 120x30 cm

NATYNKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 120x30 cm

Material / Materiał	aluminum / aluminium
Screws in set / Wkręty w zestawie	YES / TAK
Frame dimension / Wymiary ramki	120x30 cm

Index: POL-LED-SLIM-FRA120X30



COMA AND VEGA STREET LAMPS

LAMPY ULICZNE COMA I VEGA

LED street lamps are characterized by high power and a casing adapted to all outdoor lighting conditions. We recommend it for use in road lighting, highways, fingers, parking lots, areas around the company and warehouses.

Lampy uliczne LED cechują się dużą mocą oraz obudową dostosowaną do ciężkich warunków oświetlenia zewnętrznego. Polecamy ją do wykorzystania w oświetleniu dróg, autostrad, palców, parkingów, terenów wokół firm i magazynów.




COMA STREET LED LAMP 50W
LAMPKA ULICZNA LED COMA 50W



Power / Moc	50W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	330x160 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień światła	5000 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-COMA50W/840

POWERlight






VEGA STREET LED LAMP 30W LAMPY ULICZNA LED VEGA 30W

30 W	230 V	IP 65	IK 08	117x405 mm	3600 lm	LED	120°	PC	AL	4000 K	A
------	-------	-------	-------	------------	---------	-----	------	----	----	--------	---

Power / Moc	30W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	424x117x76 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rating / Odporność mech.	IK08
Luminous / Strumień świetl.	3600 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-VEGA30W/840

POWERlight




VEGA STREET LED LAMP 50W LAMPY ULICZNA LED VEGA 50W

50 W	230 V	IP 65	IK 08	155x404 mm	6000 lm	LED	120°	PC	AL	4000 K	A
------	-------	-------	-------	------------	---------	-----	------	----	----	--------	---

Power / Moc	50W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	494x155x76 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rating / Odporność mech.	IK08
Luminous / Strumień świetl.	6000 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-VEGA50W/840

POWERlight




VEGA STREET LED LAMP 80W LAMPY ULICZNA LED VEGA 80W

80 W	230 V	IP 65	IK 08	200x625 mm	9600 lm	LED	120°	PC	AL	4000 K	A
------	-------	-------	-------	------------	---------	-----	------	----	----	--------	---

Power / Moc	80W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	625x200x76 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rating / Odporność mech.	IK08
Luminous / Strumień świetl.	9600 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-VEGA80W/840

POWERlight




VEGA STREET LED LAMP 100W LAMPY ULICZNA LED VEGA 100W

100 W	230 V	IP 65	IK 08	200x625 mm	12000 lm	LED	120°	PC	AL	4000 K	A
-------	-------	-------	-------	------------	----------	-----	------	----	----	--------	---

Power / Moc	100W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	625x200x76 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rating / Odporność mech.	IK08
Luminous / Strumień świetl.	12000 lm
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-VEGA100W/840

POWERlight



UFO HIGHBAY LED LAMP

LAMPA LED HIGHBAY **UFO**

LED lamp UFO ideal for high halls, production and warehouses.

Lampa LED UFO idealna do wysokich hal, produkcji i magazynów.




UFO HIGHBAY LED LAMP 100W
LAMPA LED HIGHBAY UFO 100W

100 W	230 V	IP 65	260 mm	15000 lm	LED	120°	PC	AL	5000 K	A
-------	-------	-------	--------	----------	-----	------	----	----	--------	---

Power / Moc	100W
Voltage / Zasilanie	230V
Shade dimension / Wymiary klosza	260x260x125 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Mech. Protection Rat. / Ochronność mech.	IK10
Luminous / Strumień świetl.	15 000 lm
Color temperature / Barwa światła	daylight / dzienna
Shade / Klosz	PC
Base / Podstawa	aluminum/aluminium

Index: POL-UFO 100W/840

POWERlight



MICROWAVE SENSOR WITH REMOTE CONTROLLER
FOR UFO LED LAMP
CZUJNIK SMART Z PILOTEM DO LAMPY LED UFO

Working Voltage / Zasilanie	DC 12V
Working Current / Prąd pracy	40 mA
Working Frequency/Częstotliwość	5,8 GHz
Detection range / Zakres wykrywania	360°
Max Distance / Zasięg	15 m
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65

Index: POL-UFO SMART

HELPERI FOUNTAIN LAMP

LAMPA DO FONTANN HELPERI

Fully waterproof underwater lamp for fountains, ponds, etc. IP67 class. Aesthetic and modern design.

Całkowicie wodoszczelna lampa podwodna do fontann, oczek, stawów itp., o wysokiej klasie izolacji IP67. Estetyczny i nowoczesny wygląd.



HELPERI FOUNTAIN LAMP LAMPA LED DO FONTANN HELPERI



Power / Moc	4W
Voltage / Zasilanie	12V
Protection Rating / Stopień szczelności	IP67
Luminous / Strumień świetl.	350 lm
Color temperature / Barwa światła	RGB
Tilttable lamp / Odchylany reflektor	yes / tak (45°)
Shade / Klosz	polystyrene / polistyren
Base / Podstawa	HIPS

Index: POL-UNDW3LED4W

Tilttable lamp - 45 degrees
Odchylany reflektor - 45°



Colourful lenses
Kolorowe nakładki.

12V power supply
Zasilanie 12V



Remote control
Pilot zdalnego sterowania



CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRES

OPRAWY SUFITOWE **OCZKO**

GU10 or MR16 ceiling or wall spot light fittings made from metal. Colour variants include white or chrome. Tilttable or fixed lens. Thanks to their flat shape and easy installation these lights look aesthetically do not take up much space. GU10 socket and light sources are not included.


Oprawa sufitowa lub ścienna do lamp z trzonkiem GU10 lub MR16. Wykonana z metalu. Kolor chrom lub biały. W ofercie dwa typy opravek: z oczkiem stałym lub ruchomym. Płaska budowa i sposób montażu sprawia, iż lampa nie zabiera dużo miejsca i wygląda estetycznie. Oprawa nie zawiera źródła światła oraz gniazda GU10.

CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, FIXED OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA CHROM



Tilttable / Ruchome oczko	no / nie
Color / Kolor	chrome / chrom
Housing / Materiał	metal
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Hole for the lamp / Otwór na lampę	60 mm

Index: POL-SPOT-CH




CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, FIXED OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA BIAŁA



Tilttable / Ruchome oczko	no / nie
Color / Kolor	white / biały
Housing / Materiał	metal
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Hole for the lamp / Otwór na lampę	60 mm

Index: POL-SPOT-W




CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, TILTTABLE OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA CHROM



Tilttable / Ruchome oczko	yes / tak
Color / Kolor	chrome / chrom
Housing / Materiał	metal
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Hole for the lamp / Otwór na lampę	80 mm

Index: POL-SPOT-CH-R




CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, TILTTABLE OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA BIAŁA



Tilttable / Ruchome oczko	yes / tak
Color / Kolor	white / biały
Housing / Materiał	metal
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Hole for the lamp / Otwór na lampę	80 mm

Index: POL-SPOT-W-R



E27 LAMP GARLANDS

GIRLANDY NA ŻARÓWKI E27

They can be used to decorate trees, bushes, windows, and to hang above squares, or any other arrangement of a given area. It is possible to use bulbs of any colour, as well as flash bulbs which add an extra effect. The lights can be used in low temperatures or high air humidity. A new feature includes an additional gummi connector to connect the garland with another one.

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien, wolnej przestrzeni nad skwerami, placami oraz do dowolnej aranżacji terenu. Do gniazd można zamontować żarówki o dowolnej kolorystyce + żarówki flash, które dodają efektu. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Nowością jest zastosowanie dodatkowego gniazda do połączenia z inną girlandą (typ gummi).



E27 GARLAND PRO 10 BLACK GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 10 CZARNA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27
Quantity of sockets / Ilość gniazd	10
Length / Długość	11,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	1 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak (gummi)
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL10-10-BL



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**



E27 GARLAND PRO 20 BLACK OR WHITE GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 20 CZARNA/BIAŁA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Color / Kolor	black/white / czarny/biały
Socket / Trzonek	E27
Quantity of sockets / Ilość gniazd	20
Length / Długość	21,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	1 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak (gummi)
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL20-20-BL POL-E27BL20-20-W



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**



E27 GARLAND PRO 40 BLACK GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 40 CZARNA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27
Quantity of sockets / Ilość gniazd	40
Length / Długość	21,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	0,5 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak (gummi)
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL20-40-BL



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**



White variant of garland is new in our offer.

Nowością w ofercie jest girlanda w kolorze białym.

We produce garlands according to the needed length and number of fittings. Different colours available. We also offer fittings and cord for manual prefabrication (page 159).

Wykonujemy girlandy na dowolną długość i rozstaw oprawek. Istnieje możliwość użycia innego koloru. W naszej ofercie posiadamy też oprawki i kabel do samodzielnej prefabrykacji (str. 159).



E27 GARLAND PRO LONG BLACK + E27 LIGHTS LED GIRLANDA E27 PRO LONG CZARNA + ŻARÓWKI E27 LED

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27 (10cm length)
Type/Power LED / Typ/Moc żarówki	S14/2W
Quantity of LEDs / Ilość LED	30
Length / Długość	15 m
LED spacing / Odległość między LEDami	0,5 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL15-30LONGLED-BL



OUTDOOR USE



E27 GARLAND PRO LONG 20 BLACK GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 20 CZARNA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27 (10cm length)
Quantity of sockets / Ilość gniazd	20
Length / Długość	21,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	1 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL20-20LONG-BL



OUTDOOR USE



E27 GARLAND PRO LONG 40 BLACK GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 40 CZARNA

Quality / Jakość	high / wysoka
Flexibility / Elastyczność	super
UV resistance / Odporność na UV	yes / tak
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Color / Kolor	black / czarny
Socket / Trzonek	E27 (10cm length)
Quantity of sockets / Ilość gniazd	40
Length / Długość	21,5 m
Socket spacing / Odległość między gniazdami	0,5 m
Additional connec. pieces / Dodatkowa złączka	yes / tak
Voltage / Zasilanie	230V

Index: POL-E27BL20-40LONG-BL



OUTDOOR USE



MONSTRUM, WHITE PROJECTORS

PROJEKTORY MONSTRUM, WHITE

POLAMP produces projectors which are a part of image projection systems. The use of the newest technological solutions allows us to create efficient, reliable, and energy-saving equipment.

We are able to adjust graphics, photos, and ornaments to your expectations. We offer static or animated images. Also, we have a wide range of accessories such as lenses, prisms, mounts, rotation mechanisms, colourful covers, and image changers.

POLAMP equipment is used by building administrators, sports halls and shopping centres owners. We delivered various light patterns to landscape architects, and we also illuminated streets, trees, or churches many times. The most visible and effective instances of illumination can be seen on building facades. It is currently becoming more and more popular on the walls of municipal and commune offices. Things which delight include colour scheme, selection of motifs, and range of projected light. Children can gaze at moving stars and glowing baubles for hours. Adults are not indifferent to decorations as such.

Christmas season gained an entirely new dimension. POLAMP meets the contemporary needs and aesthetic feeling.

POLAMP produkuje projektory będące częścią systemów oświetlania obrazem. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologicznych rozwiązań pozwala tworzyć nam sprzęt wydajny, stabilny w działaniu i energooszczędny.

Jesteśmy w stanie dopasować grafiki, zdjęcia, ornamenty do Twoich oczekiwań. Oferujemy obrazy statyczne lub animowane. Posiadamy też szeroką ofertę akcesoriów, od obiektów i przyrządów, przez mocowania i mechanizmy obracania, po nakładki koloru i zmienniki obrazu.

Ze sprzętu POLAMP korzystają zarządcy budynków, właściciele hal sportowych i centrów handlowych. Rozmaite świetne wzory zamawiali u nas architekci krajoznawstwa, oświetlaliśmy nie raz ulice, drzewa, kościoły. Najbardziej widoczne i efektowne są jednak na fasadach budynku, coraz to popularniejsze szczególnie na ścianach urzędów miast i gmin. Zachwycają kolorystyką, doborem motywów i zasięgiem światła emitowanego przez projektor. Dzieci godzinami potrafią się wpatrywać w poruszające się gwiazdki, świecące wzory bombek. Dorośli także nie są obojętni wobec takich dekoracji.

Sezon związany ze świętami Bożego Narodzenia zyskał zupełnie inny wymiar. POLAMP wychodzi naprzeciw współczesnemu zapotrzebowaniu i poczuciu estetyki.

RANGE
28m

15m

GOBOS
54mm

LED
CREE

IP
65

360°

* Monstrum 100






LED PROJECTOR MONSTRUM 100 RC PROJEKTOR LED MONSTRUM 100 RC

100 W	230 V	12000 lm	6500 K	RANGE 28m	15m	LED CREE	IP 65	GOBOS 54mm	360°	A
-------	-------	----------	--------	-----------	-----	----------	-------	------------	------	---

Power / Moc	100W
Voltage / Zasilanie	230V
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	12 000 lm
Color temperature / Barwa światła	6500K
Lighting range / Zasięg świecenia	28 m
Max projection size / Maks. wielkość obrazu	15 m
Rotation / Rotacja	yes / tak (360°)
Gobos	54mm
Housing / Obudowa	aluminum / aluminium
Do pilota / For remote control	TAK / YES

Index: POL-MONSTRUM100WRC

POWERlight




LED PROJECTOR MONSTRUM 100 PROJEKTOR LED MONSTRUM 100

100 W	230 V	12000 lm	6500 K	RANGE 28m	15m	LED CREE	IP 65	GOBOS 54mm	360°	A
-------	-------	----------	--------	-----------	-----	----------	-------	------------	------	---

Power / Moc	100W
Voltage / Zasilanie	230V
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	12 000 lm
Color temperature / Barwa światła	6500K
Lighting range / Zasięg świecenia	28 m
Max projection size / Maks. wielkość obrazu	15 m
Rotation / Rotacja	yes / tak (360°)
Gobos	54mm
Housing / Obudowa	aluminum / aluminium

Index: POL-MONSTRUM100W

POWERlight




LED PROJECTOR MONSTRUM 80 PROJEKTOR LED MONSTRUM 80

80 W	230 V	10000 lm	6500 K	RANGE 21m	12m	LED CREE	IP 65	GOBOS 54mm	360°	A
------	-------	----------	--------	-----------	-----	----------	-------	------------	------	---

Power / Moc	80W
Voltage / Zasilanie	230V
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	10 000 lm
Color temperature / Barwa światła	6500K
Lighting range / Zasięg świecenia	21 m
Max projection size / Maks. wielkość obrazu	12 m
Rotation / Rotacja	yes / tak (360°)
Gobos	54mm
Housing / Obudowa	aluminum / aluminium

Index: POL-MONSTRUM80W

POWERlight



80/100W outdoor LED projector. It is suitable for the simultaneous use of 2 gobos. Thanks to its projecting distance it is possible to illuminate large objects. The projector is weather proof. We also offer a wide choice of gobos for different occasions.

Projektor LED na zewnątrz o mocy 100/80W. Umożliwia jednoczesne użycie 2 gobosów. Dystans świecenia pozwala na oświetlenie dużych obiektów. Projektor jest odporny na warunki atmosferyczne. W ofercie posiadamy dużą ilość gobosów na różne okazje.



A sample gobo with Christmas motive.

Przykładowy gobos z motywem świątecznym.

Remote controller for monstrum projector.

Pilot do projektora Monstrum.



POL-MONSTRUM RC PILOT

Example of optional gobos for the projector
Przykłady opcjonalnych gobosów do projektora

1 color / 1 kolor



POL-MONSTRUM G1



POL-MONSTRUM G2



POL-MONSTRUM G3



POL-MONSTRUM G4



POL-MONSTRUM G5



POL-MONSTRUM G16



POL-MONSTRUM G15



POL-MONSTRUM G17



POL-MONSTRUM G6



POL-MONSTRUM G7



POL-MONSTRUM G8



POL-MONSTRUM G9



POL-MONSTRUM G10



POL-MONSTRUM G18



POL-MONSTRUM G19

2 colors / 2 kolory



POL-MONSTRUM G23



POL-MONSTRUM G24



POL-MONSTRUM G11



POL-MONSTRUM G13



POL-MONSTRUM G20



POL-MONSTRUM G25



POL-MONSTRUM G22




POL-MONSTRUM G12



POL-MONSTRUM G14



POL-MONSTRUM G21





WHITE PROJECTOR 12W PROJEKTOR WHITE 12W



POWERlight

Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	24V
Protection Rating / Stopień szczelności	IP44
Lighting range / Zasięg świecenia	15 m
Rotation / Rotacja	yes / tak
Dawn sensor / Czujnik zmierzchu	yes / tak
Housing / Obudowa	ABS
Power cable / Kabel zasilający	5m

Index: POL-PRO1-SN

A projector with the falling snowflakes or stars effect. Range up to 15 m. Built-in dusk/dawn sensor. 5-metre-long power cord. Weatherproof. Perfect for garden use.

Projektor z efektem spadających śnieżynek, gwiazdek. Zasięg do 15 m. Wbudowany czujnik zmierzchu. Kabel zasilający 5m. Odporny na warunki atmosferyczne. Idealny do ogrodu.



Includes power supply
24V and a tripod.

W zestawie zasilacz 24V
oraz statyw.



LED FLOOD LIGHTS

NAŚWIETLACZE LED

LED flood lights are characterised by low heat emission and high intensity of light beam.

Lights as such can reduce the use of energy by 80% on average. POLAMP offers different power variants: 10, 20, 30, 50, and 100W.

In order to increase the functionality, we introduced a line of products with motion sensor, which improves safety after dark and prevents thefts. Flood lights with motion sensor are available in the following power variants: 10, 20, and 50W.

Outdoor LED flood lights are waterproof and weatherproof. LEDs are protected by durable coatings for resistance to water, temperature, and mechanical damage. Since these lights are intended for outdoor use, they are characterised by IP65 class. 230V voltage.

In order to facilitate the installation, our flood lights are equipped with mounting brackets, with which they can be firmly installed at a selected location. Thanks to these brackets it is also possible to adjust the angle of the light source (from below, from above, from left/right). We offer warm or cool white variants.

SLIM type flood lights are a recent addition to our offer. They are characterised by modern design, and they are no worse than standard flood lights in terms of resistance to weather conditions.

LED flood lights are a practical solution for all-year use in public, company, or private space, e.g. photo studio, museum, production hall. In addition, they can be used outside to light car parks or elevations of monuments, churches, etc. Also, they are suitable for private use, for example, to light drives or garages. They are often bought by advertising agencies to light their banners and billboards. These lights are a perfect substitute for halogen flood lights.

Naświetlacze LED są rodzajem lampy o niskiej emisji ciepła przy mocnym oświetleniu.

Projektory tego typu mogą zmniejszyć zużycie energii średnio o 80%. W ofercie produktów POLAMP są naświetlacze o mocy: 10, 20, 30, 50 i 100W.

Aby rozszerzyć funkcje użytkowe projektora, wprowadziliśmy na rynek linię produktów z czujnikiem ruchu, zapewniającą większe bezpieczeństwo, czy to w korzystaniu z przestrzeni po zmroku lub prewencyjnie zapobiegającą kradzieżom. Naświetlacze z czujnikiem mają moc 10, 20 lub 50W.

Zewnętrzne naświetlacze LED są wodoszczelne, odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne. Diody LED są zabezpieczone trwałymi pokrywami, by chronić je przed wodą, temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi. Jako produkty przeznaczone do użytku zewnętrznego, mają wysoki stopień ochrony IP65. Działają na napięciu 230V.

Dla ułatwienia montażu, nasze reflektory wyposażone są w statywy, umożliwiające trwały montaż w wybranym miejscu. Dzięki nim ustawia się także kierunek oświetlenia (z dołu, z góry, z boku).

Nowością w naszej ofercie są naświetlacze typu SLIM. Wy różnią się nowoczesnym wyglądem a odpornością na warunki atmosferyczne nie ustępują klasycznym naświetlaczom.

Naświetlacze LED są praktycznym rozwiązaniem do zastosowania przez cały rok w przestrzeni publicznej, firmowej i prywatnej, np. w studio fotograficznym, muzeum lub na hali produkcyjnej, oraz na zewnątrz jako oświetlenie parkingów, lub elewacji, m.in. zabytków, kościołów, ale także na użytek prywatny, przy podjeździe lub garażu. Chętnie kupują je agencje reklamowe, aby oświetlać swoje banery i billboardy. Są doskonałym zamiennikiem dla reflektorów halogenowych.



LED slim flood light
Naświetlacz LED SLIM



LED slim flood light
with sensor
Naświetlacz LED
SLIM z czujnikiem



Megrez LED flood
light
Naświetlacz LED
MEGREZ



LED flood light
Naświetlacz LED



LED flood light
with sensor
Naświetlacz LED
z czujnikiem


MEGREZ LED FLOOD LIGHTS NAŚWIETLACZE LED MEGREZ

Megrez LED flood lights are waterproof and weatherproof. LEDs are protected by durable coatings for resistance to water, temperature, and mechanical damage. Since these lights are intended for outdoor use, they are characterised by IP65 class. 230V voltage.

In order to facilitate the installation, our flood lights are equipped with mounting brackets, with which they can be firmly installed at a selected location. Thanks to these brackets it is also possible to adjust the angle of the light source (from below, from above, from left/right).

Naświetlacze LED Megrez są wodoszczelne, odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne. Diody LED są zabezpieczone trwałymi pokrywami, by chronić je przed wodą, temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi. Jako produkty przeznaczone do użytku zewnętrznego, mają wysoki stopień ochrony IP65. Działają na napięciu 230V.

Dla ułatwienia montażu, nasze reflektory wyposażone są w statywy, umożliwiające trwały montaż w wybranym miejscu. Dzięki nim ustawia się także kierunek oświetlenia (z dołu, z góry, z boku).





MEGREZ SLIM 20W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 20W

20 W	230 V	IP 65	132x130 mm	1600 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	------------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	132x130 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	1600 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-20W-WW POL-LED-SLIM-FL-20W-NW POL-LED-SLIM-FL-20W-CW

POWERlight




MEGREZ SLIM 10W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 10W

10 W	230 V	IP 65	100x92 mm	800 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-----------	--------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	10W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	100x92 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	800 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-10W-WW POL-LED-SLIM-FL-10W-NW POL-LED-SLIM-FL-10W-CW

POWERlight



SLIM LED FLOOD LIGHTS NAŚWIETLACZE LED SLIM

A modern, very slim LED flood light which is also weatherproof and shockproof. For both indoor and outdoor use. It can be used to light gardens, buildings, offices, shops, schools, etc.


Slim LED flood lights are characterised by low heat emission and high intensity of light beam. Lights as such can reduce the use of energy by 80% on average. POLAMP offers different power variants: 10, 20, 30, and 50W. In order to facilitate the installation, our flood lights are equipped with mounting brackets, with which they can be firmly installed at a selected location.

Nowoczesny, bardzo wąski naświetlacz LED, odporny na warunki atmosferyczne i uderzenia. Na zewnątrz jak i do wewnątrz, do oświetlania ogrodów, budynków, biur, sklepów, szkół...

Naświetlacze LED SLIM są rodzajem lampy o niskiej emisji ciepła przy mocnym oświetleniu. Projektory tego typu mogą zmniejszyć zużycie energii średnio o 80%. W ofercie produktów POLAMP są naświetlacze o mocy: 10, 20, 30, 50 W. Dla ułatwienia montażu, nasze reflektory wyposażone są w statywy, umożliwiające trwały montaż.



POWERlight




SLIM 50W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED SLIM 50W

50 W	230 V	IP 65	220x160 mm	3600 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	------------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	50W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	220x160 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	3600 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-50W-WW POL-LED-SLIM-FL-50W-NW POL-LED-SLIM-FL-50W-CW




SLIM 30W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED SLIM 30W

30 W	230 V	IP 65	150x95 mm	3000 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-----------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	30W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	150x95 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	3000 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-30W-WW POL-LED-SLIM-FL-30W-NW POL-LED-SLIM-FL-30W-CW

POWERlight



SLIM 20W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W


20 W	230 V	IP 65	121,5x75 mm	2000 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-------------	---------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	121,5x75 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	2000 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-20W-WW POL-LED-SLIM-FL-20W-NW POL-LED-SLIM-FL-20W-CW

POWERlight






SLIM 10W LED FLOOD LIGHT NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W

10 W	230 V	IP 65	110x95 mm	800 lm	LED	120°	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-----------	--------	-----	------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	10W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	110x95 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	800 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-10W-WW POL-LED-SLIM-FL-10W-NW POL-LED-SLIM-FL-10W-CW

POWERlight




SLIM 24W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS. NAŚWIETLACZ LED SLIM 24W Z CZUJNIKIEM RUCHU

24 W	230 V	IP 65	150x95 mm	2400 lm	LED	120°	Motion Sensor	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	-----------	---------	-----	------	---------------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	150x95 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	2400 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Motion sensor / Czujnik ruchu	yes/tak
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-24W-WW-S POL-LED-SLIM-FL-24W-NW-S POL-LED-SLIM-FL-24W-CW-S

POWERlight




SLIM 20W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS. NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W Z CZUJNIKIEM RUCHU

20 W	230 V	IP 65	178x148 mm	1600 lm	LED	120°	Motion Sensor	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	------------	---------	-----	------	---------------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	178x148 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	1600 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Motion sensor / Czujnik ruchu	yes/tak
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-20W-WW-S POL-LED-SLIM-FL-20W-NW-S POL-LED-SLIM-FL-20W-CW-S

POWERlight



SLIM 10W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS. NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU

10 W	230 V	IP 65	158x116 mm	800 lm	LED	120°	Motion Sensor	IC LINEAR DRIVER	A	3000 K	4000 K	6500 K
------	-------	-------	------------	--------	-----	------	---------------	------------------	---	--------	--------	--------

Power / Moc	10W
Voltage / Zasilanie	230V
Lamp dimension / Wymiary lampy	158x116 mm
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Luminous / Strumień świetlny	800 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Motion sensor / Czujnik ruchu	yes/tak
IC linear driver	yes/tak

Index: POL-LED-SLIM-FL-10W-WW-S POL-LED-SLIM-FL-10W-NW-S POL-LED-SLIM-FL-10W-CW-S

POWERlight





LED FLOOD LIGHT 100W NAŚWIETLACZ LED 100W

100 W 230 V 6150 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
100 W	230 V	6150	cold white / biała zimna

Index: POL-LFL100W-CW



LED FLOOD LIGHT 50W NAŚWIETLACZ LED 50W

50 W 230 V 3550 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
50 W	230 V	3550	cold white / biała zimna

POL-LFL50W-CW



LED FLOOD LIGHT 20W NAŚWIETLACZ LED 20W

20 W 230 V 1450 lm IP65 LED COB 120° A 3000 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
20 W	230 V	1450	warm white / biała ciepła

Index: POL-LFL20W-WW



LED FLOOD LIGHT 20W NAŚWIETLACZ LED 20W

20 W 230 V 1450 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
20 W	230 V	1450	cold white / biała zimna

Index: POL-LFL20W-CW



LED FLOOD LIGHT 10W NAŚWIETLACZ LED 10W

10 W 230 V 650 lm IP65 LED COB 120° A 3000 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
10 W	230 V	650	warm white / biała ciepła

Index: POL-LFL10W-WW



LED FLOOD LIGHT 10W NAŚWIETLACZ LED 10W

10 W 230 V 650 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
10 W	230 V	650	cold white / biała zimna

Index: POL-LFL10W-CW



LED FLOOD LIGHT 10W WITH SENSOR NAŚWIETLACZ LED 10W z czujnikiem ruchu

10 W 230 V 650 lm IP65 LED COB 120° A 6500 K

POWERlight

Power / Moc	Voltage / Zasilanie	Luminous / Strumień świetlny	Color temperature / Temp. barw.
10 W	230 V	650	cold white / biała zimna

Index: POL-LFLS10W-CW





LED TUBE LAMPS

ŚWIETŁÓWKI LED

LED tube lamps are an energy-saving substitute for standard fluorescent lamps.


The use of LED tube lamps reduces the use of energy by 60%, which can be explained thanks to the reduced power needed to produce light of the same intensity. Our 120 cm LED lamp has the power consumption of 18W, whereas its traditional equivalent - 36W. Durability of LED tube lamps is up to 50000 hours of burning.

We offer tube lamps in 3 variants, depending on the materials which they are made from. All of them have G13 base. Depending on a model, colour variants include warm white, cool white, or neutral white. 230V voltage. The lamps are shockproof and resistant to moisture, the light they emit does not blink. They are environmentally-friendly because they do not contain gases or mercury. The lamps are compatible with magnetic and electronic starters. Plugged in directly to the power source; they do not require any additional equipment such as ballasts or impellers. They can be widely used in houses, companies, hotels, buses, etc.

Świetłówki, wykorzystujące walory technologii LED, są energooszczędnym zamiennikiem lamp fluorescencyjnych.

Zastosowanie świetlówek LED zmniejsza zużycie energii, wykorzystywanej do oświetlenia, o 60%. Wynika to z mniejszej mocy potrzebnej do uzyskania takiego samego nasilenia strumienia światła. Dla porównania świetlówka LED marki POLAMP, o długości 120 cm pobiera 18W a tradycyjna o tych samych wymiarach - 36W. Żywotność świetlówek LED wynosi 50000 godzin świecenia.

Oferujemy świetłówki w 3 grupach produktowych, w zależności od materiałów, z jakich są wykonane. Wszystkie mają trzonek typu G13. Emitowane przez nie światło może mieć barwę białą ciepłą, zimną lub neutralną, w zależności od modelu. Działają na napięciu 230V, są odporne na wstrząsy i wilgoć a emitowane światło nie miga. Są produktami nieszkodliwym dla środowiska - nie zawierają gazów i rtęci. Są kompatybilne z magnetycznymi i elektronicznymi układami zapłonowymi. Podłącza się bezpośrednio do prądu, nie wymagają osprzętu w postaci dławika i statecznika. Zastosowanie tych produktów oświetleniowych jest szerokie, bo znajdziesz je w domach, firmach, hotelach, autobusach itd.



Thanks to the use of LEDs, these fluorescent lamps are almost twice as durable as their standard gas equivalents.

Dzięki diodom żywotność świetlówek LED jest prawie dwa razy dłuższa niż świetlówek gazowych.

SINGLE-ENDED LED TUBE LAMPS WITH GLASS LAMP COVER ŚWIE TLÓWKI ZASILANE JEDNOSTRONNIE, KLOSZ: SZKŁO

Single-ended LED tube lamps. Aluminium base, glass tube. 320 degrees burning angle. 60 cm lamps have 40 LEDs and 9W power. 120 cm - 80 LEDs, 18W. 150 cm - 120 LEDs, 24W.

Św ietłó wki LED zasilane jednostronnie. Trzonek z aluminium, obudowa ze szkła. Kąt świe cenia to 320°. Św ietłó wki 60 cm mają 40 diod i moc 9W. 120 cm mają 80 diod i moc 18W. Św ietłó wki 150 cm posiadają 120 diod i moc 24W.


LED TUBE LAMP S1 150 cm ŚWIE TLÓWKA LED S1 150 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	20W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetló wki	1500 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	120 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetł.	2400 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 1500/830 S-1 POL-LED 1500/840 S-1 POL-LED 1500/865 S-1




LED TUBE LAMP S1 120 cm ŚWIE TLÓWKA LED S1 120 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetló wki	1200 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	80 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetł.	1800 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 1200/830 S-1 POL-LED 1200/840 S-1 POL-LED 1200/865 S-1




LED TUBE LAMP S1 60 cm ŚWIE TLÓWKA LED S1 60 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetló wki	600 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	40 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetł.	900 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 600/830 S-1 POL-LED 600/840 S-1 POL-LED 600/865 S-1



WARNING: in the case of single-ended LED tube lamps power source is located only on one side.

UWAGA: w przypadku świetló wek LED jednostronnie zasilanych zasilanie doprowadza się tylko z jednej strony.

SINGLE-ENDED LED TUBE LAMPS WITH GLASS AND FOIL LAMP COVER ŚWIETŁÓWKI ZASILANE JEDNOSTRONNIE, KLOSZ: SZKŁO+FOLIA

Single-ended LED tube lamps. PVC base, glass and foil tube. 320 degrees burning angle. 60 cm lamps have 40 LEDs and 9W power. 120 cm - 80 LEDs, 18W. 150 cm - 120 LEDs, 24W.

Światłówki LED zasilane jednostronnie. Trzonek PVC, obudowa ze szkła i folii. Kąt świecenia to 320°. Światłówki 60 cm mają 40 diod i moc 9W. 120 cm mają 80 diod i moc 18W. Światłówki 150 cm posiadają 120 diod i moc 24W.




LED TUBE LAMP S1F 150 cm ŚWIETŁÓWKA LED S1F 150 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	1500 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	120 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	2400 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 1500/830 S-1+F POL-LED 1500/840 S-1+F POL-LED 1500/865 S-1+F




LED TUBE LAMP S1F 120 cm ŚWIETŁÓWKA LED S1F 120 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	1200 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	80 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	1800 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 1200/830 S-1+F POL-LED 1200/840 S-1+F POL-LED 1200/865 S-1+F




LED TUBE LAMP S1F 60 cm ŚWIETŁÓWKA LED S1F 60 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	600 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	40 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	900 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 600/830 S-1+F POL-LED 600/840 S-1+F POL-LED 600/865 S-1+F



WARNING: in the case of single-ended LED tube lamps power source is located only on one side.

UWAGA: w przypadku świetłówek LED jednostronnie zasilanych zasilanie doprowadza się tylko z jednej strony.

DOUBLE-ENDED TUBE LAMPS, COVER: GLASS ŚWIETŁÓWKI ZASILANE STANDARDOWO KLOSZ: SZKŁO

Double-ended LED tube lamps come in 2 variants. Lamps in the first variant have glass lamp cover and the same parameters as single-ended lamps. The second variant lamps are made from PVC and have aluminium radiators. Their burning angle is 180 degrees. Also, they contain far more LEDs: 60 cm - 140 LEDs, 10W; 120 cm - 252 LEDs, 16W; 150 cm - 324 LEDs, 21W.

Światłówki LED zasilane standardowo produkujemy w 2 grupach. Jedne są ze szklaną obudową i mają analogiczne parametry, jak światłówki zasilane jednostronnie. Drugie wykonane są z PVC i mają aluminiowy radiator. Ich kąt świecenia to 180°. Mają znacznie większą ilość diod: światłówki 60 cm aż 140 źródeł światła i moc 10W; 120 cm - 252 diody i 16W; 150 cm - 324 diody i moc 21W.




LED TUBE LAMP S 150 cm ŚWIETŁÓWKA LED S 150 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość światłówki	1500 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	120 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	2400 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 1500/830 S POL-LED 1500/840 S POL-LED 1500/865 S




LED TUBE LAMP S 120 cm ŚWIETŁÓWKA LED S 120 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość światłówki	1200 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	80 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	1800 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 1200/830 S POL-LED 1200/840 S POL-LED 1200/865 S




LED TUBE LAMP S 60 cm ŚWIETŁÓWKA LED S 60 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość światłówki	600 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	40 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	900 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-LED 600/830 S POL-LED 600/840 S POL-LED 600/865 S



DOUBLE-ENDED TUBE LAMPS, COVER: GLASS ŚWIETŁÓWKI ZASILANE STANDARDOWO KLOSZ: SZKŁO




LED TUBE LAMP 150 cm ŚWIETŁÓWKA LED 150 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	24W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetlówki	1500 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	324 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	2300 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 1500/830 POL-LED 1500/840 POL-LED 1500/865




LED TUBE LAMP 120 cm ŚWIETŁÓWKA LED 120 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetlówki	1200 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	252 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	1700 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 1200/830 POL-LED 1200/840 POL-LED 1200/865




LED TUBE LAMP 60 cm ŚWIETŁÓWKA LED 60 cm

LONGLife
POWERlight



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetlówki	600 mm
Quantity of LEDS / Ilość diod	140 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	900 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass / szkło
Base / Podstawa	aluminium

Index: POL-LED 600/830 POL-LED 600/840 POL-LED 600/865



SPECIAL LED TUBE LAMPS WITH GLASS AND FOIL LAMP COVER SPECJALISTYCZNE ŚWIETŁÓWKI LED, KLOSZ: SZKŁO+FOLIA

We offer tube lamps for meat displays, bread stands, fruit and vegetable sections. Their role is to improve the food's look with an adequate light colour. In addition, we offer AQUA tube lamps with an improved resistance to moisture. These lamps speed up the growth of plants - they are intended for use in plant breeding, greenhouses, flower shops, and zoological gardens. We also have UV fluorescent lamps in our offer.

As far as any type of tube lamps for special use are concerned, we offer the following variants: 60 cm, 9W, 60 LEDs; 120 cm, 18W, 120 LEDs. All lamps are single-ended, with cover made from glass and foil. G13 base.

Oferujemy świetłówki specjalne do lad mięsnych, stoisk z pieczywem, działów warzywnych i owocowych. Ich zadaniem jest uatrakcyjnienie wyglądu żywności poprzez odpowiednią barwę oświetlenia. Ponadto proponujemy świetłówki AQUA o podwyższonej odporności na wilgoć. Świetłówki przyspieszające wzrost roślin dedykowane hodowlom, szklarniom i kwiatarniom, czy sklepom ogrodniczym. Mamy także świetłówki UV.

W ramach każdego rodzaju świetlówek specjalistycznych proponujemy produkt o długości oprawy 60 cm o mocy 9W z 60 diodami w środku oraz 120 cm o mocy 18W z 120 diodami LED. Wszystkie są zasilane jednostronnie a ich obudowa składa się ze szkła i folii. Typ trzonka każdej z nich to G13.




SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 120 cm ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 120 cm



Power / Moc	18W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	1200 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	120 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	1600 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-1200 MS1



POWERlight




SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 60 cm ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 60 cm



Power / Moc	9W
Voltage / Zasilanie	230V (one side / jednostronnie)
Lamp length / Długość świetłówki	600 mm
Quantity of LEDs / Ilość diod	60 (SMD2835)
Socket / Trzonek	G13
Luminous / Strumień świetl.	800 lm
Color temperature / Barwa światła	3000K, 4000K, 6500K
Shade / Klosz	glass+foil / szkło+folia
Base / Podstawa	PVC

Index: POL-600 MS1



POWERlight



WARNING: in the case of single-ended LED tube lamps power source is located only on one side.

UWAGA: w przypadku świetlówek LED jednostronnie zasilanych zasilanie doprowadza się tylko z jednej strony.

LED BULBS

ŻARÓWKI LED

Light bulbs are the most common light sources. They are widely used to light private and company interiors. Bulbs can be used either as a main or a complementary lighting.

In the case of LED bulbs, light is emitted from a white electroluminescent diode which consists of a blue diode of the same type and luminophore. The diode causes the luminophore to emit light, whose colour temperature depends on the type of the substance.

Żarówka jest najbardziej znanym źródłem światła. Stanowi element wyposażenia każdego lokalu prywatnego, jak i firmowego. Jest częścią oświetlenia podstawowego lub pomocniczego.

Światło w lampach LED wytwarzane jest w białej diodzie elektroluminescencyjnej, która składa się najczęściej z niebieskiej diody tego samego typu i luminoforu. Dioda pobudza do świecenia luminofor a w zależności od jego rodzaju emitowane jest światło o różnej temperaturze barwowej.



POLAMP products contain modern high quality LEDs which are distinguished by their wide beam angle and high light output. In the case of SMD diodes, their durability is up to 30 years (50000 h of burning). In addition, a LED lamp consumes 85% less energy on average while retaining the light intensity of a traditional bulb. Also, the light emitted by LEDs does not strain our eyes, because its colour is similar to daylight.

Produkty POLAMP zawierają w oprawach nowoczesne diody wysokiej jakości, wyróżniające się szerokim kątem świecenia i wydajnością świetlną. W przypadku diod SMD trwałość szacuje się nawet na 30 lat (50000 godzin świecenia). Ponadto lampa LED zużywa średnio 85% mniej energii elektrycznej przy zachowaniu podobnego do tradycyjnej żarówki natężenia światła. Warto zwrócić uwagę, że światło pochodzące z diod jest przyjazne ludzkiemu oku, gdyż ma barwę zbliżoną do światła dziennego.



We produce different types of LEDs for different use, from private to specialist. They differ in terms of light colour, structure of light source, shape, and base. Since we are the producer, we can adjust the light colour of bulbs to customer's needs, even creating an individualised colour if it is not in our current offer.

Produkujemy żarówki LED wielu typów do szeregu zastosowań, od prywatnych po specjalistyczne. Różnią się między sobą barwą, budową źródła światła wewnątrz oprawy, mają rozmaite kształty i różne rodzaje trzonek. Będąc producentem kolor światła żarówek możemy dopasować do potrzeb Klienta, tworząc barwę specjalnie dla niego nawet jeśli nie ma jej w aktualnej ofercie.



G45 E27 kolor



ST45 C35 filament



A65 / A60 LED BULBS LAMPY LED A65 / A60

Traditionally-shaped LED bulbs can be used at home or in office, usually as the main lighting. A65 bulb's diameter in the widest spot is 65 mm, whereas A60 bulb's diameter is 60 mm. We also offer a noteworthy model which has a beam angle of 360 degrees. They all have E27 base, thanks to which they are a perfect substitute for standard bulbs - all you need to do is screw them in. They do not contain harmful mercury and do not emit UV light. These bulbs reach 100% intensity of light at once, without the need to warm up. Thanks to POWERlight technology, SMD diodes' standard was improved, resulting in a better range and more regular light beam.

Lampy LED o tradycyjnym kształcie bańki przypominającym gruszkę znajdują zastosowanie w domu, czy biurze, najczęściej w roli oświetlenia ogólnego. Żarówka A65 w najszerszym miejscu ma średnicę bańki 65 mm. Średnice bańek A60 to 60 mm a wśród nich warto wyróżnić żarówkę o kącie świecenia 360°. Posiadają trzonek E27, dzięki temu są doskonałym zamiennikiem zwykłej żarówki - wystarczy wkręcić. Nie zawierają szkodliwej dla środowiska rtęci. Wiązka światła nie emituje promieni UV. Uzyskują pełnię światła bez konieczności nagrzewania. Dzięki technologii POWERlight podniesiony został standard diod SMD, zapewniając jeszcze bardziej równomierny rozkład emitowanego światła i większy jego zasięg.




LED BULB A60 E27 15W LAMPY LED A60 E27 15W



Power / Moc	15W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	1350 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 15W 210 WW POL-A60 E27 15W 210 NW POL-A60 E27 15W 210 CW



POWERlight




LED BULB A60 E27 12W LAMPY LED A60 E27 12W



Power / Moc	12W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	1100 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 12W 210 WW POL-A60 E27 12W 210 NW POL-A60 E27 12W 210 CW



POWERlight




LED BULB A60 E27 10W LAMPY LED A60 E27 10W



Power / Moc	10 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	810 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 10W 210 WW POL-A60 E27 10W 210 NW POL-A60 E27 10W 210 CW



POWERlight




LED BULB A60 E27 8W 360°
LAMPA LED A60 E27 8W 360°



Power / Moc	8W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	810 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 8W 360 WW POL-A60 E27 8W 360 NW POL-A60 E27 8W 360 CW



POWERlight



LED LAMP CONSUMES AN AVERAGE 85% LESS TRICLE ENERGY
LAMPA LED ZUŻYWA ŚREDNIO 85% MNIEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

G45 LED BULBS LAMPY LED G45

Spherical G45 LED bulbs are smaller than A-type models - their diameter is 45 mm and their shape is more spherical. We offer popular 27 mm and 14 mm bases. Frost-proof and colourful G45 variant is for outdoor decorations. The bulbs fit E27 garland perfectly. Their increased resistance to changing weather conditions allows to use the full potential of SMD LEDs. With different available colours it is possible, for example, to create any compositions of unicolour or multicolour garlands.

Kuliste lampy LED G45 są mniejsze od typu A, mają średnicę 45 mm i bardziej kulisty kształt. Oferujemy cokoły o popularnej średnicy 27 mm lub 14 mm. Wariant mrozoodpornych i kolorowych G45 przeznaczony jest do dekoracji zewnętrznych. Żarówki pasują idealnie do girlandy E27. Zwiększona odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne, pozwala w pełni wykorzystywać możliwości i wydajność diod LED SMD. Kolory światła do wyboru, pozwalające m.in. tworzyć dowolne kompozycje girlandy jedno- lub wielokolorowe.




LED BULB G45 E27 7W LAMPY LED G45 E27 7W



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	560 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G45 E27 7W WW POL-G45 E27 7W NW POL-G45 E27 7W CW



POWERlight




LED BULB G45 E27 5W LAMPY LED G45 E27 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	400 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G45 E27 5W WW POL-G45 E27 5W NW POL-G45 E27 5W CW



POWERlight






LED BULB G45 E14 7W LAMPA LED G45 E14 7W



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	560 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G45 E14 7W WW POL-G45 E14 7W NW POL-G45 E14 7W CW



POWERlight




LED BULB G45 E14 5W LAMPA LED G45 E14 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	400 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G45 E14 5W WW POL-G45 E14 5W NW POL-G45 E14 5W CW



POWERlight

E14 base. Use: table lamps, desk lamps, bedside lamps, decorative and additional lighting in bathroom, kitchen, etc.

Trzonek z gwintem E14. Zastosowanie w lampkach nocnych, lampkach biurkowych, jako oświetlenie dekoracyjne i dodatkowe w łazience, w kuchni...



E27 bulb. Use: main lighting of apartments, offices, staircases. A typical substitute for traditional bulbs.


Trzonek z gwintem E27. Zastosowanie w oświetleniu ogólnym mieszkań, biur, klatek schodowych. Typowy zamiennik tradycyjnej żarówki.



LED BULB G45 E27 1W, GREEN LAMP LED G45 E27 1W ZIELONA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	green / zielona
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W G



LED BULB G45 E27 1W, BLUE LAMP LED G45 E27 1W NIEBIESKA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	blue / niebieska
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W BLU



LED BULB G45 E27 1W, RED LAMP LED G45 E27 1W CZERWONA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	red / czerwona
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W R



LED BULB G45 E27 1W, YELLOW LAMP LED G45 E27 1W ŻÓŁTA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	yellow / żółta
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W Y



LED BULB G45 E27 1W, LIGHT GREEN LAMP LED G45 E27 1W JASNA ZIELONA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	light green / jasna zielona
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W LG



LED BULB G45 E27 1W, ORANGE LAMP LED G45 E27 1W POMARAŃCZOWA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	orange / pomarańczowa
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-G45 E27 1W O






LED BULB G45 E27 1W, PINK LAMP LED G45 E27 1W RÓŻOWA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	pink/ różowa
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W P



LED BULB G45 E27 1W, PURPLE LAMP LED G45 E27 1W FIOLETOWA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	purple/ fioletowa
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W PU



LED BULB G45 E27 1W, SEA BLUE LAMP LED G45 E27 1W NIEBIESKA MORSKA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	sea blue / niebieska morska
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W SBLU



LED BULB G45 E27 1W, COLD WHITE LAMP LED G45 E27 1W BIAŁA ZIMNA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	cold white / biała zimna
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W CW



LED BULB G45 E27 1W, NEUTRAL WHITE LAMP LED G45 E27 1W BIAŁA NEUTRALNA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	neutral white / biała neutralna
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h


Index: POL-G45 E27 1W NW



LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE LAMP LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-G45 E27 1W WW







LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE, TRANSPARENT SHADE LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZEZROCZYSTY KLOSZ

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E27 1W WWT



LED BULB G45 E27 1W, RGB LAMPA LED G45 E27 1W RGB

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	RGB
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E27 1W RGB



LED BULB G45 E27 1W, FILAMENT LAMPA LED G45 E27 1W FILAMENT

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E27 1W FIL



LED BULB G45 E14 1W, COLD WHITE LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA ZIMNA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
Color temperature / Barwa światła	cold white / biała zimna
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E14 1W CW



LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h



Index: POL-G45 E14 1W WW



LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE TRANSPARENT SHADE LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZEZROCZYSTY KLOSZ

Power / Moc	1 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	70 lm
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-G45 E14 1W WWT





LED CANDLE LIGHT BULBS LAMPY LED „ŚWIECZKI”

LED candle light bulbs is a line of C35 and T35 bulbs, which are used as decorative and night lighting. Almost all of them have small base - 14 mm diameter, which fits in table lamps, chandeliers, wall lights, or other decorations, such as electric candlesticks. Bulb cover diameter - 37 mm, height - 107 mm (C35) or 127 mm (T35).

Lampy LED świeczki i płomyki to rodzina żarówek oznaczonych symbolami C35 i T35 dedykowana oświetleniu dekoracyjnemu i nocnemu. Prawie wszystkie mają mały trzonek - o średnicy 14 mm, pasujący m.in. do lampek stołowych, zyrandoli i kinkietów lub innych dekoracji, jak elektryczne świeczniki. Średnica klosza żarówki to 37 mm a wysokość 107 mm (C35) lub 127 mm (T35).




LED BULB C37 E27 5W LAMPY LED C37 E27 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	400 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-C37 E27 5W WW POL-C37 E27 5W NW POL-C37 E27 5W CW



POWERlight




LED BULB C37 E14 7W LAMPY LED C37 E14 7W



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	595 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-C37 E14 7W WW POL-C37 E14 7W NW POL-C37 E14 7W CW



POWERlight




LED BULB C37 E14 5W LAMPY LED C37 E14 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	400 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-C37 E14 5W WW POL-C37 E14 5W NW POL-C37 E14 5W CW



POWERlight




LED BULB T35 E14 7W LAMPY LED T35 E14 7W

7W 230 V E14 560 lm RA >80 270° SMD 2835 70W A

Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	560 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-T35 E14 7W WW POL-T35 E14 7W NW POL-T35 E14 7W CW



POWERlight




LED BULB T35 E14 4W LAMPY LED T35 E14 4W

5W 230 V E14 400 lm RA >80 270° SMD 2835 50W A

Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	400 lm
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-T35 E14 4W WW POL-T35 E14 4W NW POL-T35 E14 4W CW



POWERlight

small power, a lot of light
dużo światła z małej mocy



LED REFLECTOR BULBS LAMPY LED REFLEKTOROWE

We also produce LED reflector bulbs: R63 with E27 base and 63 mm bulb cover; R50 with E14 base and 50 mm bulb cover.

Produkujemy też lampy LED w kształcie reflektora: R63 z trzonkiem E27 i bańce o średnicy 63 mm oraz R50 z trzonkiem E14 i średnicy 50 mm.




LED REFLECTOR BULB R63 E27 9W LAMPY LED R63 E27 9W REFLEKTOROWA



Power / Moc	9 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	720 lm
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-R63 E27 9W WW POL-R63 E27 9W NW POL-R63 E27 9W CW



POWERlight




LED REFLECTOR BULB R50 E14 7W LAMPY LED R50 E14 7W REFLEKTOROWA



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E14
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	560 lm
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-R50 E14 9W WW POL-R50 E14 9W NW POL-R50 E14 9W CW



POWERlight



LED STROBE LIGHT LAMPA LED STROBOSKOPOWA

LED strobe light is a bulb with flashing effect, used widely at festivals, discos, and in theatres. Every 0,5 or 1 second, the bulb flashes. 230V voltage, E27 base.

Lampa LED stroboskopowa to znana z festiwalu, dyskotek i scen teatralnych lampa z efektem błysku. Żarówka wytwarza światło migające co 0,5 lub 1 sekundę. Pracuje na napięciu 230 V. Popularny trzonek E27.




LED STROBE LIGHT 1S LAMPA LED STROBOSKOPOWA 1s

3W	230 V	E27	RA >80	270°	SMD 2835	A	6000 K
----	-------	-----	--------	------	----------	---	--------

Power / Moc	3 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Strobo effect / Efekt strobosk.	1 s
Color temperature / Barwa światła	6500K
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-LED FLASH E27 3W CW




LED STROBE LIGHT 0,5S LAMPA LED STROBOSKOPOWA 0,5s

1,5 W	230 V	E27	RA >80	270°	SMD 2835	A	6000 K
-------	-------	-----	--------	------	----------	---	--------

Power / Moc	1,5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
Strobo effect / Efekt strobosk.	0,5 s
Color temperature / Barwa światła	6500K
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-ZH-LEDLAMP1-70



GU10 LED BULBS LAMPY LED REFLEKTOROWE

We produce these bulbs, which are commonly known as halogen lamps, in two base variants - GU10 and MR16. They emit white light in any colour temperature variant, depending on intended use. These bulbs are produced to substitute traditional halogen lamps - LED lamps consume 80% less energy and they are more durable. Also, they are compatible with many transformers and dimmers.

Żarówki zwane w uproszczeniu halogenowymi produkujemy w dwóch rodzajach gwintów, GU10 i MR16. Emitują światło białe w temperaturze barwowej do wyboru, w zależności od przeznaczenia. Są produkowane po to, by zastąpić tradycyjne lampy halogenowe i żarówki. Zużywają od nich 80% mniej energii elektrycznej i są trwalsze. Współpracują z wieloma transformatoremi a w ramach systemów oświetleniowych także ze ściemniaczami.




LED BULB GU10 7W LAMPY LED GU10 7W



Power / Moc	7 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	560 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 7W WW POL-GU10 7W NW POL-GU10 7W CW



POWERlight




LED BULB GU10 6W LAMPY LED GU10 6W



Power / Moc	6 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	420 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 6W WW MLE POL-GU10 6W NW MLE POL-GU10 6W CW MLE



POWERlight




LED BULB GU10 5W LAMPY LED GU10 5W



Power / Moc	5 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	400 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 5W WW POL-GU10 5W NW POL-GU10 5W CW



POWERlight




LED BULB GU10 4W LAMPA LED GU10 4W



Power / Moc	4 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	300 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 4W WW POL-GU10 4W NW POL-GU10 4W CW




LED BULB GU10 2W LAMPA LED GU10 2W



Power / Moc	2 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	GU10
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	130 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-GU10 2W WW 50mm POL-GU10 2W NW 50 mm POL-GU10 2W CW 50 mm



GU10 is a base used in spot lights and suspended ceiling lighting. 35 or 50 mm diameter. Easy installation - twist until it clicks. 230V voltage.

GU10 to trzonek przystosowany do opraw oświetlenia punktowego oraz do montowanych w suficie podwieszanym. Ich średnica to 35 lub 50 mm. Mocowanie odbywa się poprzez przekręcenie i zatrask. Standardowo żarówki te pracują na napięciu 230V.



MR16 AND G9 LED LAMPS LAMPY LED REFLEKTOROWE

MR16 bulbs with GU5.3 base is a group of products with 50 mm diameter, which can be easily installed at a selected spot of suspended ceilings by pushing it in, for example. It has a wider range of applications - to light stairs, furniture, or showcases. There are 12V and 230V variants in POLAMP's offer.

Similarly, in spot lights (e.g. furniture) push-in bulbs are used. We produce 2 types of capsule bulbs, G9 230V (9 mm gap between pins) and G4 12V (4 mm gap) variants.

Żarówki MR16 z trzonkiem GU5.3 to grupa produktów o średnicy 50 mm i możliwości zamontowania, poprzez wciśnięcie w wyznaczonym miejscu w konstrukcji np. sufitu podwieszanego. Ma większe pole zastosowań, może oświetlać schody, podświetlać meble, czy gabloty. W ofercie POLAMP są dostępne w dwóch wersjach na napięciu 12V i 230V.

Podobnie w oświetleniu punktowym (np. meble) wykorzystuje się także żarówki na „wcisk”. Produujemy 2 typy żarówek w kształcie tzw. sztyftu, z trzonkiem typu G9 (rozstaw nóżek 9 mm) pracujące na napięciu 230V oraz G4 (nóżki w odstępnie 4 mm), działające na napięciu 12V, o kształcie talerzyka.




LED BULB MR16 6W LAMPA LED MR16 6W



Power / Moc	6 W
Voltage / Zasilanie	12V DC
Socket / Trzonek	GU5.3
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	420 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-MR16 12V 6W WW POL-MR16 12V 6W NW POL-MR16 12V 6W CW



POWERlight




LED BULB G9 2,5W LAMPA LED G9 2,5W



Power / Moc	2,5 W
Voltage / Zasilanie	12V DC
Socket / Trzonek	G9
LED type / Typ LED	SMD 3030
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K/6500K
Luminous / Strumień świetlny	180 lm
Beam angle / Kąt świecenia	110°
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-G9 12V 2,5W WW POL-G9 12V 2,5W NW POL-G9 12V 2,5W CW



LED FILAMENT LAMPS LAMPY LED FILAMENT

We produce LED filament bulbs alongside with the most popular A60 bulbs and decorative C35 and LUNA bulbs. LED filament bulbs are equipped with COB LEDs, while their unique element is a long filament (a spiral made of artificial 3D printing material). It serves as a light-giving body, substituting traditional equivalents. Also, they look more attractive than SMD diodes.

Żarówki LED filament produkujemy w ramach oferty najpopularniejszych żarówek A60 oraz dekoracyjnych C35 i LUNA. Wyróżniają je diody LED COB o eleganckim wydłużonym kształcie filamentu (tak nazywa się żyłka z tworzywa sztucznego do druku 3D). Pełni on rolę żarnika, zastępując tradycyjne druciki wolframowe i wyglądają dużo bardziej atrakcyjne niż diody SMD.




LED BULB A60 E27 FILAMENT 8W LAMPY LED A60 E27 FILAMENT 8W



Power / Moc	8W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	filament
Color temperature / Barwa światła	3000K/4000K
Luminous / Strumień świetlny	800 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Index: POL-A60 E27 8W FILAMENT WW POL-A60 E27 8W FILAMENT NW



POWERlight




LED BULB ST45 E27 FILAMENT 4W LAMPY LED ST45 E27 FILAMENT 4W



Power / Moc	4W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	filament
Color temperature / Barwa światła	3000K
Luminous / Strumień świetlny	300 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Index: POL-ST45 E27 4W LUNA WW




LED BULB T35 E27 FILAMENT 2W LAMPY LED T35 E27 FILAMENT 2W



Power / Moc	2W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	E27
LED type / Typ LED	filament
Color temperature / Barwa światła	3000K
Luminous / Strumień świetlny	200 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Czas pracy	50000h

Index: POL-T35 E14 2W FILAMENT WW



LED MODULES AND STRIPS

MODUŁY I TAŚMY LED

LED modules and strips are a practical solution when you are planning to install precise lighting system, light a small space, or install a uniquely-shaped illumination.

In addition, LED strips are self-adhesive, which helps to install them firmly at a selected location or in special aluminium profiles more often. Dedicated profiles also have a protective function for LEDs. LED strips are slim and long, at marked spots it is possible to cut them (every 5 cm). As a result, they can be used as a source of main or supplementary light. POLAMP offers waterproof LED modules and strips (IP68 and IP65), which are useful for outdoor use, car decorations, or bathroom lighting. Since they are waterproof, they are also easier to maintain, therefore they are more durable. IP20 strips are used in interiors to illuminate furniture, suspended ceilings, etc. LED modules can be controlled, thanks to which we can create interesting light animation effects.

Moduły i taśmy LED są praktycznym rozwiązaniem, gdy planujesz montaż precyzyjnego oświetlenia, chcesz doświetlić jakąś małą przestrzeń, czy zainstalować iluminację świetlną o kształcie zupełnie innym, niż dają lampy i żarówki.

Dodatkowo taśmy LED są samoprzylepne. Pomaga to w trwałym przymocowaniu, czego dokonuje się bezpośrednio w wybranym miejscu, albo częściej w specjalnych profilach aluminiowych. Profile do taśm pełnią dodatkowe funkcje ochronne dla diod LED. Taśmy LED są wąskie i długie a w wyznaczonych miejscach można je przeciąć (co 5 cm). Dzięki temu z powodzeniem służą nie tylko oświetlaniu, ale i podświetlaniu. W ofercie POLAMP znajdziesz moduły i taśmy LED wodoodporne (IP68 i IP65), przydatne na zewnątrz, też do tuningu samochodów lub np. w łazience. Warto zwrócić uwagę, że odporność na wodę ułatwia konserwację produktu, a zatem przedłuża jego żywotność. Paski o niższej klasie odporności (IP20), stosuje się we wnętrzach, przy podświetlaniu mebli, do podwieszanych sufitów itd. Moduły LED mogą być sterowane dzięki czemu możemy uzyskać ciekawe efekty animacji światłem.




We produce 12V LED strips in different power variants - from 4,8W/m to 19W/m. Warm white and cool white colour temperatures available. Our modules power variants range from 0,3W to 2W, and they can have 1, 2, 3, or 4 LEDs. We also offer RGB modules.

Noteworthy items in our offer of LED lighting include POWERlight products, which are characterised by high density of LEDs. As a result, they emit more light than standard variants.

Produkujemy taśmy LED o mocy od 4,8 do 19W/m. Działają na napięciu 12V i świecą w dwóch temperaturach barwowych, białej zimnej lub białej ciepłej. Nasze moduły mają moc od 0,3 do 2 W i mogą być 1-, 2-, 3- i 4-diodowe. Posiadamy też w ofercie moduły RGB.

W ofercie LED naszej marki wyróżniamy produkty POWERlight. Cechują je gęsto ułożone diody, dzięki czemu emitują więcej światła, niż standardowy rozstaw.





LED MODULE 4 EYES, 30 PCS/CORD
MODUŁ LED 4 EYES, 30 szt/przewód

2W 12 V 180 lm RA >80 160° IP 65 A

LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	2 W	160°	180 lm	IP65	41x41

Index: UTW378B



LED MODULE 3 EYES, 40 PCS/CORD
MODUŁ LED 3 EYES, 40 szt/przewód

1,5 W 12 V 135 lm RA >80 160° IP 65 A

LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	1,5 W	160°	135 lm	IP65	70x18

Index: UTW377B



LED MODULE 2 EYES, 50 PCS/CORD
MODUŁ LED 2 EYES, 50 szt/przewód

1W 12 V 135 lm RA >80 160° IP 65 A

LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	1 W	160°	90 lm	IP65	48x18

Index: UTW375B



LED MODULE 1 EYE, 50 PCS/CORD
MODUŁ LED 1 EYE, 50 szt/przewód

0,5 W 12 V 45 lm RA >80 160° IP 65 A

LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	0,5 W	160°	45 lm	IP65	32x18

Index: UTW375B





LED MODULE 1 EYE RGB, 50 PCS/CORD MODUŁ LED 1 EYE RGB, 50 szt/przewód

0,5 W	12 V	45 lm	RA >80	160°	IP 65	A
-------	------	-------	--------	------	-------	---



LED type Typ diody	Color temperature Barwa światła	Voltage Zasilanie	Power Moc	Beam angle Kąt świecenia	Luminous Strumień świetl.	Protection Rating Stopień szczelności	Size mm Wymiar mm
5050	RGB	5-12 V DC	0,3 W	160°	30 lm	IP68	15x12

Index: POL-1 EYE RGB

UOW-332B
1,5W, 43x36 mm 125 lm



ULW-383B
3W, 57x33 mm 220 lm



PREMIUM 1,5 and 3W models are also available on request. We give 5 year guarantee on all our modules. Different LED colours and controllers available.

Na zamówienie dostępne są również moduły z serii PREMIUM o mocy 1,5 i 3 W. Na wszystkie nasze moduły dajemy 5 lat gwarancji. Dostępne sterowniki do animacji oświetlenia i inne kolory diod.



LED MODULE FOR PLAFOND 18W WKŁAD LED DO PLAFONÓW 18W

18 W	230 V	IP 65	1800 lm	4000 K	RA >80	A
------	-------	-------	---------	--------	--------	---

Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	18 W
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Color temperature / Barwa światła	neutr. white/ biała neutr.
Luminous / Strumień świetlny	1800 lm

Index: POL-MODEL18W840

POWERlight



Energy-saving LED module for high power plafond lamps. 85% less energy consumed in comparison with traditional equivalents. High light output. Light colour similar to daylight. Very durable

Energooszczędny wkład LED do plafonów dużej mocy. Zużywa 85% mniej energii niż tradycyjne źródła światła. Wysoka sprawność świetlna. Barwa zbliżona do naturalnej barwy dziennej. Bardzo długa żywotność.




MAX POWER PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED MAX POWER PREMIUM

19 W/m	12 V	1800 lm/m	120 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 33	A	3000 K
--------	------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------	---	--------

Power / Moc	19 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	120 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm white / biała ciepła
Luminous / Strumień świetlny	1800 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQM074A WW

POWERlight




POWER PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED POWER PREMIUM


12 W/m	12 V	1100 lm/m	60 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 33	A	3000 K	6500 K
--------	------	-----------	----------	-----	----------	------	-------	---	--------	--------

Power / Moc	12 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	1100 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQM072A WW POL-RQM072A CW

POWERlight






MAX PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED MAX PREMIUM

8 W/m	12 V	900 lm/m	102 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 33	A	3000 K	6500 K
-------	------	----------	-----------	-----	----------	------	-------	---	--------	--------

Power / Moc	8 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	102 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	900 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQM096A WW POL-RQW096A CW



POWERlight




PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED PREMIUM


6 W/m	12 V	500 lm/m	60 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 33	A	3000 K	6500 K
-------	------	----------	----------	-----	----------	------	-------	---	--------	--------

Power / Moc	6 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	500 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQM062A WW POL-RQW062A CW



POWERlight




ECONOMIC LED STRIP TAŚMA LED ECONOMIC

6 W/m	12 V	400 lm/m	60 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 33	A	3000 K	6500 K
-------	------	----------	----------	-----	----------	------	-------	---	--------	--------

Power / Moc	6 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	400 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP33
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-RQW062ACH WW POL-RQW062ACH WW



POWERlight




AQUA PREMIUM LED STRIP TAŚMA LED AQUA PREMIUM


6 W/m	12 V	500 lm/m	60 LED/m	5 m	SMD 2835	120°	IP 65	A	3000 K	6500 K
-------	------	----------	----------	-----	----------	------	-------	---	--------	--------

Power / Moc	6 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	102 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 2835
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	500 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-EQM062A WW POL-EQM062A CW



POWERlight




DYNAMIC LED STRIP TAŚMA LED DYNAMIC

9 W/m	24 V	1056 lm/m	48 LED/m	30 m	SMD 5050	120°	IP 65	A	6500 K
-------	------	-----------	----------	------	----------	------	-------	---	--------

Power / Moc	9 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 24V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	48 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 5050
Color temperature / Barwa światła	cold white/ biała zimna
Luminous / Strumień świetlny	1056 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Life span / Czas pracy	50000h

POL-SD-5050 CW



POWERlight



CONTROLLER + REMOTE CONTROL TO FALLING DYNAMIC LED STRIP KONTROLER + PILOT DO TAŚMY DYNAMIC LED

Working Current / Prąd pracy	0,25A
Voltage / Zasilanie	24V
Working Frequency / Częstotliwość:	50Hz
Max Distance / Zasięg	15 m
Length controller / Długość kontrolera	90 cm

POL-CONSD



zasepkę można dokupić dodatkowo




AQUA STANDARD LED STRIP TAŚMA LED AQUA STANDARD

4,8 W/m	12 V	280 lm/m	60 LED/m	5 m	SMD 3528	120°	IP 65	A	3000 K	6500 K
------------	---------	-------------	-------------	--------	-------------	------	----------	---	-----------	-----------

Power / Moc	4,8 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 3528
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	280 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP65
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-LS3528/60-WW-IP65 POL-LS3528/60-CW-IP65




STANDARD LED STRIP TAŚMA LED STANDARD

4,8 W/m	12 V	280 lm/m	60 LED/m	10 m	SMD 3528	120°	IP 20	A	3000 K	6500 K
------------	---------	-------------	-------------	---------	-------------	------	----------	---	-----------	-----------

Power / Moc	4,8 W/mb
Voltage / Zasilanie	DC 12V +/- 5%
LED quantity / Ilość diod	60 LED/mb
LED type / Typ LED	SMD 3528
Color temperature / Barwa światła	warm/cold white biała ciepła/zimna
Luminous / Strumień świetlny	280 lm/m
Beam angle / Kąt świecenia	120°
Protection Rating / Stopień szczelności	IP20
Life span / Czas pracy	50000h

Index: POL-LS3528/60-WW POL-LS3528/60-CW



COMPACT FLUORESCENT LAMPS

ŚWIETŁÓWKI **KOMPAKTOWE**

POLAMP compact fluorescent lamps are dedicated products for modern lighting systems. The light colour emitted by them is neutral white. They can be used as decorative or orientation lighting. 10000h of burning time.

They are perfect in places where lighting should be durable and energy-efficient, e.g. public buildings, shops, hotels, or offices. The use of fluorescent lamps can reduce costs of energy up to 6 times. For example, a standard 100W bulb can be substituted with a POLAMP fluorescent 18W equivalent. Their other features include high light output and high colour rendering index. Their light colour is neutral white.

Our fluorescent lamps are dedicated for low profile fittings. We offer different power variants: 11W, 18W, and 26W. Bases with built-in starters which require ballast: G24D-2 and G24D-3. Bases which require complete magnetic or electronic starter systems: G24Q-2, G24Q-3, 2G11, and 2G7, as well as G23 in compact fluorescent lamps that require external ballast.

Świetlówki kompaktowe POLAMP są produkowane z myślą o nowoczesnych systemach oświetleniowych. Emitują światło o temperaturze neutralnej białej. Pełnią dwie funkcje - orientacyjną i dekoracyjną. Mogą świecić przez 10000 godzin.

Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie oświetlenie powinno działać długo, z zachowaniem ekonomicznego poziomu zużycia energii, tj. w budynkach użyteczności publicznej, sklepach, hotelach, czy biurach. Świetlówki pozwalają nawet 6-krotnie obniżyć rachunki za zużycie energii wynikające z oświetlenia pomieszczeń. Przykładowo standardową żarówkę o mocy 100W, można równie efektywnie zastąpić świetlówką POLAMP o mocy 18W. Pozostałe cechy to wysoka sprawność świetlna i wysoki współczynnik oddawania barw. Świecą w barwie neutralnej bieli.

Nasze świetlówki przeznaczone są do opraw o małej głębokości. Oferujemy źródła światła o mocach 11W, 18W i 26W. Trzonki świetlówek z wbudowanym starterem a wymagających statecznika: G24D-2 i G24D-3. Trzonki świetlówek wymagających kompletnego układu zapłonowego magnetycznego lub elektronicznego to G24Q-2, G24Q-3, 2G11 i 2G7 oraz trzonek G23 przy świetlówkach kompaktowych niezintegrowanych, które wymagają zewnętrznego statecznika.



Compact fluorescent lamps have different types of bases.
Świetłówki kompaktowe posiadają różne typy trzonek.



G24D3



G24Q3



G23



2G11



2G7





COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24D3 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D3

26 W **230 V** **SOCKET G24D3 2 PINS** **1730 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **B**


LONGLife

Power / Moc	26 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G24D3
Pins quantity / Ilość pinów	2
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1730 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POLC-G24D-3



A= 160 mm
B= 183 mm



G24d3



COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24D2 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D2

18 W **230 V** **SOCKET G24D2 2 PINS** **1180 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **B**

LONGLife

Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G24D2
Pins quantity / Ilość pinów	2
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1180 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POLC-G24D-2



A= 140 mm
B= 163 mm



G24d2



COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24Q3 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q3

26 W **230 V** **SOCKET G24Q3 4 PINS** **1730 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **A**


LONGLife

Power / Moc	26 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G24Q3
Pins quantity / Ilość pinów	4
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1730 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POLC-G24Q-3



A= 160 mm
B= 183 mm



G24q3



COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24Q2 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q2

18 W **230 V** **SOCKET G24Q2 4 PINS** **1180 lm** **4000 K** **RA >85** **360°** **A**

LONGLife

Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G24Q2
Pins quantity / Ilość pinów	4
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1180 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POLC-G24Q-2



A= 140 mm
B= 163 mm



G24q2




COMPACT FLUORESCENT LAMP POLL-2G11 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLL-2G11

18 W 230 V SOCKET 2G11 4 PINS 1140 lm 4000 K RA >85 360° A

LONGLife

Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	2G11
Pins quantity / Ilość pinów	4
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1140 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POLL-2G11




COMPACT FLUORESCENT LAMP POLS-2G7 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLS-2G7

11 W 230 V SOCKET 2G7 4 PINS 900 lm 4000 K RA >85 360° A

LONGLife

Power / Moc	11 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	2G7
Pins quantity / Ilość pinów	4
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	900 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POLS-2G7




COMPACT FLUORESCENT LAMP POLS-G23 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLS-G23

11 W 230 V SOCKET G23 2 PINS 900 lm 4000 K RA >85 360° A

LONGLife

Power / Moc	11 W
Voltage / Zasilanie	230V
Socket / Trzonek	G23
Pins quantity / Ilość pinów	2
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	900 lm
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Life span / Czas pracy	10000h

Index: POLS-G23



FLUORESCENT 3-BAND T8 LAMPS

ŚWIELŁÓWKI TRÓJPASMOWE T8

POLAMP fluorescent lamps have up to 20000-25000 h burning time while retaining their high light output until the end. Customers value this product for luminophore, which increases T8 lamps efficiency by 20% in comparison with their standard equivalents. We offer different length variants (45, 60, 90, 120 and 150 cm) and power variants (15, 18, 30, 36, and 58W). They all have 26 mm diameter and G13 base. Depending on the chosen product, their light colour variants include warm white, neutral white, or cool white.

These fluorescent lamps are compatible with electric and conventional starter systems. As a result, they can be widely used in conference rooms, restaurants, or apartments in the case of warm white variant. Neutral white is used in doctors' surgeries and in industry, e.g. in production halls. Cool white is used in bathrooms, waiting rooms, offices, and kitchens. Their biggest advantage is regular light beam. In spite of their wide use, they can be easily replaced, without changing the wiring.

Świelłówki trójpasmowe POLAMP mają żywotność na poziomie 20000-25000 godzin świecenia, zachowując cały czas wysoką skuteczność świetlną. Klienci doceniają ten produkt za luminofor, zwiększający o 20% wydajność świelłówek T8 w porównaniu z jej standardowym odpowiednikiem. Produkujemy świelłówki w długościach: 45, 60, 90, 120 i 150 cm o mocy 15, 18, 30, 36 lub 58W. Wszystkie mają średnicę 26 mm i trzonek G13. Emitują światło o temperaturze barwowej białej ciepłej, neutralnej lub zimnej, w zależności od wybranego produktu.

Świelłówki współpracują z konwencjonalnymi i elektrycznymi układami zapłonowymi. Także dzięki temu, mają szerokie zastosowanie: od sal konferencyjnych, restauracji, mieszkań prywatnych w przypadku ciepłej barwy. Wariant neutralny w gabinetach lekarskich i szeroko w przemyśle, np. na halach produkcyjnych. Zimną biel oświetlenia stosuje się w łazienkach, poczekalniach i biurach oraz kuchniach. Największą zaletą jest równomierne oświetlenie wnętrza. Mimo szeregu zastosowań, w każdym miejscu wymienia się je w prosty sposób, bez zmiany okablowania.



T8 base
trzonek T8

T5 base
trzonek T5




T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 58W

ŚWIELŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 58W

58 W 230 V G13 5200 lm RA >85 1500 mm 360° A **LONGLife**

	58W 830	58W 840	58W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	58 W	58 W	58 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	5200 lm	5200 lm	5200 lm
Ra	85	85	85
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-58W/830 POL-58W/840 POL-58W/865






T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 36W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 36W



LONGLife

	36W 830	36W 840	36W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	36 W	36 W	36 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	3300 lm	3300 lm	3300 lm
Ra	85	85	85
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-36W/830 POL-36W/840 POL-36W/865




T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 30W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 30W



LONGLife

	30W 830	30W 840	30W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	30 W	30 W	30 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	900 mm	900 mm	900 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	3000 lm	3000 lm	3000 lm
Ra	80	80	80
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-30W/830 POL-30W/840 POL-30W/865




T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 18W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 18W



LONGLife

	18W 830	18W 840	18W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	18 W	18 W	18 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	600 mm	600 mm	600 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	1800 lm	1800lm	1800 lm
Ra	85	85	85
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-18W/830 POL-18W/840 POL-18W/865




T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 15W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 15W



LONGLife

	30W 830	30W 840	30W 865
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	15 W	15 W	15 W
Socket / Trzonek	G13	G13	G13
Length / Długość	450 mm	450 mm	450 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K	6400K
Luminous / Strumień świetlny	1500 lm	1500 lm	1500 lm
Ra	80	80	80
Life span / Czas pracy	20000h	20000h	20000h

Index: POL-15W/830 POL-15W/840 POL-15W/865



FLUORESCENT 3-BAND T5 LAMPS

ŚWIETŁÓWKI TRÓJPASMOWE T5

The biggest advantage of these lamps is high-quality lumino-phore, which increases efficiency by 20% in comparison with standard equivalents.

We offer fluorescent lamps with G5 base, which are available in 3 light colour variants: warm white, cool white, and neutral white. Depending on a given lamp, they have different power variants: 8, 13, 14, 21, 24, 28, 35, 49, 54, and 80W. Different length variants available: 30, 53, 56, 86, 116, and 146 cm. Approximately 30000 h burning time.

In order to minimise energy consumption, the lamps are used with control units, which control the energy flow. Also, lamps equipped with these control units can have a stronger light beam.

Fluorescent lamps are used where high-quality and energy-efficient light sources are needed. As a result, they are used in shops, shopping centres, offices, public buildings, bookshops, paint shops, sports halls, or even in the process of jewelry manufacturing. Fluorescent lamps are safe for people, and they can be recycled.

Największą zaletą świetlówek trójpasmowej jest wysokiej jakości luminofor, pozwalający zwiększyć wydajność świetlną o 20% w porównaniu ze standardowymi świetłówkami.

Oferujemy świetlówek o trzonku G5, emitujące światło o białej barwie w 3 wariantach do wyboru: ciepłym, zimnym i neutralnym. Pobór mocy naszych produktów jest na kilku poziomach: 8, 13, 14, 21, 24, 28, 35, 49, 54 i 80W, w zależności od wybranej świetlówek. Podobnie — długość naszych T5 to: 30, 53, 56, 86, 116 oraz 146 cm. Czas świecenia obliczyliśmy na ok. 30000 godzin.

By minimalizować zużycie energii, stosuje się je z osprzętem kontrolującym przepływ prądu. W przypadku sprzętu kontrolującego moc, strumień świetlny może być mocniejszy.

Świetlówka jest rodzajem oświetlenia pożądanym wszędzie tam, gdzie potrzeba wysokiej jakości źródła światła oszczędzającego energię. Wykorzystywane są zatem w sklepach, marketach, biurach, budynkach użyteczności publicznej, księgarniach, lakierniach, halach sportowych a nawet przy wyrobie biżuterii. Świetlówek są bezpieczne dla człowieka a zużyte dostarczone do punktu odbioru poddawane są recyklingowi.



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 80W

ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 80W



LONGLife

	80W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	80W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	1563 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	8000 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-80W/840



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 54W

ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 54W



LONGLife

	54W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	54W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	1163 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	5400 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-54W/840





T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 49W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 49W

49 W **230 V** **G5** **4900 lm** **RA >85** **1463 mm** **360°** **A**

LONGLife

	49W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	49W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	1463 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	4900 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-49W/840




T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 35W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 35W

35 W **230 V** **G5** **3500 lm** **RA >85** **1463 mm** **360°** **A**

LONGLife

	35W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	35W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	1463 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	3500 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-35W/840




T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 28W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 28W

28 W **230 V** **G5** **2800 lm** **RA >85** **1163 mm** **360°** **A**

LONGLife

	28W 830	28W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC
Power / Moc	28 W	28W
Socket / Trzonek	G5	G5
Length / Długość	1163 mm	1163 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K
Luminous / Strumień świetlny	2800 lm	2800 lm
Ra	85	85
Life span / Czas pracy	30000h	30000h

Index: POL-28W/840 POL-28W/830




T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 24W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 24W

24 W **230 V** **G5** **2400 lm** **RA >85** **563 mm** **360°** **A**

LONGLife

	24W 830	24W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC
Power / Moc	24 W	24W
Socket / Trzonek	G5	G5
Length / Długość	563 mm	563 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K
Luminous / Strumień świetlny	2400 lm	2400 lm
Ra	85	85
Life span / Czas pracy	30000h	30000h

Index: POL-24W/830 POL-24W/840



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 21W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 21W

21 WAT 230 V G5 2100 lm RA >85 863 mm 360° A **LONGLife**

	21W 830	21W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC
Power / Moc	21 W	21W
Socket / Trzonek	G5	G5
Length / Długość	863 mm	863 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K
Luminous / Strumień świetlny	2100 lm	2100 lm
Ra	85	85
Life span / Czas pracy	30000h	30000h

Index: POL-21W/830 POL-21W/840



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 14W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 14W

14 W 230 V G5 1400 lm RA >85 563 mm 360° A **LONGLife**

	14W 830	14W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC
Power / Moc	14 W	14 W
Socket / Trzonek	G5	G5
Length / Długość	563 mm	563 mm
Color temperature / Barwa światła	3000K	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1400 lm	1400 lm
Ra	85	85
Life span / Czas pracy	30000h	30000h

Index: POL-14W/830 POL-14W/840



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 13W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 13W

13 W 230 V G5 1300 lm RA >85 531 mm 360° A **LONGLife**

	13W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	13 W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	531 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	1300 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-13W/840



T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 8W ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 8W

8 W 230 V G5 800 lm RA >85 302 mm 360° A **LONGLife**

	8W 840
Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	8 W
Socket / Trzonek	G5
Length / Długość	302 mm
Color temperature / Barwa światła	4000K
Luminous / Strumień świetlny	800 lm
Ra	85
Life span / Czas pracy	30000h

Index: POL-8W/840



INCANDESCENT BULBS

LAMPY GRZEWCZE KLASYCZNE

Incandescent bulbs for the industry. They have a reinforced structure, so they can be used in difficult conditions. They emit neutral white light, and they do not have flashing light effect.

We offer 4 variants of POLAMP incandescent bulbs. Candle-shaped B35 type with E14 and E27 base in 3 power variants: 25, 40, and 60W. Spherical P45 - they have the same parameters, bases, and power variants. A55 - pear-shaped traditional bulbs, E27 base, 5 power variants: 25, 40, 60, 75, and 100W. A19 bulbs with E27 base are available in 150 or 200W power variants. Their burning time is approximately 1200 hours.

This product is not intended for domestic use. It can be used only for the purposes included in 244/09 European Commission Regulation and 2005/32/WE Directive.

Żarówki grzewcze dla przemysłu. Mają wzmocnioną konstrukcję układu świetlnego. Sprawdzają się w trudnych warunkach, świecą naturalną barwą i nie ma przy nich efektu migoczącego światła.

Oferujemy 4 warianty żarówek grzewczych POLAMP. Typ B35 w kształcie świeczki i gwintach E14 i E27, dla każdego z nich 3 moce: 25, 40 i 60W. Typ P45 - kulki ma takie same parametry, zarówno rodzaj trzonka jak i zakres mocy. A55 to żarówki przypominające tradycyjne, w kształcie gruszki. Mają trzonek o średnicy 27 mm konstrukcji Edisona - E27. Produkujemy je w 5 wariantach mocy: 25, 40, 60, 75 oraz 100W. Żarówki A19 z trzonkiem E27, mają moce 150 lub 200W. Przewidywany czas pracy żarówek grzewczych to 1200 godzin świecenia.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku domowego, tylko do celów specjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 244/09 oraz Dyrektywą 2005/32/WE.


INCANDESCENT BULB A55 E27

LAMPA GRZEWCZA A55 E27



Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	25 W
Socket / Trzonek	E27
Beam angle / Kąt świecenia	320°
Color temperature / Barwa światła	2700K
Luminous / Strumień świetlny	170 lm
Life span / Czas pracy	1200h

Index: POL-A55




INCANDESCENT BULB P45 E27

LAMPA GRZEWCZA P45 E27



Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	60 W	40 W	25 W
Socket / Trzonek	E27	E27	E27
Beam angle / Kąt św.	320°	320°	320°
Color temp. / Barwa św.	2700K	2700K	2700K
Luminous / Strumień św.	540 lm	320 lm	170 lm
Life span / Czas pracy	1200h	1200h	1200h

Index: POL-P45



INCANDESCENT BULB B35 E27

LAMPA GRZEWCZA B35 E27



Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	60 W	40 W	25 W
Socket / Trzonek	E27	E27	E27
Beam angle / Kąt św.	320°	320°	320°
Color temp. / Barwa św.	2700K	2700K	2700K
Luminous / Strumień św.	540 lm	320 lm	170 lm
Life span / Czas pracy	1200h	1200h	1200h

Index: POL-B35




INCANDESCENT BULB P45 E14

LAMPA GRZEWCZA P45 E14



Voltage / Zasilanie	230V AC	230V AC	230V AC
Power / Moc	60 W	40 W	25 W
Socket / Trzonek	E14	E14	E14
Beam angle / Kąt św.	320°	320°	320°
Color temp. / Barwa św.	2700K	2700K	2700K
Luminous / Strumień św.	540 lm	320 lm	170 lm
Life span / Czas pracy	1200h	1200h	1200h

Index: POL-P45



HEAT LAMPS

PROMIENNIKI **PODCZERWIENI**

Heat lamps are used in industry and medicine. They use the properties of infrared radiation. Research results show that in comparison with animal farms which do not use infrared light, heat lamps reduces mortality and increases the weight of young animals. This beneficial influence consists of heat and light emission at the same time, which supports growth of the organism.

We produce high-efficiency lamps in the following power variants: 125, 175, and 250W. They should be protected against water. 60 degrees radiation angle. Approximate durability is 5000 h. Solid structure and standard base which makes it easy to replace these lamps.

Promienniki podczerwieni znalazły zastosowanie w przemyśle i medycynie. Lampowe promienniki podczerwieni wykorzystują właściwości promieniowania podczerwonego, nazywanego źródłem naturalnej energii. Badania udowodniły, że w porównaniu z hodowlami nienaświetlanymi, naświetlanie zmniejsza śmiertelność, a zwiększa wagę młodych zwierząt. Dobroczynny wpływ promieniowania to emisja ciepła i światła jednocześnie, dzięki czemu wspiera prawidłowy rozwój organizmu.

Produkujemy lampy wysokowydajne, o mocach 125, 175 i 250W. Należy chronić je przed wodą. Kąt promieniowania wynosi 60°. Czas pracy naszych lamp szacujemy na 5000 godzin świecenia. Walory oświetleniowe zabezpiecza trwała konstrukcja. Ich prostą wymianę ułatwia standardowy trzonek.



Heat lamps are used for many different purposes. In industry, they are used in radiant heating, e.g. in kitchen hoods. Also, they are used in veterinary clinics, zoos, or pet shops, as well as to dry food, bake, or to liquefy. From the medical point of view, heat lamps are used to cure pain, rheumatism, injuries, and in beauty parlours.

We inform that heat lamps are used for specialistic lighting and they are not intended for domestic use.

Lampy grzewcze mają niezwykle szerokie spektrum zastosowań. W przemyśle mają zastosowanie w ogrzewaniu radiacyjnym, np. w okapach kuchennych. Ponadto w lecznicach zwierząt, ZOO, sklepach zoologicznych. Używa się ich, aby suszyć produkty żywnościowe, piec, wytapiać. Z punktu widzenia medycznego, doceniono walory lampy grzewczej w terapii bólu, reumatyzmie, w leczeniu urazów a także w salonach kosmetycznych.

Informujemy, że lampy grzewcze to oświetlenie specjalistyczne, nie jest przeznaczone do użytku domowego.




HEAT LAMP R123CL 250W PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 250W



Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	250 W
Socket / Trzonek	E27
Beam angle / Kąt św.	60°
Color temp. / Barwa św.	2800K
Life span / Czas pracy	5000h

Index: POL-R123CL-250W




HEAT LAMP R123CL 175W PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 175W



Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	175 W
Socket / Trzonek	E27
Beam angle / Kąt św.	60°
Color temp. / Barwa św.	2800K
Life span / Czas pracy	5000h

Index: POL-R123CL-175W




HEAT LAMP R123CL 125W PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 125W



Voltage / Zasilanie	230V AC
Power / Moc	125 W
Socket / Trzonek	E27
Beam angle / Kąt św.	60°
Color temp. / Barwa św.	2800K
Life span / Czas pracy	5000h

Index: POL-R123CL-125W





HIGH-PRESSURE SODIUM-VAPOR LIGHTS

LAMPY WYSOKOPRĘŻNE WLS

Heat lamps are used in industry and medicine. They use the properties of infrared radiation. Research results show that in comparison with animal farms which do not use infrared light, heat lamps reduces mortality and increases the weight of young animals. This beneficial influence consists of heat and light emission at the same time, which supports growth of the organism.

We produce high-efficiency lamps in the following power variants: 125, 175, and 250W. They should be protected against water. 60 degrees radiation angle. Approximate durability is 5000 h. Solid structure and standard base which makes it easy to replace these lamps.

Wysokoprężne lampy sodowe zapewniają najwyższą skuteczność świetlną ze wszystkich rodzajów lamp wysokoprężnych wyładowczych. Oprócz tego specjalna, wzmocniona konstrukcja, gwarantuje odporność na drgania, wstrząsy, podwyższając trwałość produktu. Wymaga zastosowania dedykowanego jej układu zasilającego. Pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii elektrycznej w porównaniu z lampami rtęciowymi. Sprzedajemy lampy o mocach 70, 100, 150 i 250W. Produkt o najsłabszej mocy ma najpopularniejszy trzonek E27. Pozostałe lampy z gwintem tzw. góliatem E40, dedykowane są szczególnie oprawom ulicznym, gdzie najlepiej sprawdza się produkt o dużej mocy. Szacowana żywotność to 25000 godzin świecenia.

Lampy używa się do oświetlenia przestrzeni zewnętrznej a przede wszystkim na ulicach, osiedlach. Spotykane są na obiektach sportowych, czy przemysłowych. Stosuje się je również w szklarni.

HPSL 250W E40 WLS POWER 250W E40

250 WAT	230 V	E40	33500 lm	2000 K	RA 25	320°
---------	-------	-----	----------	--------	-------	------



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	250 W
Socket / Trzonek	E40
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	33500 lm
Light efficiency / Sprawność św.	134 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL250W E40

HPSL 150W E40 WLS POWER 150W E40

150 WAT	230 V	E40	17550 lm	2000 K	RA 25	320°
---------	-------	-----	----------	--------	-------	------



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	150 W
Socket / Trzonek	E40
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	17550 lm
Light efficiency / Sprawność św.	117 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL150W E40

HPSL 100W E40 WLS POWER 100W E40

100 WAT	230 V	E40	10700 lm	2000 K	RA 25	320°
---------	-------	-----	----------	--------	-------	------



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	100 W
Socket / Trzonek	E40
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	10700 lm
Light efficiency / Sprawność św.	107 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL100W E40

HPSL 70W E27 WLS POWER 70W E27

70 WAT	230 V	E27	6580 lm	2000 K	RA 25	320°
--------	-------	-----	---------	--------	-------	------



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	70 W
Socket / Trzonek	E27
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	6580lm
Light efficiency / Sprawność św.	94 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL70W E27

HPSL 210W E40 WLS POWER 210W E40

210 WAT	230 V	E40	33500 lm	2000 K	RA 25	320°
---------	-------	-----	----------	--------	-------	------



Voltage / Zasilanie	230V AC / 50Hz
Power / Moc	210 W
Socket / Trzonek	E40
Color temp. / Barwa św.	2000K
Luminous / Strumień św.	24200 lm
Light efficiency / Sprawność św.	117 lm/W
Lamp position / Położenie lampy	any/dowolne
Life span / Czas pracy	25000h

Index: POL-HPSL210W E40



COMPONENTS **LED POWER SUPPLIES, STARTERS, BALLASTS**

KOMPONENTY
ZASILACZE LED, STARTERY, STATECZNIKI



LED POWER SUPPLIES

ZASILACZE LED

POLAMP LED power supplies are used with LED strips, lights, and rope lights. Thanks to IP65, they can be used outdoor. Thanks to them, electronic systems are reliable and they can work correctly. LEDs are energy-saving but they require stable source of power in order to avoid damage or durability reduction - it is the role of power supplies. POLAMP power supplies require 12V voltage. We produce them in different power variants: 5, 12, 20, 35, 60, 100, 150, or even 450W in the case of RSP power supply.

Instalacyjne zasilacze LED marki POLAMP są stosowane do pasków, lampek i wężów LED. Sprawdzają się w trudnych warunkach. IP65 idealne do zastosowań na zewnątrz. Urządzenia umożliwiają poprawną pracę i bezawaryjność układowi elektronicznemu. Diody LED są energooszczędne, ale wymagają stabilnego zasilania, by uniknąć uszkodzenia, czy skrócenia żywotności świetlnej - tu swoją rolę mają zasilacze. Zasilacze POLAMP działają na napięciu 12V. Produkujemy je w szerokim zakresie mocy, od najmniejszej 5W, poprzez 12, 20, 35, 60, 100, 150. Największą moc ma zasilacz typu RSP, aż 450W.



POWER SUPPLY 12V LV150-12 / ZASILACZ 12V LV150-12

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dimensions/Wymiary
LV150-12	230 V AC	12V DC	150 W	203x70x45 mm

12 V	10 A	150 W
------	------	-------



POWER SUPPLY 12V LV100-12 / ZASILACZ 12V LV100-12

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dimensions/Wymiary
LV100-12	230 V AC	12V DC	100 W	187x52x37 mm

12 V	8,3 A	100 W
------	-------	-------



POWER SUPPLY 12V LV60P-12 / ZASILACZ 12V LV60-12

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dimensions/Wymiary
LV60P-12	230 V AC	12V DC	60 W	162x42.5x32 mm

12 V	5 A	60 W
------	-----	------



POWER SUPPLY 12V LV35-12 / ZASILACZ 12V LV35-12

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dimensions/Wymiary
LV35-12	230 V AC	12V DC	35 W	148x32x28 mm

12 V	3 A	36 W
------	-----	------



POWER SUPPLY 12V LV20-12 / ZASILACZ 12V LV20-12

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dimensions/Wymiary
LV20-12	230 V AC	12V DC	20 W	140x32x25 mm

12 V	2 A	24 W
------	-----	------



POWER SUPPLY 12V LV12-12 / ZASILACZ 12V LV12-12

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dimensions/Wymiary
LV12-12	230 V AC	12V DC	12 W	130x25x21 mm

12 V	1 A	12 W
------	-----	------



POWER SUPPLY 12V LV5-12 / ZASILACZ 12V LV5-12

Index	V IN	V OUT	Power/Moc	Dimensions/Wymiary
LV5-12	230 V AC	12V DC	5 W	58x28x22 mm

12 V	0,4 A	5 W
------	-------	-----

STARTERS FOR FLUORESCENT LAMPS AND HPSL LIGHTS

STARTERY DO ŚWIETŁÓWEK I LAMP WLS

POLAMP high-quality starters are dedicated for two types of fluorescent lamps - high-voltage 4-65W variants or low-voltage variants (4-22W). We produce two types of starters: S10 for high-power fluorescent lamps (4-65W) and S2 for 4-22W power variants. They are resistant to UV radiation and they are made from a durable material - polycarbonate. Starters protect fluorescent lamps against flames, and they can be installed quickly and easily. They are environmentally-friendly and also they can be recycled, because they do not contain lead or emit radiation.

Startery POLAMP przeznaczone są do dwóch rodzajów świetlówek fluorescencyjnych, wysokonapięciowych wysokiej mocy 4-65W lub niskonapięciowych niskiej mocy (4-22W). Są produktem o wysokiej niezawodności. Produkujemy zapłonniki dwóch typów: S10 do świetlówek o wysokiej mocy 4-65W oraz S2 do mocy 4-22W. Mają obudowę odporną na promieniowanie UV. Oprócz tego wykonaną z wytrzymałego materiału, jakim jest polikarbonat. Startery chronią świetlówki przed płomieniami. Instaluje się je szybko i łatwo. Są przyjazne środowisku i można poddawać je recyklingowi, ponieważ nie zawierają ołowiu i nie emitują promieniowania.



S2 STARTER FOR LOW-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS
STARTER S2 DO ŚWIETŁÓWEK T8 NISKIEJ MOCY

	Voltage/Zasilanie	Dimensions/Wymiary
S2	230 V	39x20 mm

POL-S2

4-22 W	Ig max 5A	T8
--------	-----------	----



S10 STARTER FOR HIGH-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS
STARTER S10 DO ŚWIETŁÓWEK T8 WYSOKIEJ MOCY

	Zasilanie	Dimensions/Wymiary
S10	230 V	39x20 mm

POL-S10

4-65 W	Ig max 5A	T8
--------	-----------	----



HID-CD-6 IGNITER FOR 70-400W GAS-DISCHARGE LAMPS
STARTER HID-CD-6 DO LAMP WYŁADOWCZYCH WLS 70-400W

	for lamps	V	Ig max	Weight/Waga	Dimensions/Wymiary
HID-CD-6	HS/Hi 70-400W	230 V	5A	130 g	86x34x30 mm

POL-HID-CD-6

HID-CD-6 electronic starter system is dedicated for high-pressure sodium-vapor lights. 70-400W power. Its task is to light up the lamp in less than 5 seconds. The system does not overload the lamp's circuit - it is automatically switched off by the igniter. As a result, it guarantees a minimal loss of power. The starter is resistant to corrosion and it is protected against mechanical damage.

Elektroniczny układ zapłonowy HID-CD-6 został zaprojektowany do wysokoprężnych lamp sodowych WLS. Ma moc 70-400W. Zadaniem układu jest zapalenie lampy w czasie nie mniejszym niż 5 sekund. Po zapłonie układ nie obciąża obwodu lampy. Automatycznie odłącza go przez zapłonnik. Gwarantuje to minimalną stratę mocy. Obudowa urządzenia jest odporna na korozję i chroni je przed uderzeniami mechanicznymi.

HID
400W max
Ig max 5A



ELECTRONIC BALLASTS FOR T8 FLUORESCENT LAMPS

STATECZNIKI ELEKTRONICZNE DO ŚWIETŁÓWEK FLUORESCENCYJNYCH T8

Thanks to electronic ballasts, the electrical wiring is stable, reliable, and energy-saving, which automatically reduces costs. The light does not blink, and broken lamps are automatically switched off. We estimate that power consumption in comparison with magnetic ballasts is reduced by half. We offer 10 variants dedicated for different power range: 18, 2x18, 36, 2x36, 58, 2x58, 4x18, 1x14-35, 2x14-35, and 54.

Dzięki statecznikom elektronicznym instalacja elektryczna działa stabilnie, jest niezawodna, energooszczędna, przez co automatycznie obniżają się koszty konserwacji. Emitowane światło nie miga, a zepsuta świetlówka jest samoistnie wyłączana. Szacujemy, że zużycie energii elektrycznej w porównaniu do stateczników magnetycznych zmniejsza się o połowę. Proponujemy aż 10 zakresów mocy dla tych stateczników: 18, 2x18, 36, 2x36, 58, 2x58, 4x18, 1x14-35, 2x14-35 oraz 54.





ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P1-CCS

18
W 1xT8 IN
0,09A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EER-T8-18-P1-CCS	T8/18	1	230 V	18 W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P2-CCS

2X18
W 2xT8 IN
0,17A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EER-T8-18-P2-CCS	T8/18	2	230 V	2x18 W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P1-CCS

36
W 1xT8 IN
0,16A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EER-T8-36-P1-CCS	T8/36	1	230 V	36 W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P2-CCS

2X36
W 2xT8 IN
0,31A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EER-T8-36-P2-CCS	T8/36	2	230 V	2x36W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P1-CCS

58
W 1xT8 IN
0,25A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EER-T8-58-P1-CCS	T8/58	1	230 V	58 W	280x30x21 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P2-CCM

2X58
W 2xT8 IN
0,48A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EER-T8-58-P2-CCM	T8/58	2	230 V	2x58W	360x30x25 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P4-CCM

4X18
W 4xT8 IN
0,46A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EEP-T8-18-P4-CCM	T8/18	4	230 V	4x18W	385x275x15 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S1-CCS

35
W 1xT5 IN
0,08A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EEP-T5-14-35-S1-CCS	T5/35	1	230 V	1x14-35W	345x300x15 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S2-CCS

35
W 2xT5 IN
0,08A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EEP-T5-14-35-S2-CCS	T5/35	2	230 V	2x14-35W	345x300x15 mm



ELECTRONIC BALLAST / STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-54-S2-CCS

54
W 2xT5 IN
0,08A

Index	for/do	qty/ilość	V	W	Dim./Wymiary
EEP-T5-54-S2-CCS	T5/35	2	230 V	2x54W	345x300x15 mm



MAGNETIC BALLASTS STATECZNIKI MAGNETYCZNE

We produce magnetic ballasts for gas-discharge lamps in 5 power variants: 70, 100, 150, 250, and 400W. Magnetic ballasts for mercury-vapor lights are available in 125 and 250W power variants. For fluorescent lamps: 18, 36, and 58W.

Stateczniki magnetyczne do lamp wyładowczych produkujemy w 5 zakresach mocy: 70, 100, 150, 250 i 400W. Magnetyczne do lamp rtęciowych mają moce 125 i 250W. Magnetyczne do świetlówek 18, 36 i 58W.

MAGNETIC BALLASTS FOR T8 FLUORESCENT LAMPS STATECZNIKI DO ŚWIETŁÓWEK FLUORESCENCYJNYCH T8



MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY MB18/20

18 W T8 IN 0,33A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
MB18/20	T8/18	230 V	18 W	156x42x28 mm



MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY MB36/40

36 W T8 IN 0,43A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
MB36/40	T8/36	230 V	36 W	156x42x28 mm



MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY MB58

58 W T8 IN 0,67A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
MB58	T8/58	230 V	58 W	196x42x28 mm

MAGNETIC BALLASTS FOR HPSL AND MERCURY-VAPOR LIGHTS STATECZNIKI MAGNETYCZNE DO LAMP WLS I DO LAMP RTĘCIOWYCH



HPSL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH70ZT WLS

70 W DO WLS IN 1A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
MSB70ZT	HPSL70W	230 V	70 W	119x62x53 mm



HPSL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH100ZT WLS

100 W DO WLS IN 1,2A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
MSB100ZT	HPSL100W	230 V	100 W	119x62x53 mm



HPSL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH150ZT WLS

150 W DO WLS IN 1,8A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
MSB150ZT	HPSL150W	230 V	150 W	127x77x66mm



HPSL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH250ZT WLS

250 W DO WLS IN 3A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
MSB50ZT	HPSL250W	230 V	250 W	152x77x66 mm



HPSL MAGNETIC BALLAST / STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH400ZT WLS

400 W DO WLS IN 3A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
MSB400ZT	HPSL400W	230 V	400 W	375x215x185 mm



MERCURY-VAPOR LIGHTS MAGNETIC BALLAST
STATECZNIK MAGNETYCZNY MIB125W DO LAMP RTĘCIOWYCH

125 W DO LRF IN 1,5A

Index	for/do	V	W	Dim./Wymiary
MIB125W	LRF125W	230 V	125W	275x262x82 mm

CHRISTMAS ILLUMINATIONS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

We have several hundred products in our offer of Christmas illuminations. Every product is based on LED technology.

LEDs are a source of visible light, which use infra red waves. It has a lot of advantages such as small size, long life, reliability and energy saving.

Our offer is divided into 4 groups. Brown series: only for indoor use. LEDs are damage resistant. Suitable for Christmas trees, homes, flats, offices and other indoor decorations. Silver series: Suitable for indoor and outdoor decorations. LEDs are moisture resistant. Plug can be used in earthed sockets. Gold series: Suitable for outdoor use. Cable is isolated with rubber (unlike other series which are isolated with PVC). It has hermetic connections and special system that prevents cable from breaking. Green series: It has the same specification as gold and silver series, but it operates on 24V. This voltage prevents from electric shock and any other damages to people.

W grupie oświetlenia świątecznego produkowanego przez POLAMP znajduje się kilkadziesiąt produktów. Wszystkie wykorzystują diody LED.

Diody LED to źródła światła widzialnego wykorzystujące niewidzialne fale podczerwieni. Mają wiele zalet, wśród nich małe rozmiary, tysiące godzin żywotności świetlnej, niezawodność, czy energooszczędność wydają się najważniejsze.

Ofertę podzieliśmy na 4 grupy produktów. Seria brązowa do użytku tylko we wnętrzach. Dioda LED zabezpieczona jest przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przeznaczona jest do pomieszczeń, domowych choinek i innych bardziej indywidualnych dekoracji w mieszkaniach, czy biurach. Seria srebrna do dekorowania pomieszczeń, jak i obszarów poza budynkiem. Dioda LED zabezpieczona przed wilgocią. Wtyczka przystosowana do gniazdka z uziemieniem. Seria złota przeznaczona na zewnątrz. Przewód ochrania osłona gumowa, a nie PVC jak w pozostałych liniach wyrobów. Poza inteligentnym (hermetycznym) połączeniem kabli, jak w przypadku serii brązowej i srebrnej, posiada system zabezpieczający przed zerwaniem okablowania, np. z powodu rozrastania się drzewa. Seria zielona to grupa produktów o specyfikacji technicznej, kolorystyce i wymiarach, jak w linii złotej i srebrnej. Wyróżnia je działanie na obniżone napięcie 24V. Jest to wartość, która nie powoduje żadnego uszczerbku na zdrowiu człowieka.



Our LED Christmas illuminations are produced in different colours. There are several colours available in our offer. For a special order, we can offer other colour. Standard colours in our offer are white, multicolour and RGB dependently to a certain product. The main purpose of Christmas illuminations is decorating our personal space at night. LEDs can help you save energy during couple of hours every day or night.

In our stock we have LED Christmas lights, small and standard LED curtains, rope lights. Some of the special decorations are plywood light decorations such as Christmas tree, stars and crib. Apart from that, we have meteors, projectors, accessories, etc.

We work hard before each season to expand our offer. If you visit one of our wholesalers or our online shop, you will have wide range of decorations with different size, shape and technical specification.

Oświetlenie świąteczne LED produkujemy w dowolnych kolorach, w ofercie katalogowej jest ich kilkanaście. Na indywidualne zamówienie jesteśmy w stanie zaproponować inną barwę. Obowiązkowa w ofercie jest biel, multikolor i RGB, w zależności od wybranego produktu. Zadanie iluminacji świątecznych to przede wszystkim zdobienie przestrzeni po zmroku. Zastosowanie diod LED pozwala oszczędzać energię podczas tych paru, czy kilkunastu godzin codziennego świecenia.

W asortymencie posiadamy lampki choinkowe LED, kurtynki i kurtyny LED, czy węże świetlne. Wyjątkową grupą są ozdoby ze sklejek rozświetlane od wewnątrz, jak szopka, choinka i gwiazdy. Oprócz nich również meteorki, projektory, akcesoria itp.

Przed każdym kolejnym sezonem pracujemy nad rozszerzeniem oferty o nowe propozycje. Odwiedzając nasze hurtownie lub sklep internetowy, masz ogromny wybór ozdób o rozmaitych kształtach i innych parametrach technicznych.



LED string lights
Lampki LED



24V LED string lights
Lampki LED 24V



SOLAR LED string lights
Lampki LED Solar



CRACKER LED string
Lampki LED Gęste



BALL LED lights
Lampki LED Kulki



BIG balls LED lights
Lampki LED Bomby



Ornament led string lights
Lampki LED Ornamenty



Candle led string lights
Lampki LED Świeczki



Tears styled LED lights
Lampki LED Łezki



Snowflake LED lights
Śnieżynka LED



Wooden LED decorations
Drewniane ozdoby LED



Cotton and rattan LED lights
Lampki kulki baweł. i ratanowe



Icicle LED curtains
Kurtynki LED



LONG icicle LED curtains
Kurtynki długie LED



Icicle star LED curtains
Kurtynki gwiazdki LED



LED curtains
Kurtyny LED



LED nets
Siatki LED



WATERFALL curtains
Kurtyny Waterfall



LED rope lights
Węże LED



BULB rope lights
Węże żarówkowe



NEON LED rope lights
Węże LED NEON



NEON LED rope lights 12V
Węże LED NEON 12V



LED meteors
Meteorki LED



LED stalactites
Stalaktyty LED

WE OFFER 4 PRODUCT LINES OF CHRISTMAS ILLUMINATION OFERUJEMY CZTERY LINIE OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO



**GOLD
SERIES**



gold series / seria złota

- **perfect for outdoor use**
- 3mm thick rubber cable which is perfect in difficult weather conditions
- special system that prevents cable from breaking while the tree is growing
- 8mm LED CUP which are damage and splash proof (rubber shrink tie)
- super connect technology
- round EU plug which is also a power supply
- FLASH LED option
- IP65/IP67

DECORATIVE use:

- streets, poles, buildings
- trees, shrubs, christmas trees
- balconies, ells, terraces
- yearlong decorations

• polecana szczególnie w dekoracjach zewnętrznych

- gumowy gruby przewód 3 mm zapewniający bezpieczeństwo w trudnych warunkach atmosferycznych
- system zabezpieczający przed zerwaniem kabla w miarę przyrostu drzewa
- dioda LED w obudowie 8mm zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (gumowa koszulka)
- system super-połączenie
- nie wymaga użycia zasilacza
- wtyczka duża (okrągła)
- opcja diod FLASH
- IP65/IP67

Zastosowanie w dekoracji:

- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- całorocznych dekoracji



**SILVER
SERIES**



silver series / seria srebrna

- **for both indoor and outdoor use**
- 2mm PVC cable which is slightly thinner than rubber cable, but still waterproof
- 5mm LEDs which are damage and splash proof (rubber shrink tie)
- super connect technology
- round EU plug which is also a power supply
- 8 function controlling mode option
- FLASH LED option
- IP44

DECORATIVE use:

- streets, poles, buildings
- trees, shrubs, christmas trees
- indoor christmas trees, garlands
- balconies, ells, terraces
- shop windows
- yearlong decorations

• możliwość stosowania w dekoracjach zewnętrznych i wew.

- przewód PVC 2 mm stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego, choć nadal daje gwar. wodoodporności
- średnia dioda LED 5mm zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (gumowa koszulka)
- system super-połączenie
- nie wymaga użycia zasilacza
- wtyczka duża (okrągła)
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH
- IP44

Zastosowanie w dekoracji:

- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji



**BROWN
SERIES**



brown series / seria brązowa

- **only for indoor use**
- 2mm PVC cable which is slightly thinner than rubber cable
- 3 and 5 mm LEDs which are damage proof
- flat EU plug which is also a power supply
- 8 function controlling mode option
- FLASH LED option
- IP20

DECORATIVE use:

- indoor christmas trees and garlands
- balconies, ells and terraces
- shop windows
- yearlong decorations

• stosowanie tylko w dekoracjach wewnętrznych

- przewód PVC 2 mm stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego
- średnia dioda LED (3 mm i 5 mm) zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi
- wtyczka mała (płaska)
- nie wymaga użycia zasilacza
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH
- IP20

Zastosowanie w dekoracji:

- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji



**GREEN
SERIES**



green series / seria zielona

- **for both indoor and outdoor use**
- PVC/rubber cable
- 5mm/8mm (cup) LEDs which are damage and splash proof (rubber shrink tie)
- super connect technology
- 24V power supply required
- 8 function controlling mode option
- FLASH LED option
- IP65/IP67/IP44

DECORATIVE use:

- streets, poles, buildings
- trees, shrubs, christmas trees
- indoor christmas trees, garlands
- balconies, ells, terraces
- shop windows
- yearlong decorations

• możliwość stosowania w dekoracjach zewnętrznych i wew.

- przewód PVC/rubber
- dioda LED 5mm/8mm (obudowa) zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią (gumowa koszulka)
- system super-połączenie
- wymaga użycia zasilacza 24V
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH
- IP65/IP67/IP44

Zastosowanie w dekoracji:

- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji

LED CHRISTMAS ILLUMINATIONS ARE AVAILABLE IN THE FOLLOWING COLOURS
OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE LED JEST DOSTĘPNE W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH



cold white neutral white warm white classic white yellow orange pink purple red blue water blue green multicolor RGB
biały zimny biały neutralny biały ciepły biały klasyczny żółty pomarańczowy różowy fioletowy czerwony niebieski niebieski morski zielony multikolor multikolor RGB

PRODUCT NAMES INDEX / OBJAŚNIENIE NAZW PRODUKTÓW

- **POL** - POLAMP
- **LIL, LSL, LCL**, etc. - product
- **P** - professional series
- **IN** - indoor use
- **F** - FLASH effect
- **c** - control unit
- **10M** - product length without power supply cable
- **2.5x3.0** - dimension
- **CW** - cold white, **WW** - warm white, **CLW** - classic white, **Y** - yellow, **O** - orange, **P** - pink, **PU** - purple, **R** - red, **BLU** - blue, **SBLU** - water blue, **G** - green, **M** - multicolour, **RGB** - RGB
- second: **W** after dash - white cable, **B** - black, **G** - green, etc.
- **POL** - POLAMP
- **LIL, LSL, LCL** itp. - oznacza produkt,
- **P** - przed oznaczeniem produktu oznacza serię profesjonalną,
- **IN** - po oznaczeniu produktu oznacza stosowanie do wewnątrz
- **F** - efekt flash,
- **c** - programator,
- **10M** - długość źródła bez kabla zasilającego,
- **2,5x3,0** - wymiar,
- pierwszy po myślniku skrót: **CW** - biały zimny, **WW** - biały ciepły, **CLW** - biały klasyczny, **Y** - żółty, **O** - pomarańcz, **P** - różowy, **PU** - fioletowy, **R** - czerwony, **BLU** - niebieski, **SBLU** - niebieski morski, **G** - zielony, **M** - multikolor, **RGB** - dioda wielokolorowa RGB,
- kolejne po myślniku: **W** - przewód biały, **B** - czarny, **G** - zielony, itp.

NAME NOMENCLATURE OZNACZENIE PRODUKTU W NAZWIE

POL-LSL6M-G

LSL - silver series lights / lampki seria srebrna
LSLIN - brown series lights / lampki seria brązowa
PLSL - gold series lights / lampki seria złota

LIL - silver series icicle curtains
kurtyнки seria srebrna
PLIL - gold series icicle curtains
kurtyнки seria złota

LCL - silver series curtains / kurtyнки seria srebrna
PLCL - gold series curtains / kurtyнки seria złota

LCLwf - waterfall effect curtains
kurtyнки z efektem wodospadu

LNL - LED net / siatka

MET - meteors / meteorki

LSTL - stalactites / stalaktyty

LRL - LED rope light / wąż LED
RRL - bulb rope light / wąż żarówkowy
LNF - NEON rope light / wąż NEON

EXAMPLES / PRZYKŁADY



POL-LSLIN6M-G-G

indoor use green (G) LED string lights (LSL), 6 meter green cable (G)
lampki LED (LSL) do wewnątrz (IN), długość przewodu 6m (6M), kolor
lampek zielony (G), przewód zielony (G)



POL-PLSLF10M-BLU-BLU

outdoor use professional (P) flash effect blue LED string lights
(BLU), 10 meter blue cable (BLU).
profesjonalne (P) lampki LED (PLSL) na zewnątrz z efektem flash (f) długość
przewodu 10 m (10M), kolor lampek niebieski (BLU), przewód niebieski (BLU)



POL-PLSLbrm10M-RGB-G

outdoor use professional (P) RGB LED string lights, balls with
remote control (rm) and 10m green (G) cable.
profesjonalne (P) lampki LED (PLSL) na zewnątrz, kulki (b) z pilotem (rc),
długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek RGB (RGB), przewód zielony (G)



POL-OLSLsn10M-CW-G

indoor use ornament (OLSL) cold white LED string lights (CW),
snowflakes on a 10 meter green cable (G)
lampki ornamenty LED (OLSL) do wewnątrz, kształt ornamentu - śnieżynki
(sn), długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek biały zimny (CW), przewód
zielony (G)



POL-PLLILF5M-WW-W

outdoor use professional (P) flash (f) effect warm white LED
(WW) curtains on a 5 meter white (W) cable
profesjonalne (P), długie (L) kurtyнки LED (LIL) na zewnątrz z efektem flash
(f) na przewodzie o długości 5 m (5M), kolor lampek biały (WW), przewód
biały (W)



POL-LCL5X0,5-CW-T

outdoor use cold white (CW) LED curtains (LCL) on transparent
(T) cable with 5x0.5m dimensions
kurtyнки LED (LCL) na zewnątrz o wymiarach 5x0,5m (5X0,5), kolor lampek
biały zimny (CW), przewód transparentny (T)

CHRISTMAS ILLUMINATIONS

LED STRING LIGHTS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **LAMPKI LED**

The base of our Christmas offer are LED lights. It is the most common decoration at home and in the office. Christmas trees are also often decorated with lights.

We sell lights in more than 100 variants. All of them are catalogued into our 4 product lines appropriate to its intended use, indoor – brown (230V) and green (24V) outdoor/indoor – silver, outdoor only – gold

We provided plenty of colour combinations of both light sources and cables. Light angle of all the lights is 360 degrees. The longest cable is 10 meters and is available in all the product lines. In most cases, there is a possibility of connecting together up to 10 cables to one power supply. Quick and easy connection is provided by a special plug. LEDs are placed each 10 centimeters, and have a lifespan of 100000 hours.

Standard LED lights are cables of 6 to 10 meters in length in brown collection. They have from 60 to 1000 LEDs in different colours. There is a choice between one and multicolour. Our LEDs work with no problem in sets up to 10 connected to one power supply. In the silver series we highly recommend 6 meter cable suitable for outdoor use. You can choose a colour from a wide range in our catalogue, or propose your own. We also have RGB lights. In the gold series we offer professional LED lights suitable for outdoor use, in different both cable and LED colours. In the middle there is a special socket that allows you to connect additional 5 meters of cable.

We have a wide variety of products in the LED flash section. In the silver series you can choose 100 LEDs on a 10 meter cable. LEDs flash automatically, you can connect together up to 10 sets of lights. The same specifications you can find in gold series which is typical for outdoor use. The only difference is a special socket that allows you to connect additional 5 meters of cable.

Podstawą oferty świątecznej POLAMP są lampki LED, spotykamy je w większości domów i w prawie każdym biurze, bardzo często wiszą na choinkach przed budynkami.

Sprzedajemy ponad 100 wariantów lampek. Wszystkie uporządkowaliśmy w 4 liniach, zgodnie z przeznaczeniem, do wewnątrz – brązowa (230V) i zielona (24V), do pomieszczeń i na zewnątrz – srebrna, tylko do użytku zewnętrznego, odporna na zmienne warunki atmosferyczne – złota.

Przygotowaliśmy najróżniejsze rozwiązania kolorystyczne, zarówno źródeł światła, jak i okablowania. Kąt świecenia wszystkich lampek to 360°. Najdłuższy sznur mierzy 10 metrów i jest dostępny w każdej z linii produktów. W wielu przypadkach istnieje możliwość połączenia ze sobą maksymalnie 10 sznurów na jednym kablu zasilającym. Szybkie i łatwe łączenie zapewnia opatentowana złączka. Diody LED rozmieszczone są co 10 centymetrów. Mają żywotność 100000 godzin świecenia.

Standardowe lampki LED to sznury o długości 6 lub 10 metrów w kolekcji brązowej. Mające odpowiednio 60 i 100 diod zróżnicowanych kolorystycznie. Do wyboru są lampki jednobarwne, jak i białe oraz multikolor. Działają bez zarzutu w zestawie do 10 kompletów na 1 kablu zasilającym. W serii srebrnej proponujemy sznur 6-metrowy na zewnątrz. Kolor do wyboru z katalogu lub tworzony na życzenie Klienta, mamy też lampki RGB. W ramach linii złotej oferujemy profesjonalne lampki LED do użytku zewnętrznego o różnych kolorach zarówno kabla, jak i diod. Po środku mają opatentowaną złączkę, pozwalającą łączyć sznur 5 + 5 m.

Niezwykle rozbudowaną ofertę mamy w grupie lampek LED FLASH. W ramach kolekcji srebrnej zewnętrzne lampki 100 diod na 10-metrowym sznurze. Błysk działa automatycznie. Granica kompatybilności to 10 kompletów. Tą samą kolorystykę i ilości diod przygotowaliśmy dla serii złotej typowo zewnętrznej. Wyróżniają się złączką umożliwiającą spięcie kabla na kombinację 5 + 5 m.



Next to the standard frame, the lamps can be in the form balls with a diameter of 1.5 to 2.2 cm, in a width system, snowflakes, flowers. The lamps in the form also look original rattan or cotton balls, classic candles or large glass balls with a diameter of 10 cm.

Obok standardowych oprawek lampki mogą być w formie kulek o średnicy od 1,5 do 2,2 cm, w kształcie gwiazdek, śnieżynek, kwiatków. Oryginalnie wyglądają też lampki w formie ratanowych lub bawełnianych kulek, klasycznych świeczek czy dużych bombek o średnicy 10 cm.



Some of our lights are battery powered, which we add in the set together with container.

Niektóre nasze lampki zasilane są bateriami, które dodajemy w zestawie razem z pojemnikiem.



We also offer solar lamps equipped in the solar panel.

W ofercie posiadamy też lampki solarne wyposażone w panel słoneczny.



Ornaments constitute a separate group of decorations wooden LED illuminated.


Osobną grupę dekoracji stanowią ozdoby drewniane podświetlane diodami led.



The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use. It is found in products from the gold, silver and green series.

Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu. Występuje w produktach z serii złotej, srebrnej i zielonej.

Diagram of lights. Description of elements and dimensions.
Schemat lampek. Opisy elementów i wymiarowań.



LED STRING LIGHTS 6 m LAMPKI LED 6 m



Power / Moc	3,5 W		
Voltage / Zasilanie	230 V		
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60		
Cable length / Długość sznura	6 m		
Beam angle / Kąt świecenia	360°		
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets		
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)		
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm		
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU		
Index:	POL-LSLIN6M-CW-G POL-LSLIN6M-WW-G POL-LSLIN6M-CLW-G	POL-LSLIN6M-Y-G POL-LSLIN6M-P-G POL-LSLIN6M-R-G	POL-LSLIN6M-BLU-G POL-LSLIN6M-G-G POL-LSLIN6M-M-G




BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED STRING LIGHTS 10 m LAMPKI LED 10 m



Power / Moc	6,9 W		
Voltage / Zasilanie	230 V		
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100		
Cable length / Długość sznura	10 m		
Beam angle / Kąt świecenia	360°		
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets		
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)		
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm		
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU		
Index:	POL-LSLIN10M-CW-G POL-LSLIN10M-WW-G POL-LSLIN10M-CLW-G	POL-LSLIN10M-Y-G POL-LSLIN10M-P-G POL-LSLIN10M-R-G	POL-LSLIN10M-BLU-G POL-LSLIN10M-G-G POL-LSLIN10M-M-G




BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED STRING LIGHTS 10 m LAMPKI LED 10 m



Power / Moc	6,9 W		
Voltage / Zasilanie	230 V		
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100		
Cable length / Długość sznura	10 m		
Beam angle / Kąt świecenia	360°		
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets		
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)		
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm		
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU		
Index:	POL-LSL10M-CW-W POL-LSL10M-CW-G POL-LSL10M-WW-W POL-LSL10M-WW-G POL-LSL10M-CLW-G	POL-LSL10M-Y-G POL-LSL10M-P-G POL-LSL10M-R-G POL-LSL10M-PU-G POL-LSL10M-BLU-G	POL-LSL10M-G-G POL-LSL10M-M-G POL-LSL10M-RGB-G




SILVER
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



The diodes in the strings (silver and gold series) have a rubber shirt and 8mm cup in gold series.

Diody w lampkach z serii srebrnej i złotej posiadają gumową koszulkę, a w serii złotej dodatkowo obudowę 8 mm.



LED STRING LIGHTS PRO 10 m (5+5) LAMPKI LED PRO 10 m (5+5)



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-PLSL10M-CW-W POL-PLSL10M-CW-G POL-PLSL10M-CW-BL POL-PLSL10M-NW-W POL-PLSL10M-WW-W POL-PLSL10M-WW-G POL-PLSL10M-WW-BL POL-PLSL10M-CLW-W POL-PLSL10M-CLW-G POL-PLSL10M-Y-Y	POL-PLSL10M-Y-BL POL-PLSL10M-R-R POL-PLSL10M-R-G POL-PLSL10M-R-BL POL-PLSL10M-PU-PU POL-PLSL10M-SBLU-W POL-PLSL10M-SBLU-BL POL-PLSL10M-SBLU-G POL-PLSL10M-SBLU-BL POL-PLSL10M-BLU-W	POL-PLSL10M-BLU-BL POL-PLSL10M-BLU-G POL-PLSL10M-G-G POL-PLSL10M-G-BL POL-PLSL10M-M-W POL-PLSL10M-M-G POL-PLSL10M-M-BL POL-PLSL10M-RGB-G POL-PLSL10M-RGB-BL
--------	---	--	---




available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED STRING LIGHTS PRO 10 m (5+5) +RC LAMPKI LED PRO 10 m (5+5) +Pilot



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLSL10MRC-CW-WW-G POL-PLSL10MRC-RGB-G




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD SERIES



LED STRING LIGHTS FLASH 10 m LAMPKI LED FLASH 10 m



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LSLF10M-CW-W POL-LSLF10M-WW-W POL-LSLF10M-BLU-W
POL-LSLF10M-CW-G POL-LSLF10M-WW-G POL-LSLF10M-BLU-G

80 LEDs + 20 LEDs FLASH cold white
80 LED + 20 LED FLASH białych zimnych




SILVER SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



Lampki LED z programatorem to zewnętrzne lampki z opcjami animacji i w kolorach do wyboru lub na zamówienie oraz w multikolorze. Funkcje sterownika: stały, błyskający, przygasający, migający, pulsacyjny, sekwencyjny, płynący, kombinacja.

Lampki LED z programatorem to zewnętrzne lampki z opcjami animacji i w kolorach do wyboru lub na zamówienie oraz w multikolorze. Funkcje sterownika: stały, błyskający, przygasający, migający, pulsacyjny, sekwencyjny, płynący, kombinacja.



LED STRING LIGHTS PRO 10 m FLASH LAMPKI LED PRO 10 m FLASH



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-PLSLF10M-CW-W	POL-PLSLF10M-Y-Y	POL-PLSLF10M-PU-BL
	POL-PLSLF10M-CW-G	POL-PLSLF10M-Y-BL	POL-PLSLF10M-BLU-W
	POL-PLSLF10M-CW-BL	POL-PLSLF10M-R-R	POL-PLSLF10M-BLU-BL
	POL-PLSLF10M-WW-W	POL-PLSLF10M-R-G	POL-PLSLF10M-BLU-G
	POL-PLSLF10M-WW-G	POL-PLSLF10M-R-BL	POL-PLSLF10M-BLU-BL
	POL-PLSLF10M-WW-BL	POL-PLSLF10M-PU-PU	POL-PLSLF10M-G-BL

80 LEDs + 20 LEDs FLASH cold white
80 LED + 20 LED FLASH białych zimnych




GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED STRING LIGHTS PRO ALL FLASH LAMPKI LED PRO 10 m wszystkie FLASH



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLSL100F10M-CW-W POL-PLSL100F10M-CW-BL

100 LEDs FLASH cold white
100 LED FLASH białych zimnych




GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED STRING LIGHTS 10 m LAMPKI LED 10 m



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-LSLc10M-CW-W	POL-LSLc10M-Y-G	POL-LSLc10M-G-G
	POL-LSLc10M-CW-G	POL-LSLc10M-R-G	POL-LSLc10M-M-G
	POL-LSLc10M-WW-W	POL-LSLc10M-PU-G	
	POL-LSLc10M-WW-G	POL-LSLc10M-BLU-G	




SILVER SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



24V

GREEN SERIES

LED STRING LIGHTS 24V PRO LAMPKI LED 24V PRO 10 m (5+5)



Power / Moc	6,7 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm

Index: POL-PLSL10M24V-CW-W POL-PLSL10M24V-WW-BL POL-PLSL10M24V-BLU-BL
POL-PLSL10M24V-CW-BL POL-PLSL10M24V-Y-BL
POL-PLSL10M24V-WW-W POL-PLSL10M24V-R-BL

Green series outdoor 24V LED lights also have 100 LEDs on a 10 meter cable. We offer one and multicolour combination. You can connect together up to 10 sets of lights to one power supply.

Lampki LED 24V zewnętrzne w ramach linii zielonej. Na 10 metrach sznura znajduje się 100 diod. Oferujemy kolory jednolite, jak i multikolor. Działają bez zarzutu w zestawie do 10 kompletów na jednym kablu zasilającym.



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

GREEN
SERIES



LED STRING LIGHTS 24V PRO FLASH LAMPKI LED 24V PRO 10 m (5+5) FLASH



Power / Moc	6,7 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm

Index: POL-PLSLF10M24V-CW-W POL-PLSLF10M24V-WW-W POL-PLSLF10M24V-WW-BL
POL-PLSLF10M24V-CW-BL POL-PLSLF10M24V-WW-G

80 LEDs + 20 LEDs FLASH cold white
80 LED + 20 LED FLASH białych zimnych



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

GREEN
SERIES



LED STRING LIGHTS 24V LAMPKI LED 24V



Power / Moc	6,7 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m (5+5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm

Index: POL-LSL10M24V-CW-G POL-LSL10M24V-BLU-G
POL-LSL10M24V-WW-G POL-LSL10M24V-M-G



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



UNIVERSAL

GREEN
SERIES





Super dense LED lights - as the name suggests, there are up to 300 white light sources on a 5 meter cable. You can connect up to 5 cables to one power supply.

Super Gęste Lampki LED wyróżnia ilość diod - aż 300 źródeł białego światła na 5-metrowym sznurze. Są kompatybilne w zestawie 5 sznurów na 1 kablu zasilającym.

LED STRING LIGHTS - SUPER DENSE LAMPKI LED SUPER GĘSTE PRO 5 m



Power / Moc	18 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	300
Cable length / Długość sznura	5 m (2,5+2,5)
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PCLSLSM-CW-W POL-PCLSLSM-WW-W
POL-PCLSLSM-CW-BL POL-PCLSLSM-WW-BL




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



**GOLD
SERIES**



SOLAR LED STRING LIGHTS 10 m LAMPKI Z PANELEM SŁONECZNYM LED 10 m



Power / Moc	5,5 W
Voltage / Zasilanie	SOLAR 3,6 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 1,6mm



Index: POL-SLSL10M-CW-G POL-SLSL10M-WW-G POL-SLSL10M-M-G



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu

LED solar panel lights which can illuminate for 10 hours after dark. It charges during the day. There are standard catalogue colours, RGB and custom colours available.

Lampki LED z panelem słonecznym mogąym zasilać lampki przez 10 godz. po zmroku. Ładuje się podczas dnia. Dostępne są kolory katalogowe lub na zamówienie oraz wariant RGB.



LED BALL STRING LIGHTS LAMPKI LED KULKI



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU
Index:	POL-LSLB10M-CW-G POL-LSLB10M-WW-G POL-LSLB10M-Y-G POL-LSLB10M-P-G POL-LSLB10M-R-G POL-LSLB10M-PU-G POL-LSLB10M-M-G POL-LSLB10M-RGB-G POL-LSLB10M-BLU-G POL-LSLB10M-G-G




SILVER SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED BALL STRING LIGHTS RC LAMPKI LED KULKI Z PILOTEM



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

* Długość sznura może nieznacznie odbiegać od podanej w tabeli i na rysunku. Średnica kulek w nowszej wersji oświetlenia wynosi 3 cm.

Index: POL-LSLbrm10M-RGB-G




SILVER SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



Ball LED lights - 60/100 LEDs on a 10 meter PVC cable. We offer one colour and RGB. Another product - professional outdoor lights with 2 cm in diameter with remote control and any colour combination (RGB).

Lampki Kulki LED w ilości 60/100 diod na 10-metrowym sznurze z PVC. Poza jednokolorowymi lampkami oferujemy wariant RGB. Inny rodzaj produktu - lampki zewnętrzne profesjonalne o średnicy 2 cm z pilotem i dowolną konfiguracją koloru (RGB).

LED BALL STRING LIGHTS RC PRO LAMPKI LED KULKI PRO Z PILOTEM



Power / Moc	10 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

* Długość sznura może nieznacznie odbiegać od podanej w tabeli i na rysunku. Średnica kulek w nowszej wersji oświetlenia wynosi 3 cm.

Index: POL-PLSLbrm10M-RGB-G




GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED BIG BALLS STRING LIGHTS RC PRO LAMPKI LED KULE BOMBY PRO Z PILOTEM



Power / Moc	7,5 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	12
Cable length / Długość sznura	12 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Remote controller / Pilot	yes (only with RGB)
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLSLBIGb12M-CW-G POL-PLSLBIGb12M-WW-G POL-PLSLBIGb12M-RGB-G




GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



Remote controller only with RGB string lights
Pilot dostępny tylko w wersji lampek RGB

Big Christmas balls have 10 cm in diameter. We have 12 LEDs on a 10 meter cable in the gold series. Available both in white and RGB. You can connect up to 10 sets on one power supply.

Lampki LED BOMBY o średnicy 10 cm w ramach kolekcji złotej mamy 12-metrowe sznury z 12 diodami RGB lub białymi. Są kompatybilne do 10 kompletów na jednym kablu zasilającym, zatem do aż 120 metrów.



LED STRING LIGHTS - STARS LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - GWIAZDKI



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU


Index: POL-OLSLst10M-CW-G POL-OLSLst10M-WW-G POL-OLSLst10M-Y-G
POL-OLSLst10M-P-G POL-OLSLst10M-R-G POL-OLSLst10M-BLU-G
POL-OLSLst10M-G-G POL-OLSLst10M-M-G



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



Ornament LED lights- 100 LEDs on a 10 meter cable which form flowers, stars or snowflakes. Suitable for indoor use, available in one or multicolor.

Lampki Ornamenty LED to 10-metrowe sznury po 100 lampek w kształcie kwiatka, śnieżynki lub gwiazdki. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Dostępne w jednolitych kolorach i multikolorze.

LED STRING LIGHTS - SNOWFLAKES LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - ŚNIEŻYNKI



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index:	POL-OLSLsn10M-CW-G	POL-OLSLsn10M-P-G	POL-OLSLsn10M-G-G
	POL-OLSLsn10M-WW-G	POL-OLSLsn10M-R-G	POL-OLSLsn10M-M-G
	POL-OLSLsn10M-Y-G	POL-OLSLsn10M-BLU-G	




BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED STRING LIGHTS - FLOWERS LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - KWIATKI



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Cable length / Długość sznura	10 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index:	POL-OLSLf10M-CW-G	POL-OLSLf10M-P-G	POL-OLSLf10M-G-G
	POL-OLSLf10M-WW-G	POL-OLSLf10M-R-G	POL-OLSLf10M-M-G
	POL-OLSLf10M-Y-G	POL-OLSLf10M-BLU-G	




BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED LIGHTS - CANDLE LAMPKI LED ŚWIECZKI




Power / Moc	4,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	16
Cable length / Długość sznura	7,5 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index: POL-16CLLIn6M-WW

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



BROWN
SERIES

Candle LED lights, which imitate real candles. It is a perfect decoration for someone who enjoys traditional and yet more safe way of christmas decoration. There are 16 flame like LEDs on a 7,5m cable.



Lampki Świeczki LED imitujące swoim kształtem prawdziwe woskowe świece z odrobiną ciekącego wosku. Są efektowną dekoracją zwoleńników tradycyjnego strojenia choinki a jednocześnie bardziej bezpieczną, niż otwarty ogień na drzewku. Na 7,5-metrowym sznurze umieszczono 16 diod w przezroczystych kloszach w kształcie płomienia.

TEARS STYLED LED LIGHTS RC 2m LAMPKI LED ŁEZKI Z PILOTEM 2m




Power / Moc	0,3 W
Voltage / Zasilanie	4,5 V(3xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	20
Cable length / Długość sznura	2 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Remote controller / Pilot	yes (8 modes)
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-T20RC-CW POL-T20RC-BLU
POL-T20RC-WW POL-T20RC-M



BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



TEARS STYLED LED LIGHTS RC 3m LAMPKI LED ŁEZKI Z PILOTEM 3m




Power / Moc	0,4 W
Voltage / Zasilanie	4,5 V(3xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	30
Cable length / Długość sznura	3 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Remote controller / Pilot	yes (8 modes)
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-T30RC-CW POL-T30RC-BLU
POL-T30RC-WW POL-T30RC-M



BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



Tear LED lights - we provide a couple of colour variants. There are 20 - 30 LEDs on a 2 or 3 meter cables.

Lampki Łezki LED produkujemy w kilku wariantach kolorystycznych. Na sznurach o długości 2 lub 3 metrów jest odpowiednio po 20 lub 30 diod.



TEARS STYLED LED LIGHTS 2m LAMPKI LED ŁEZKI 2m

0,3 W 3V AA 20 LEDS 2 m 360° IP 20 A


Power / Moc	0,3 W
Voltage / Zasilanie	3 V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	20
Cable length / Długość sznura	2 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-T20-CW POL-T20-BLU
POL-T20-WW POL-T20-M



BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



TEARS STYLED LED LIGHTS 3m LAMPKI LED ŁEZKI 3m

0,4 W 3V AA 30 LEDS 3 m 360° IP 20 A


Power / Moc	0,4 W
Voltage / Zasilanie	3 V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	30
Cable length / Długość sznura	3 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-T30-CW POL-T30-BLU
POL-T30-WW POL-T30-M



BROWN
SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED





LED RATTAN BALLS 60 KULKI RATANOWE 60



Power / Moc	3,3 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60
Cable length / Długość sznura	6 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index: POL-RB


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



**BROWN
SERIES**



LED WOOL BALLS 10 KULKI BAWELNIANE LED 10



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	2xAA
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Ball diameter / Średnica kuli	6 cm
Cable length / Długość sznura	2 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm


Index: POL-CB10-1 POL-CB10-2 POL-CB10-3



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




BROWN
SERIES

LED WOOL BALLS 60 KULKI BAWELNIANE LED 60



Power / Moc	3,3W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	60
Ball diameter / Średnica kuli	6 cm
Cable length / Długość sznura	6 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU


Index: POL-CB



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



BROWN
SERIES

Cotton or rattan ball lights - 10/60 multicolour LEDs on a 2/6 meter transparent PVC cable, suitable for indoor use.

Lampki kulki bawełniane lub z ratanu w ilości umieszczone są na sznurze o długości 2 lub 6 metrów i przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Kabel jest przezroczysty i wykonany w PVC.



LED WOODEN STAR WITH RC 40 cm GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 40 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Star diameter / Średnica gwiazdy	40 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-W540



BROWN SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN STAR WITH RC 60 cm GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 60 cm



Power / Moc	1,2 W
Voltage / Zasilanie	4,5V (3xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	20
Star diameter / Średnica gwiazdy	60 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-W560



BROWN SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN STAR WITH RC 50 cm GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 50 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Star diameter / Średnica gwiazdy	50 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-W550



BROWN SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



Illuminated from the inside wooden decorations. Perforated to imitate christmas ornaments. It can be used to decorating big christmas trees, windows and other indoor decorations. Set contains remote control and 2/3 AA type batteries.

Rozświetlone od wewnątrz diodami LED drewniane ozdoby z otworami w kształcie ornamętów świątecznych. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2/3 baterie typu AA.



LED WOODEN STAR WITH RC 30 cm GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 30 cm



Power / Moc	0,3 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Star diameter / Średnica gwiazdy	30 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-WL STAR-RC-WW



BROWN SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



DIAMOND STAR 60 cm 5-POINTED GWIAZDA 5 RAMION 60 cm



Colors / Kolory	silver, gold srebrna, złota
Option lights Opcja podświetlenia	yes
Material / Materiał	paper / papier
Without leds Bez źródła światła	yes

Index: POL-STAR60-5-S, POL-STAR60-5-GL



BROWN SERIES

DIAMOND STAR 60 cm 9-POINTED GWIAZDA 9 RAMION 60 cm



Colors / Kolory	grey, red, white szara, czerw., biała
Option lights Opcja podświetlenia	yes
Material / Materiał	paper / papier
Without leds Bez źródła światła	yes

Index: POL-STAR60-9-GY, POL-STAR60-9-R, POL-STAR60-9-W



BROWN SERIES



POWER CORD TO STAR LED WITH E14 SOCKET KABEL ZASILAJĄCY DO GWIAZDY LED Z GNIAZDEM E14



Length / Długość	4 m
Socket / Gniazdo	E14
Switch / Włącznik	yes
Color / Kolor	black, white / czarny, biały
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

LED WOODEN SLEIGH WITH RC 45 cm DREWNIANE SANIE LED Z PILOTEM 45 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Decoration width / Szerokość ozdoby	45 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-WSRS



BROWN SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN CHRISTMAS TREE WITH RC 40 cm DREWNIANA CHOINKA Z PILOTEM 40 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Tree height / Wysokość choinki	40 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-WCHT



BROWN SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN CRIB WITH RC 45 cm DREWNIANA SZOPKA LED Z PILOTEM 45 cm



Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Decoration width / Szerokość ozdoby	45 cm
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-WC45



available LED colours
dostępne kolory LED



LED WOODEN LANTERNS WITH RC DREWNIANE LAMPIONY LED Z PILOTEM




Power / Moc	0,6 W
Voltage / Zasilanie	3V (2xAA)
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	10
Cable length / Długość sznura	1,5 m
Remote controller / Pilot	yes
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)

Index: POL-WLLSL



POL-WLLSL

available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE LIGHT REINDEER RENIFER Z WĘŻA LED

21,6 W **230 V** **160 LEDS** **78 cm** **IP 65** **A**

Power / Moc	21,6 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	160
Decoration dimensions / Wymiary dekoracji	70x78x16 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)

Index: POL-DM

Decoration ready to use. Perfect for the garden.
Solid, metal construction

Dekoracja gotowa do użycia. Idealny do ogrodu. Solidna, metalowa konstrukcja.



GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED SNOW FLAKE WITH SNOWFALL EFFECT ŚNIEŻYNKA LED - SPADAJĄCY ŚNIEG

6W **230 V** **258 LEDS** **Ø 60 cm** **IP 44** **A**

Power / Moc	6 W
Voltage / Zasilanie	230V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	258 (90LEDS +168 smd)
Star diameter / Średnica gwiazdy	60 cm
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Power cord / Przewód zasilający	yes (30 cm white)

INDEX: POL-SNOWFLAKE60cm-CW-W



available LED colours
dostępne kolory LED



SILVER SERIES



CHRISTMAS ILLUMINATIONS

ICICLE LED CURTAINS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **KURTYNKI LED**

Each year, we can see more and more balconies and terraces decorated with curtains.

We produce several dozens of curtains with a wide range of color combinations. We highly recommend PVC cables. Light angle of all our LEDs is 360 degrees and lifespan of 100000 hours.

Icicle curtains available in silver outdoor series and professional gold series have the length of 2,5 + 2,5m. Overhangs from 5 meter cable have 70 cm of length. There are 120 LEDs which are placed 1 on each 10 cm. Icicle curtains are perfect for roof, ell and window decorations.

LED FLASH curtains have 120 LEDs in which 24 are FLASH LEDs. In silver series, a cable is 5 meters long with one connection in the middle which forms a set of 2,5 + 2,5m.

Professional long LED curtains - sequence of 3, 5, 5, 7, 10, 7, 5, 5, 3 with 100 cm overhang and 200 LEDs. Professional very long LED curtains: sequence of 2, 7, 13, 10, 7, 4 with 258 LEDs and 3 cable connections.

Sets can be lengthened by a special socket from 5 to 10 connected on one power supply. With this set, you can decorate your balcony or window frame. The same type of decoration can be used to decorate ceilings and roofs. The second variant can be used to decorate eaves or other bigger spaces.

Our curtains have high damage endurance and is UV proof. Power supply 230V and 3.3W, in case of professional curtains - 13W. There are also 21.6W curtains available. Low power consumption gives you a big opportunity of designing your illumination without worrying about high electricity bill.

Z roku na rok coraz więcej balkonów i tarasów w przestrzeni miejskiej oraz osiedlowej, ozdobianych jest kurtynkami.

Produkujemy kilkadziesiąt modeli kurtynek z bogatą ofertą kolorystyczną, zarówno barw jednolitych, bieli, czy innych możliwości. Proponujemy kable PVC. Kąt świecenia diod 360°. Żywotność 100000 godzin świecenia.

Kurtyнки sople w serii srebrnej na zewnątrz i profesjonalne kurtyнки sople w ramach kolekcji złotej na kablu 2,5+2,5m. Zwisy z 5-metrowego sznura mają długość max 70 cm, co 10 cm rozmieszczono na nich łącznie 120 diod. Prezentują się bardzo dobrze na dachach, elewacjach, przy oknach.

Kurtyнки LED FLASH liczą 120 diod, w tym 24 diody FLASH. W kolekcji srebrnej sznur ma długość 5 metrów, profesjonalne kurtyнки są łączone na środku tworząc zestaw na 2,5+2,5 metrowym kablu.

Profesjonalne kurtyнки LED długie, bo o zwisie 100 cm mają 200 diod. Sekwencja 3, 5, 5, 7, 10, 7, 5, 5, 3. Kurtyнки bardzo długie mają 258 diod rozmieszczonych na kablu łączonym złączkami 3 razy po 1,2 metra. Sekwencja 2, 7, 13, 10, 7, 4.

Zestawy można wydłużyć dołączając za pomocą opatentowanej złączki kolejne komplety, maksymalnie 5 lub 10 na jednym kablu zasilającym. W ten sposób osłonięta jest część powierzchni płyty balkonowej, czy jego oszklenia. Taką samą dekorację świetlną widuje się podwieszoną pod sufitem/dachem. Przy czym wariant długi, w odróżnieniu od standardowego, stosuje się także do zdobienia elewacji i aranżacji świetlnych w większej przestrzeni.

Jakość kurtynek i odporność na uszkodzenia oraz promieniowanie UV jest wysoka. Zasilanie 230V. Potrzebna moc to 3,3W a w przypadku profesjonalnych kurtynek długich - 13W. Dostępne są też kurtyнки o mocy 21,6W. Małe zużycie mocy pozwala projektować świąteczną (i nie tylko) iluminację świetlną, nie ryzykując wysokiego rachunku za prąd.



The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use.
Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu.



Round EU plug.
Wtyczka okrągła typu EU.



The combination of cord and sag in white version.
Połączenie sznura ze zwisem w wersji białej.




Curtain wiring can be black or white.

Okablowanie kurtynek może być czarne lub białe.



The diodes in the curtains in gold and silver have a rubber shirt.

Diody w kurtyнках w wersji złotej i srebrnej posiadają gumową koszulkę.



Curtain diagram. Element descriptions and dimensions.

Schemat kurtyнки. Opisy elementów i wymiarowań.



ICICLE LED CURTAINS KURTYNKI LED



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	120
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,7 m
Quantity of the string / Ilość zwisów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-LIL5M-CW-W	POL-LIL5M-R-BL	POL-LIL5M-G-BL
	POL-LIL5M-CW-BL	POL-LIL5M-BLUCW-W	POL-LIL5M-M-W
	POL-LIL5M-WW-W	POL-LIL5M-BLUCW-BL	POL-LIL5M-M-BL
	POL-LIL5M-WW-BL	POL-LIL5M-BLU-W	
	POL-LIL5M-Y-BL	POL-LIL5M-BLU-BL	


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



UNIVERSAL
SILVER SERIES



ICICLE LED CURTAINS FLASH KURTYNKI LED FLASH



Power / Moc	6,9 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	120
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,7 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-LILF5M-CW-W	POL-LILF5M-WW-W	POL-LILF5M-BLU-W
	POL-LILF5M-CW-BL	POL-LILF5M-WW-BL	POL-LILF5M-BLU-BL

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



96 LEDs + 24 LEDs FLASH cold white
96 LED + 24 LED FLASH białych zimnych



UNIVERSAL
SILVER SERIES



ICICLE LED CURTAINS PRO KURTYNKI LED PRO



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	120
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,7 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-PLIL5M-CW-W	POL-PLIL5M-R-BL	POL-PLIL5M-G-W
	POL-PLIL5M-CW-BL	POL-PLIL5M-CWBLU-W	POL-PLIL5M-G-BL
	POL-PLIL5M-WW-W	POL-PLIL5M-CWBLU-BL	POL-PLIL5M-M-W
	POL-PLIL5M-WW-BL	POL-PLIL5M-BLU-W	POL-PLIL5M-M-BL
	POL-PLIL5M-Y-BL	POL-PLIL5M-BLU-BL	


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



**GOLD
SERIES**



ICICLE LED CURTAINS PRO FLASH KURTYNKI LED PRO FLASH



Power / Moc	9,2 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	120
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,7 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index:	POL-PLIL5M-CW-W	POL-PLIL5M-WW-W	POL-PLIL5M-BLU-W
	POL-PLIL5M-CW-BL	POL-PLIL5M-WW-BL	POL-PLIL5M-BLU-BL

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



96 LEDs + 24 LEDs FLASH cold white
96 LED + 24 LED FLASH białych zimnych




**GOLD
SERIES**



The diodes in the curtains (silver and gold series) have a rubber shirt and 8mm cup in gold series.

Diody w kurtynkach z serii srebrnej i złotej posiadają gumową koszulkę, a w serii złotej dodatkowo obudowę 8 mm.





ICICLE LONG LED CURTAINS PRO KURTYNKI DŁUGIE LED PRO



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	200
Length x Height / Długość x Wysokość	5(2,5+2,5)x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	36
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLLIL5M-CW-W POL-PLLIL5M-WW-W
POL-PLLIL5M-CW-BL POL-PLLIL5M-WW-BL

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**



ICICLE LONG LED CURTAINS PRO FLASH KURTYNKI DŁUGIE LED PRO FLASH



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	200
Length x Height / Długość x Wysokość	5(2,5+2,5)x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	36
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLLILF5M-CW-W POL-PLLILF5M-WW-W
POL-PLLILF5M-CW-BL POL-PLLILF5M-WW-BL

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**



152 LEDs + 48 LEDs FLASH cold white
152 LED + 48 LED FLASH białych zimnych

ICICLE VERY LONG LED CURTAINS PRO FLASH KURTYNKI BARDZO DŁUGIE LED PRO FLASH

21,6 W	230 V	258 LEDS	3,6x1,3 m	360°	10 SETS MAX	IP 65	SUPER CONNECT	CABLE RUBBER	ROUND EU PLUG	A
--------	-------	----------	-----------	------	-------------	-------	---------------	--------------	---------------	---

Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	258
Length x Height / Długość x Wysokość	3,6(3x1,2)x1,3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	36
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3,2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLLIF3,6M-CW-W POL-PLLIF3,6M-WW-W
POL-PLLIF3,6M-CW-BL POL-PLLIF3,6M-WW-BL

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




207 LEDs + 51 LEDs FLASH cold white
207 LED + 51 LED FLASH białych zimnych



OUTDOOR USE

GOLD SERIES



ICICLE STAR LED CURTAINS KURTYNKI GWIAZDKI LED

3,6 W	230 V	100 LEDS	2x0,7 m	360°	IP 20	CABLE PVC	FLAT EU PLUG	A
-------	-------	----------	---------	------	-------	-----------	--------------	---

Power / Moc	3,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	100
Length x Height / Długość x Wysokość	2x0,7 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	no (IP20)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	flat EU

Index: POL-LILINSTAR-WW-T POL-LILINSTAR-CW-T

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



INDOOR USE

BROWN SERIES



CHRISTMAS ILLUMINATIONS

LED CURTAINS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **KURTYNY LED**

Led curtains are one of the energy - saving illumination products made by POLAMP. Suitable for designing christmas illuminations. Unlike smaller curtains, these have equal length LED light cables.

We produce several dozen curtain models. There are several sizes in the silver series available : 5x0.5m with 240 LEDs on a PVC cable, 5x1m with 400 LEDs, 2.5x1m with 380 LEDs, 2.5x3m with 600 and 720 LEDs. The biggest set has 2.5x9m with 1000 LEDs.

A little bit different sizes have LED FLASH curtains which can be standard or professional in gold series. You can have 5x0.5m with 240 LEDs, 5x1m or 2.5x1.5m with 380 LEDs and 2.5x3m with 560 LEDs. Overhangs can have 6m long curtains with 720 LEDs or 9m long with 1000 LEDs.

We also have waterfall effect products in our gold and silver series. In both collections, length and LED amount are the same. For 2.5x3m length we provided 720 LEDs and for 2.5x6m - 1440 LEDs.

Power cables for all the curtains can be joint by a special socket, which can allow you to connect together up to 10 sets. Each LED used in our illuminations has a lifespan of 100000 hours. All the LEDs are also splash-proof.

We recommend to use our curtains to ell, tree, and christmas tree illumination. Waterfall effect LEDs can be also used to illuminate fountains during the winter. Our LEDs are snow, temperature and UV proof. Moreover our LEDs have low heat emission.

We want to wish you a nice illumination design. We also want to inform that we help in project visualization, installation and maintenance.

Kurtyny LED to jeden z energooszczędnych produktów oświetleniowych POLAMP, dedykowany przede wszystkim do komponowania świątecznych iluminacji. W odróżnieniu od kurtynek zwieszane z kabla zasilającego sznury z lampkami LED są równej długości.

Produkujemy kilkadziesiąt modeli kurtyń. Dostępne rozmiary produktów serii srebrnej to 5x0,5m z 240 diodami na kablu PVC. Poza tym 5x1m z 400 diodami, 2,5x1,5m z 380 diodami. 600 diod mają kurtyny o wymiarach 2,5x3m a 720 - 2,5x6m. Najwięcej źródeł światła, bo aż 1000 diod mają kurtyny 2,5x9m.

Nieco inne wymiary mają kurtyny LED FLASH oraz profesjonalne kurtyny LED standardowe oraz FLASH w serii złotej. Na sznurach 5x0,5m jest 240 diod. Po 380 diod mają kurtyny 5x1m albo 2,5x1,5m. 560 diod dla kurtyń o wymiarach 2,5x3m. Zwisy na 2,5 metra mają też kurtyny o długości 6m z 720 diodami oraz o długości 9m, gdzie jest 1000 diod LED.



Mamy też, w ramach serii złotej i srebrnej, linię produktów z widowiskowym efektem wodospadu. W obu kolekcjach rozmiary, jak i ilości diod są takie same. Dla wielkości 2,5x3m przewidzieliśmy 720 diod a dla 2,5x6m - 1440 źródeł światła.

Kable zasilające wszystkich kurtyń można ze sobą łączyć za pomocą opatentowanej złączki, wówczas wydłużysz zestaw maksymalnie do 10 kompletów. Żywotność diod LED wykorzystanych w każdej kurtyńce, szacujemy na 100000 godzin świecenia. Z pewnością ma na to wpływ ich tzw. bryzgoszczelność.

Proponujemy zastosowanie kurtyń do oświetlenia elewacji, drzew, a także choinek. Komplet z diodami Waterfall doskonale nadają się do ozdobienia, wyłączonych na sezon zimowy, fontann. Nasze lampki są odporne na niskie temperatury, promieniowanie UV, uszkodzenia i sprawnie działają nawet przy dużej wilgotności. Przy tym mają niską emisję ciepła.



Round EU plug.
Wtyczka okrągła typu EU.



The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use.
Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu.



A splitter for connecting curtains.
Rozgałęźnik do łączenia kurtyn.





Connection of rope with string.
Połączenie sznura ze zwisem.



The diodes in the curtains have a rubber shirt and 8mm cup in gold series.


Diody w kurtynach posiadają gumową koszulkę, a w serii złotej dodatkowo obudowę 8 mm.





Curtain diagram.
Element descriptions
and dimensions.

Schemat kurtyny.
Opisy elementów
i wymiarowań.



We offer curtains in 7 basic dimensions: 5x0.5m, 5x1m, 2.5x1.5m, 2x2m, 2.5x3m, 2.5x6m and 2.5x9m. We can easily adjust the curtain to any part of the building facade, 3D object or space over the street.

Oferujemy kurtyny w 7 podstawowych wymiarach: 5x0,5m, 5x1m, 2,5x1,5m, 2x2m, 2,5x3m, 2,5x6m i 2,5x9m. Dzięki temu możemy łatwo dopasować kurtynę do dowolnego fragmentu elewacji budynku, obiektu 3D czy przestrzeni nad ulicą.



Curtains are used not only for facades buildings but also when decorating large 3D decorations, e.g. as filling of sails in a sailing ship.

Kurtyny znajdują zastosowanie nie tylko przy elewacjach budynków ale także przy zdobieniu dużych dekoracji 3D, np. jako wypełnienie żagli w żaglowcu.



LED CURTAINS 5X0,5m KURTyny LED 5x0,5m



Power / Moc	13,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	48
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL5X0,5-CW-T POL-LCL5X0,5-WW-T


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES



LED CURTAINS 5X1m KURTyny LED 5x1m



Power / Moc	27,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	40
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL5X1,0-CW-T POL-LCL5X1,0-WW-T


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES



LED CURTAINS 2,5X1,5m KURTyny LED 2,5x1,5m



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	380
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x1,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL2,5X1,5-CW-T POL-LCL2,5X1,5-WW-T


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES





LED CURTAINS 2,5X3m KURTyny LED 2,5x3m



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	600
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL2,5X3,0-CW-T POL-LCL2,5X3,0-WW-T


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES



LED CURTAINS 2,5X6m KURTYNY LED 2,5x6m



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL2,5X6,0-CW-T POL-LCL2,5X6,0-WW-T




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES



LED CURTAINS 2,5X9m KURTYNY LED 2,5x9m



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1000
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x9 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 1 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCL2,5X9,0-CW-T POL-LCL2,5X9,0-WW-T




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES



LED CURTAINS 5X0,5m FLASH KURTYNY LED 5x0,5m FLASH



Power / Moc	13,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	48
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF5X0,5-CW-T POL-LCLF5X0,5-WW-T

192 LEDs + 48 LEDs FLASH cold white
192 LED + 48 LED FLASH białych zimnych




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



UNIVERSAL
SILVER SERIES



LED CURTAINS 5X1m FLASH KURTYNY LED 5x1m FLASH



Power / Moc	27,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	40
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF5X1,0-CW-T POL-LCLF5X1,0-WW-T

320 LEDs + 80 LEDs FLASH cold white
320 LED + 80 LED FLASH białych zimnych




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



UNIVERSAL
SILVER SERIES



LED CURTAINS 2,5X1,5m FLASH KURTYNY LED 2,5x1,5m FLASH



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	380
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x1,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF2,5X1,5-CW-T POL-LCLF2,5X1,5-WW-T

304 LEDs + 76 LEDs FLASH cold white
304 LED + 76 LED FLASH białych zimnych




available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



UNIVERSAL
SILVER SERIES



LED CURTAINS 2,5X3m FLASH KURTYNY LED 2,5x3m FLASH



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	600
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLf2,5X3,0-CW-T POL-LCLf2,5X3,0-WW-T

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



480 LEDs + 120 LEDs FLASH cold white
480 LED +120 LED FLASH białych zimnych



SILVER
SERIES



Connector for connecting the curtain cord with a string.
Złączka do łączenia sznura kurtyny ze zwisem.



LED CURTAINS 2,5X6m FLASH KURTYNY LED 2,5x6m FLASH



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF2,5X6,0-CW-T POL-LCLF2,5X6,0-WW-T



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




UNIVERSAL

SILVER SERIES



576 LEDs + 144 LEDs FLASH cold white
576 LED +144 LED FLASH białych zimnych



LED CURTAINS 2,5X9m FLASH KURTYNY LED 2,5x9m FLASH



Power / Moc	69 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1000
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x9 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 1 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLF2,5X9,0-CW-T POL-LCLF2,5X9,0-WW-T



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




UNIVERSAL

SILVER SERIES



800 LEDs + 200 LEDs FLASH cold white
800 LED +200 LED FLASH białych zimnych



LED CURTAINS 5X0,5m PRO KURTYNY LED 5x0,5m PRO



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	48
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU


Index: POL-PLCL5X0,5-CW-BL POL-PLCL5X0,5-WW-BL
POL-PLCL5X0,5-CW-W POL-PLCL5X0,5-WW-W



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED CURTAINS 5X1m PRO KURTYNY LED 5x1m PRO



Power / Moc	36,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	40
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU


Index: POL-PLCL5X1,0-CW-W POL-PLCL5X1,0-WW-W
POL-PLCL5X1,0-CW-BL POL-PLCL5X1,0-WW-BL



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO KURTYNY LED 2,5x1,5m PRO



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	380
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x1,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU


Index: POL-PLCL2,5X1,5-CW-W POL-PLCL2,5X1,5-WW-W POL-PLCL2,5X1,5-BLU-W
POL-PLCL2,5X1,5-CW-BL POL-PLCL2,5X1,5-WW-BL POL-PLCL2,5X1,5-BLU-BL



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED CURTAINS 2X2m PRO KURTYNY LED 2x2m PRO




Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	2x2 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 6 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCL2x2-CW-G POL-PLCL2x2-WW-G

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED CURTAINS 2,5X3m PRO KURTYNY LED 2,5x3m PRO




Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	600
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCL2,5X3,0-CW-W POL-PLCL2,5X3,0-WW-W POL-PLCL2,5X3,0-BLU-W
POL-PLCL2,5X3,0-CW-BL POL-PLCL2,5X3,0-WW-BL POL-PLCL2,5X3,0-BLU-BL

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED CURTAINS 2,5X6m PRO KURTYNY LED 2,5x6m PRO



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 2 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCL2,5X6,0-CW-W POL-PLCL2,5X6,0-WW-W POL-PLCL2,5X6,0-BLU-W
POL-PLCL2,5X6,0-CW-BL POL-PLCL2,5X6,0-WW-BL POL-PLCL2,5X6,0-BLU-BL



available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**



LED CURTAINS 2,5X9m PRO KURTYNY LED 2,5x9m PRO



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1000
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x9 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 1 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCL2,5X9,0-CW-W POL-PLCL2,5X9,0-WW-W POL-PLCL2,5X9,0-BLU-W
POL-PLCL2,5X9,0-CW-BL POL-PLCL2,5X9,0-WW-BL POL-PLCL2,5X9,0-BLU-BL



available LED colours
dostępne kolory LED





available cable colours
dostępne kolory przewodu



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**





The curtains from the gold series are characterized by high resistance to adverse effects atmospheric conditions, such like rain, snow or frost. Thanks diodes, wires and especially that fittings rarely fail.

Kurtyny z serii złotej charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy mróz. Dzięki temu diody, przewody a szczególnie złączki rzadko ulegają awariom.



LED CURTAINS 5X0,5m PRO FLASH KURTYNY LED 5x0,5m PRO FLASH



Power / Moc	18,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	48
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 5 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLF5X0,5-CW-W POL-PLCLF5X0,5-WW-W
POL-PLCLF5X0,5-CW-BL POL-PLCLF5X0,5-WW-BL

192 LEDs + 48 LEDs FLASH cold white
192 LED + 48 LED FLASH białych zimnych




GOLD SERIES



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED CURTAINS 5X1m PRO FLASH KURTYNY LED 5x1m PRO FLASH



Power / Moc	36,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	40
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLF5X1,0-CW-W POL-PLCLF5X1,0-WW-W
POL-PLCLF5X1,0-CW-BL POL-PLCLF5X1,0-WW-BL

320 LEDs + 80 LEDs FLASH cold white
320 LED + 80 LED FLASH białych zimnych




GOLD SERIES



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED CURTAINS 2,5X1,5m PRO FLASH KURTYNY LED 2,5x1,5m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	380
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x1,5 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLF2,5X1,5-CW-W POL-PLCLF2,5X1,5-WW-W
POL-PLCLF2,5X1,5-CW-BL POL-PLCLF2,5X1,5-WW-BL

304 LEDs + 76 LEDs FLASH cold white
304 LED + 76 LED FLASH białych zimnych




GOLD SERIES



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



LED CURTAINS 2X2m PRO FLASH KURTyny LED 2x2m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	400
Length x Height / Długość x Wysokość	2x2 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 6 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLf2x2-CW-G POL-PLCLf2x2-WW-G


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



320 LEDs + 80 LEDs FLASH cold white
320 LED + 80 LED FLASH białych zimnych



LED CURTAINS 2,5X3m PRO FLASH KURTyny LED 2,5x3m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	600
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLf2,5X3,0-CW-W POL-PLCLf2,5X3,0-WW-W
POL-PLCLf2,5X3,0-CW-BL POL-PLCLf2,5X3,0-WW-BL


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



520 LEDs + 80 LEDs FLASH cold white
520 LED + 80 LED FLASH białych zimnych



LED CURTAINS 2,5X6m PRO FLASH KURTYNY LED 2,5x6m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 2 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLF2,5X6,0-CW-W POL-PLCLF2,5X6,0-WW-W
POL-PLCLF2,5X6,0-CW-BL POL-PLCLF2,5X6,0-WW-BL



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




OUTDOOR USE



GOLD SERIES



576 LEDs + 144 LEDs FLASH cold white
576 LED + 144 LED FLASH białych zimnych



LED CURTAINS 2,5X9m PRO FLASH KURTYNY LED 2,5x9m PRO FLASH



Power / Moc	92 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1000
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x9 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 1 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLF2,5X9,0-CW-W POL-PLCLF2,5X9,0-WW-W
POL-PLCLF2,5X9,0-CW-BL POL-PLCLF2,5X9,0-WW-BL



available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




OUTDOOR USE



GOLD SERIES



800 LEDs + 200 LEDs FLASH cold white
800 LED + 200 LED FLASH białych zimnych





The curtains from the gold series are characterized by The Waterfall curtains have a spectacular waterfall effect, i.e. falling water. Thanks to this, they are perfect to decorate urban fountains. They can be used to decorate facades, Christmas trees, trees and to any space arrangement. They come in the following colors: cold white, blue. High resistance to adverse atmospheric conditions, such like rain, snow or frost. Thanks diodes, wires and especially that fittings rarely fail.

Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski.

WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3m KURTyny LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5x3m



Power / Moc	96 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLwf2,5X3,0-CW-W POL-LCLwf2,5X3,0-BLU-W

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



SILVER
SERIES



**WATER
fall**



WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6m KURTyny LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5x6m



Power / Moc	96 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1440
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 4 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LCLwf2,5X6,0-CW-W POL-LCLwf2,5X6,0-BLU-W

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




SILVER
SERIES



UNIVERSAL

**WATER
fall**



WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3m PRO KURTyny LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5x3m PRO



Power / Moc	57,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	720
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x3 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLwf2,5X3,0-CW-W POL-PLCLwf2,5X3,0-BLU-W

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




GOLD
SERIES



OUTDOOR USE

**WATER
fall**





WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6m PRO KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5x6m PRO



Power / Moc	96 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	1440
Length x Height / Długość x Wysokość	2,5x6 m
Quantity of the strings / Ilość zwisów	20
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLCLwf2,5X6,0-CW-W POL-PLCLwf2,5X6,0-BLU-W

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



**GOLD
SERIES**



**WATER
fall**



CHRISTMAS ILLUMINATIONS

LED NET LIGHTS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **SIATKI LED**

LED net, as the name suggests, is inspired by a shape of real net. Cables with lights are designed in such a way to form a diamond shaped apertures.

This product is assigned to gold series, which is the highest class of our stock, suitable only for outdoor use. There are 2 variants: standard and FLASH led lights. We can offer a net in the size of 2x1m with 176 LEDs. In the FLASH model you have 32 LEDs. Lifespan of our product is 100000 hours. Power supply is 18,4W and 230V.

High quality and endurance of POLAMP LED net guarantees long years of use. Light angle is 360 degrees. Due to a special socket, you can connect up to 5 sets of lights under one power supply.


We use christmas decoration at this special time of the year, which make us see it different from the standard decorations. We highly recommend you to take up on our offer.

Siatka LED, jak sama nazwa wskazuje, jest inspirowana kształtem standardowej siatki. Sznury z diodami są przeplecione w taki sposób, aby tworzyły otwory w kształcie rombów.

Produkt przypisaliśmy do złotej serii, czyli do najwyższej klasy asortymentu POLAMP, przeznaczonego do użytku wyłącznie zewnętrznego. W dwóch wariantach, pierwszy - z diodami stałymi, drugi - z diodami FLASH, oferujemy siatkę w rozmiarze 2x1m i z 176 diodami. W siatkach z efektem błysku mamy 32 diody LED. Wszystkie źródła światła mogą świecić ok. 100000 godzin. Potrzebna moc - 18,4W. Zasilanie 230V.

Jakość siatki POLAMP i odporność na uszkodzenia, czy promieniowanie UV, jest bardzo wysoka. Kąt świecenia to 360°. Na jednym kablu zasilającym, z pomocą opatentowanej złączki, może efektywnie działać do 5 kompletów. Oświetlenie w okresie Świąt tak różne, niż to codzienne użytkowe, buduje atmosferę, jak żadna inna dekoracja. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!





Net diagram. Element descriptions and dimensions.

Schemat siatki. Opisy elementów i wymiarowań.



The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use. Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu.



The nets are characterized by high resistance to adverse conditions atmospheric conditions such as rain, snow or frost. Thanks to that diodes, wires and especially connectors rarely fail.

Siatki charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy mróz. Dzięki temu diody, przewody a szczególnie złączki rzadko ulegają awariom.

SIATKI LED 2x1m PRO




Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU
-------------------------------	----------

Index: POL-PLNL1X2-CW-BL POL-PLNL1X2-WW-BL



OUTDOOR USE




SIATKI LED 3x4m PRO



Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU
-------------------------------	----------

Index: POL-PLNL3X2-CW-BL POL-PLNL3X2-WW-BL



SIATKI LED 2x1m PRO FLASH

Type of plug / Rodzaj wtyczki **round EU**


Index: POL-PLNlf1X2-CW-BL POL-PLNlf1X2-WW-BL



OUTDOOR USE



FLASH EFFECT





LED NET LIGHTS 3X2m PRO FLASH SIATKI LED 3x2m PRO FLASH

36,8 W	230 V	278 LEDS	3x2 m	360°	3SETS MAX	IP 65	SUPER CONNECT	CABLE RUBBER	ROUND EU PLUG	A
------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------

Power / Moc	36,8 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	278
Length x Height / Długość x Wysokość	3x2 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-PLNLF3x2-WW-BL POL-PLNLF3x2-CW-BL

available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu




238 LEDs + 40 LEDs FLASH cold white
238 LED + 40 LED FLASH białych zimnych



GOLD
SERIES



OUTDOOR USE



CHRISTMAS ILLUMINATIONS

LED METEORS AND STALACTITES LIGHTS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **METEORKI I STALAKTYTY LED**

Meteors are a product related to standard and small LED curtains. Dedicated for outdoor illumination.

Similar to curtains, meteors have equal length overhangs (tubes) with LEDs. They illuminate as white meteors falling from the sky. Connection cable is 5m in length.

Cable lengths are: 20cm with 240 LEDs, 25cm with 160 LEDs, 50cm with 320 LEDs and 100 cm with 640 LEDs. As a product suitable for ell, roof and window decoration, meteors are durable, UV and splash proof. They have a very high brightness and long life (100000 hours). Voltage is 230V, 24V and power supply 24 W.

You can connect up to 10 or 3 sets of lights by a special socket.

There is an option of arranging meteors into a star. Light makes a pulse effect and glamorous illumination.

Meteorki to produkt pokrewny kurtynom i kurtynkom LED. Są przeznaczone do tworzenia iluminacji w przestrzeni zewnętrznej.


Podobnie, jak kurtyny mają zwisy (tuby) z diodami równej długości. Świecą one jak spadające meteorki w kolorze bieli. Przewód przyłączeniowy mierzy 5 metrów.

Długości sznurów z LED to 20 cm z 240 diodami, 25 cm z 160 diodami, 50 cm z 320 źródłami światła lub 100 cm z 640. Jako produkt do zdobienia elewacji, okien, czy dachów, są bryzgoszczelne. Mają bardzo wysoką jakość, a zatem i żywotność (100000 godzin świecenia), ponadto bardzo wysoka odporność na uszkodzenia i promieniowanie UV. Zasilanie 230V lub 24V a moc 24W.

Zestaw meteorków LED zachowujący kompatybilność powinien liczyć maksymalnie 10 lub 3 komplety. Łączy się je opatentowaną złączką.

Ciekawym rozwiązaniem, dostępnym w naszej ofercie, jest ułożenie meteorków w gwiazdę. Przepływające światło daje efekt pulsowania i jest efektowną dekoracją świetlną.





Led metros diagram.
Element descriptions
and dimensions.

Schemat meteorków.
Opisy elementów
i wymiarowań.

The SUPERCONNECT connector is weather resistant and easy to use.
Złączka SUPERCONNECT jest odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w użyciu.



LED METEORS LIGHTS 20cm PRO METEORKI LED 20 cm PRO



Power / Moc	2,4 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	240
Length x Height / Długość x Wysokość	6x0,20 m
Quantity of the meteors / Ilość meteorków	12
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 10 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-MET20-CW-G


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD
SERIES



LED METEORS LIGHTS 25cm PRO METEORKI LED 25 cm PRO



Power / Moc	24 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	160
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,25 m
Quantity of the meteors / Ilość meteorków	5
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-MET25-CW-G


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD
SERIES



LED METEORS LIGHTS 50cm PRO METEORKI LED 50 cm PRO



Power / Moc	24 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	320
Length x Height / Długość x Wysokość	5x0,5 m
Quantity of the meteors / Ilość meteorków	5
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-MET50-CW-G POL-MET50-WW-G


available LED colours
dostępne kolory LED



available cable colours
dostępne kolory przewodu



GOLD
SERIES



LED METEORS LIGHTS 100cm PRO METEORKI LED 100 cm PRO



Power / Moc	9,6 W
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	640
Length x Height / Długość x Wysokość	5x1 m
Quantity of the meteors / Ilość meteorków	5
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Max connecting / Kompatybilność	up to 3 sets
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP65)
Type of cable / Rodzaj kabla	rubber 3mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-MET100-CW-G

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



**GOLD
SERIES**



OUTDOOR USE



LED STALACTITES STALAKTYTY LED



Power / Moc	0,5 W
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod w komplecie	24
Length x Height / Długość x Wysokość	10m x 15cm
Quantity of the stalactites / Ilość stalaktytów	24
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP44)
Type of cable / Rodzaj kabla	PVC 2mm
Type of plug / Rodzaj wtyczki	round EU

Index: POL-LSTL10M-CW-BL

available LED colours
dostępne kolory LED




available cable colours
dostępne kolory przewodu



**SILVER
SERIES**



UNIVERSAL



CHRISTMAS ILLUMINATIONS LED AND BULB ROPE LIGHTS

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE **WĘŻE ŚWIETLNE LED I ŻARÓWKOWE**

We produce LED and bulb rope lights in a wide variety of colours. Our stock is one of the biggest in Europe. We offer several dozens of rope lights which are compatible with products made by other companies due to universal connections.

Outdoor bulb rope lights have 36 bulbs each meter. You can easily cut ropes in certain places which are located also each meter. There are LED colours available, you can also order a custom colour. Similar number of lights have LED one channel rope lights in gold series. All ropes have 13mm in diameter and are powered directly from a standard socket by a special cable which is also available in our offer. One roll contains 100 meters of rope light. You can cut the rope each 1 or 2 meters. These models are available in different colour variants. All rope lights have LEDs set in a horizontal position. Our products have high quality and flexibility, which makes them perfect for tree decorations, especially when the tree grows through the year. As our other products, life span is 100000 hours.

Our other products are for example FLASH rope light, which has automatic function of strobe light in each 6 LEDs. 3-channel rope lights shine with constant or variable light and can be cut each 4 meters. NEON rope light, one of the newest products in our offer. It has very high density of LEDs - up to 80 in one meter. The gauge of neon rope light is 12x26mm. It can be cut each 80-120cm.

Węże świetlne LED i żarówkowe produkujemy w bogatej gamie kolorystycznej a stan magazynowy mamy jeden z największych w Europie. Samych rodzajów węży oferujemy kilkadziesiąt. Są kompatybilne z produktami innych firm, dzięki zastosowaniu uniwersalnych połączeń.

Węże żarówkowe zewnętrzne mają po 36 żarówek na mb. Można je ciąć co 1 metr. Dostępne są kolory LED jednolite z oferty katalogowej lub na zamówienie. Podobną ilość źródeł światła mają węże diodowe jednokanałowe w serii złotej marki POLAMP, świecące światłem stałym. Średnica produktu to 13 mm. Zasilane są bezpośrednio z sieci dzięki specjalnemu kablowi dostępnemu w naszej ofercie. Długość rolki to 100 m. Możliwość cięcia co 1 lub 2 metry. Te modele dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych. Wszystkie dostępne są w wariantcie diod ułożonych horyzontalnie. Mają bardzo wysoką jakość i są elastyczne, dzięki czemu można dekorować nimi np. drzewa, nie tracąc efektu w przyszłym sezonie, gdy roślina urośnie. Ich żywotność obliczamy na 100000 godzin świecenia.

Inne produkty to np. wąż FLASH ma automatyczną funkcję błysku świetlnego, w co 6. diodzie. Węże świetlne trzykanałowe świecą światłem stałym lub zmiennym. Istnieje możliwość cięcia co 4 m. Wąż NEON, jeden z najnowszych produktów w ofercie, charakteryzuje się dużą gęstością diod - aż 80 w 1 mb. Ma przekrój 12 x 26 mm. Możliwość cięcia co 80-120 cm.



Rope light gives endless opportunities of creating christmas decorations such as 3D stars which can be placed on top of a christmas tree or snowflakes used as a decoration. Unique example of a decoration can be a LED rope light reindeer sized 70x78x16cm which has 160 very efficient LEDs.


You can also find a wide range of accessories in our offer, which can make your installation or controlling your rope light much easier. Furthermore, we can prepare special sets of rope lights which you can install by yourself, as well as cutting rope lights into different lengths.

Z węża LED tworzy się ozdoby świąteczne, np. duże przestrzenne figury 3D lub gwiazdy i śnieżynki wiszące jako świetlna dekoracja. Wyjątkową ozdobą jest renifer z węża LED o wymiarach 70x78x16 cm wykorzystujący w konstrukcji 160 wydajnych diod LED.


W ofercie znajdziesz także bogaty wybór akcesoriów, ułatwiający instalację węża, sterowanie i łączenie z innymi typami oświetlenia POLAMP. Ponadto proponujemy cięcie na dowolną długość oraz sprzedaż gotowych zestawów, przeznaczonych do montażu.



Examples of rope accessories.
Przykładowe akcesoria do węża.




Schemat węża LED.
Opisy elementów i wymiarowań.



Schemat węża NEON LED.
Opisy elementów i wymiarowań.


VERTICAL LED PLACING UŁOŻENIE DIOD WERTYKALNE

narrow beam angle
wąski kąt świecenia




HORIZONTAL LED PLACING UŁOŻENIE DIOD HORYZONTALNE

wide beam angle
szeroki kąt świecenia



Power Supply 24V for rope led.
Zasilacz 24v do węża LED.



**GOLD
SERIES**

**Ø
13mm**

**IP
65**

A

LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2m WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 cięty co 2m




Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	2m

Index:	POL-LRLNK1-CW2	POL-LRLNK1-P2	POL-LRLNK1-BLU2
	POL-LRLNK1-WW2	POL-LRLNK1-R2	POL-LRLNK1-G2
	POL-LRLNK1-Y2	POL-LRLNK1-PU2	POL-LRLNK1-M2
	POL-LRLNK1-O2	POL-LRLNK1-SBLU2	



available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1m WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 cięty co 1m




Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	1m

Index:	POL-LRLNK1V-CW1	POL-LRLNK1V-Y1	POL-LRLNK1V-SBLU1
	POL-LRLNK1V-NW1	POL-LRLNK1V-O1	POL-LRLNK1V-BLU1
	POL-LRLNK1V-WW1	POL-LRLNK1V-R1	POL-LRLNK1V-G1
	POL-LRLNK1V-CLW1	POL-LRLNK1V-PU1	POL-LRLNK1V-M1



available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1m WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H cięty co 1m




Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	horizontal/horyz.
Metered rope / Cięcie co	1m

Index:	POL-LRLNK1H-CW1	POL-LRLNK1H-Y1	POL-LRLNK1H-BLU1
	POL-LRLNK1H-NW1	POL-LRLNK1H-O1	POL-LRLNK1H-PU1
	POL-LRLNK1H-WW1	POL-LRLNK1H-R1	POL-LRLNK1H-G1
	POL-LRLNK1H-CLW1	POL-LRLNK1H-SBLU1	POL-LRLNK1H-RGB1



available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO NK1 H 24V CUT LENGTH 1m WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H 24V cięty co 1m




Power / Moc	4,6 W/m
Voltage / Zasilanie	24 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	360°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	horizontal/horyz.
Metered rope / Cięcie co	1m

Index:	POL-LRL24VNK1H-Y1	POL-LRL24VNK1H-BLU1	POL-LRL24VNK1H-G1
	POL-LRL24VNK1H-R1	POL-LRL24VNK1H-CW1	POL-LRL24VNK1H-WW1



available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO NK3 CUT LENGTH 4m WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK3 cięty co 4m




Power / Moc	1,7 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	4m

Index:	POL-LRLNK3-CW4	POL-LRLNK3-WW	POL-LRLNK3-BLU4
--------	----------------	---------------	-----------------



available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2m FLASH WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 cięty co 2m FLASH



Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	2m


Index: POL-LRLfNK1-CW2 POL-LRLfNK1-PU2
POL-LRLfNK1-WW2 POL-LRLfNK1-BLU2
POL-LRLfNK1-R2

30 LEDs + 6 LEDs FLASH
30 LED + 6 LED FLASH



GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1m FLASH WAŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H cięty co 1m FLASH



Power / Moc	3,45 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	270°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
LED placing / Ułożenie diod	horizontal/horyz.
Metered rope / Cięcie co	1m


Index: POL-LRLfNK1-CW1

30 LEDs + 6 LEDs FLASH
30 LED + 6 LED FLASH



GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



BULB ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1m WAŻ ŚWIETLNY ŻARÓWKOWY PRO NK1 cięty co 1m




Power / Moc	16,1 W/m
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of BULBs / Ilość żarówek	36/m
Rope length / Długość węża	100 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
BULB placing / Ułożenie żarówek	vertical/wertykalne
Metered rope / Cięcie co	1m

Index: POL-RRLNK1-W1 POL-RRLNK1-BLU1
POL-RRLNK1-Y1 POL-RRLNK1-G1
POL-RRLNK1-R1



GOLD SERIES

available LED colours
dostępne kolory LED



LED ROPE NK1 TEST SAMPLE 2m PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 odcinek testowy 2 m



2m	230 V	36 LED/m	2,5W mb
Ø 13mm	V	IP 67	A

POL-LRLNK1-EXAMP



OUTDOOR USE

**GOLD
SERIES**

Test sample of LED NK1 rope light which has all the colours available in a 2m section.

2-metrowy, testowy odcinek węża świetlnego LED NK1 zawierający wszystkie dostępne kolory.

available LED colours
dostępne kolory LED



NEON LED ROPE PRO NK1 WAŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1


5,3 W/m	230 V	80 LEDs/m	50 m	12x26 mm	270°	—X— 0,9m	—X— 1,2m	IP 67	A
------------	----------	--------------	---------	-------------	------	-------------	-------------	----------	---

Power / Moc	5,3 W/m (3,9W in red)
Voltage / Zasilanie	230 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	80/m
Rope length / Długość węża	50 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
Metered rope / Cięcie co	0,9/1,2m (red/yellow)

Index: POL-LNFss-CW POL-LNFss-Y POL-LNFss-BLU
POL-LNFss-WW POL-LNFss-R POL-LNFss-G



available LED colours
dostępne kolory LED



NEON LED ROPE PRO NK1 12V WAŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1 12V


8 W/m	12V	120 LEDs/m	50 m	12x26 mm	270°	—X— 25mm	IP 67	A
----------	-----	---------------	---------	-------------	------	-------------	----------	---


Power / Moc	8W/m
Voltage / Zasilanie	12 V
Quantity of LEDs / Ilość diod	120/m
Rope length / Długość węża	50 m
Beam angle / Kąt świecenia	180°
Waterproof / Bryzgoszczelne	yes (IP67)
Metered rope / Cięcie co	25mm

Index: POL-LNFss12V-CW POL-LNFss12V-P POL-LNFss12V-PU
POL-LNFss12V-WW POL-LNFss12V-R POL-LNFss12V-G
POL-LNFss12V-Y POL-LNFss12V-BLU



available LED colours
dostępne kolory LED





CHRISTMAS ILLUMINATIONS **ACCESSORIES**

OŚWIETLЕНИЕ ŚWIĄTECZNE **AKCESORIA**

All of the installations require at least few accessories in order to work properly and effectively without any problems to provide a proper illumination formula.

POLAMP LED rope lights, due to its durability, flexibility and long life are products that were meant to be used for many years. Each season you can use our rope lights to different kinds of decoration. In our offer, you can find many LED rope light connectors, power supply and extension cables, control units, clips, heat shrink tubes, glues, handles, and plugs. We also have similar choice of professional accessories for LED string lights, curtains and nets. We offer cables for curtains, multiplugs, extension cables, handles, tensioners and steel tapes.

Węże LED POLAMP ze względu na swą trwałość, żywotność świetlną i elastyczność, są produktami przeznaczonymi do użytku przez wiele lat. Z każdym sezonem można je wieszać na inny sposób. Wszystkie instalacje wymagają co najmniej kilku dodatków, aby mogły efektywnie i stabilnie działać, zgodnie z przewidywaną formułą iluminacji.

W ofercie naszej marki znajdziesz wszelkiego typu złączki do węży LED, kable zasilające i rozszerzające, programatory i sterowniki, kontrolery, zaślepki, przewody, uchwyty i klipy, koszulki termokurczliwe, kleje, kanały montażowe. Podobnie profesjonalny osprzęt montażowy mamy do lampek, kurtynek i siatek LED. Oferujemy kable do tworzenia kurtyn, rozgałęźniki, przewody rozszerzające i przedłużające, uchwyty, napinacze i taśmy stalowe.



LED rope connectors.
Przelotki do węży LED



NEON rope light plug.
Zaślepka do węży NEON



3 pin rope light connector.
3-pinowa złączka do węży



2 pin rope light connector.
2-pinowa złączka do węży



2 pin rope light connection
with power supply cable.

2-pinowa złączka do łączenia
węży z kablem zasilającym



U type plastic grip.
Uchwyt do węży

Rope light power supply cable with control unit.

Kabel zasilający ze sterownikiem.



Rope light power supply cable.
Kabel zasilający do węża.



5 set adapter to LED string lights, curtains and nets connection,
Rozgałęźnik do lampek, kurtynek i kurtyń.



Cable which is used to connect rope light with LED string lights.
Kabel do łączenia węża z lampkami.

Power supply.
Zasilacz 12V



Cross type connector for rope.
Czwórnik do łączenia węża.



„T” type connector.
Trójnik do łączenia węża.



White and blue cables.
Przewody w wersji białej i niebieskiej.



Professional rope light control unit
Profesjonalny Programator do wężu

Waterfall function, 1.5m of 2A power supply cable with 3 pin rope light connector. / Z funkcją wodospadu, z kablem zasilającym 1,5 m i złączką 3-pinową do węża. 2A. POL-C NK3



Rope light control unit
Programator do wężu

1.5m of 2A power supply cable with 2 pin rope light connector.
Works up to 100m. / Z kablem zasilającym 1,5 m i złączką 2-pinową do węża. 2A - sterowanie wężem do 100 m długości. POL-C NK1, NK2



Rope light power supply cable
Kabel zasilający do węża

1.5 m cable with 2 or 3 pin rope light connector. Indoor use only.
1,5 m z płaską wtyczką ze złączką 2-pinową lub 3-pinową do węża. Tylko do stosowania wewnątrz. POL-PCL



Rope light PRO power supply cable
Kabel Pro zasilający do węża

1.5 m cable with 2 or 3 pin rope light connector. Waterproof, outdoor use. / 1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2/3-pinową do węża. Wodoodporny do stosowania na zewnątrz. POL-PPCL



2 pin rope light connector
2-pinowa złączka metalowa

For NK1 and NK2 rope light connection with power supply cable.
Do łączenia węża z kablem zasilającym. POL-SCRPC



3 pin rope light connector
3-pinowa złączka metalowa

For connecting rope light to power supply.
Do łączenia węża z kablem zasilającym. POL-SCRPCNK3



2 pin rope light connector
2-pinowa złączka metalowa

For connecting NK1 and NK2 rope lights together.
Do łączenia węża z wężem NK1, NK2. POL-SCRR



3 pin rope light connector
3-pinowa złączka metalowa

For connecting NK3 rope light together.
Do łączenia węża z wężem NK3. POL-SCRRNK3



Rope light grip
Uchwyt do węża

U type plastic grip.
Plastikowy typ „U”. POL-H



Rope light plug
Zasłepka do węża

NK1, NK2, NK3
POL-E



Green/white TK160/3 tie
Opaska TK160/3 zielona/biała

100 pcs, outdoor use.
100 szt. Na zewnątrz. POL-TK16/3-G / POL-TK16/3



2 pin plastic connector
2-pinowa złączka plastikowa

For connecting NK1, NK2, NK3 rope lights together.
Do łączenia węża z wężem NK1, NK2, NK3. POL-PC



2 pin plastic connector
2-pinowa złączka plastikowa

For connecting NK1, NK2, NK3 rope lights to power supply.
Do łączenia węża NK1, NK2, NK3 z kablem zasilającym. POL-PCCR



Cross type connector
Czwórnik do łączenia węża

Waterproof connector which is used to rope light connection.
Wodoszczelna złączka do łączenia węża. Zestaw. POL-PCC



„T” type connector
Trójnik „T” do łączenia węża

Waterproof connector which is used to rope light connection.
Wodoodporna złączka typu „T” (trójnik) do łączenia węża. Zestaw. POL-PCT



Arterial connector
Przelotka do łączenia wężu

For NK1, NK2, NK3 rope.
Do łączenia węża z wężem NK1, NK2, NK3. POL-PCI



„L” type connector
Dwójnik „L” do łączenia węża

Waterproof connector which is used to rope light connection.
Wodoodporna złączka typu „L” (dwójnik) do węża. Zestaw. POL-PCL



Female arterial connector
Przelotka wąż-lampki żeńska

Connector which is used for rope light and LED string lights connection. / Do łączenia węża z lampki ŻEŃSKA. POL-SCRSW



Male arterial connector
Przelotka wąż-lampki męska

Connector which is used for rope light and LED string lights connection. / Do łączenia węża z lampki MĘSKA. POL-SCRSM



PRO cable 0.5m
Kabel Pro wąż-lampki 0,5m

Cable which is used to connect rope light with LED string lights. Suitable for outdoor use. White colour. / Do łączenia węża z lampkami, 0,5 m. Białe. Na zewnątrz. POL-KSRL-W-0,5



PRO cable 1.5m
Kabel Pro wąż-lampki 1,5m

Cable which is used to connect rope light with LED string lights. Suitable for outdoor use. Green colour. / Do łączenia węża z lampkami, 1,5 m. Zielony. Na zewnątrz. POL-KSRL-G-1,5



PRO cable 3.0m
Kabel Pro wąż-lampki 3m

Cable which is used to connect rope light with LED string lights. Suitable for outdoor use. Green colour. / Do łączenia węża z lampkami, 3,0 m Zielony. Na zewnątrz. POL-KSRL-G-3,0



PRO cable 5.0m
Kabel Pro wąż-lampki 5m

Cable which is used to connect rope light with LED string lights. Suitable for outdoor use. Green colour. / Do łączenia węża z lampkami, 5,0 m Zielony. Na zewnątrz. POL-KSRL-G-5,0



Heat shrink tube with glue
Koszulka termokurczliwa z klejem

Ø19mm/Ø10cm transparent. / Ø19mm/10cm przezroczysta. POL-RC3K



Heat shrink tube
Koszulka termokurczliwa

19/9,5 1m
POL-HS19/9,5



Professional glue
Profesjonalny klej


POL-G

LED NEON ROPE LIGHT ACCESSORIES / AKCESORIA DO WĘŻY LED NEON

	Rope light PRO power supply cable Kabel Pro zasilający do węża 1.5 m cable with 2 pin NEON rope light connector. Waterproof, suitable for outdoor use. / NEON 1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2-pinową do węża NEON. Na zewnątrz. POL-PPCLNF		Mounting clip Klip montażowy POL-MCNF
	Rope light mounting flume Kanał montażowy do węża NEON POL-AMCNF		Plastic NEON rope light plug Zaślepka do węża NEON POL-ENF
	2 pin rope light connector 2-pinowa złączka metalowa For NEON rope light connection with power supply cable. Do łączenia węża NEON z kablem zasilającym. POL-SCRPCNF		2 pin rope light connector 2-pinowa złączka metalowa For connecting NEON rope lights together. Do łączenia węża z wężem NEON. POL-SCRRNF
	straight nulator Dwójnik prosty NEON rope light waterproof connector. Wodoodporna złączka do węża NEON. Zestaw. POL-PCINF		„L” type plastic flat nullator Dwójnik płaski typu „L” Special waterproof NEON rope light connector. Wodoodporna złączka typu „L” płaska do węża NEON. Zestaw. POL-FPCLNF
	T” type connector Trójnik typu „T” Waterproof connector which is used to NEON rope light connection. Wodoodporna złączka typu „T” do węża NEON. Zestaw. POL-PCTNF		Cross type connector Czwórnik do łączenia węża Waterproof connector which is used to NEON rope light connection. Wodoodporna złączka typu „T” do węża NEON. Zestaw. POL-PCCNF
	Professional NEON rope light glue Profesjonalny klej do w. NEON POL-G 227g		

LED LIGHT, CURTAIN AND OTHER ACCESSORIES AKCESORIA DO LAMPEK, KURTYN, KURTYNEK, INNE

	PRO cable 0.5m Kabel Pro lampki-lampki 0,5m Cable which is used to connect together LED string lights. Suitable for outdoor use. Green colour. / Do łączenia lampek z lampkami, 0,5 m Zielony. Na zewnątrz. POL-KSS-G-0,5		„T” type cable Trójnik przewód 3x0.5m for christmas lights, curtains and LED nets. Do łączenia lampek choinkowych, kurtynek, kurtyń i siatek led. POL-PRZEDTROI
	PRO cable 1.5m Kabel Pro lampki-lampki 1,5m Cable which is used to connect together LED string lights. Suitable for outdoor use. Green colour. / Do łączenia lampek z lampkami, 0,5 m Zielony. Na zewnątrz. POL-KSS-G-1,5		5 set adapter Rozgałęźnik do 5 kompletów To LED string lights, curtains and nets connection, 1 input, 5 outputs. Do łączenia lampek choinkowych, kurtynek, kurtyń i siatek LED. 1 wejście – 5 wyjść. POL-ROZ6
	PRO cable 3.0m Kabel Pro lampki-lampki 3,0m Cable which is used to connect together LED string lights. Suitable for outdoor use. Green colour. / Do łączenia lampek z lampkami, 0,5 m Zielony. Na zewnątrz. POL-KSS-G-3,0		3 set adapter Rozgałęźnik do 3 kompletów To LED lights, curtains and nets connection, 1 input, 3 outputs. Do łączenia lampek choinkowych, kurtynek, kurtyń i siatek LED. 1 wejście – 3 wyjścia POL-ROZ3
	PRO cable 5.0m Kabel Pro lampki-lampki 5,0m Cable which is used to connect together LED string lights. Suitable for outdoor use. Green colour. / Do łączenia lampek z lampkami, 0,5 m Zielony. Na zewnątrz. POL-KSS-G-5,0		30m steel tape Taśma stalowa 30 m POL-SS
	Curtain extension cable Przewód rozszerzający Cable with 3 light sockets to curtain creation. do samodzielnego tworzenia kurtyń z 3 gniazdami na lampki POL-SE3S		Steel tape tensioner Napinacz do taśmy POL-DT
	Curtain creation cable Kabel do tworzenia kurtyń Cable with 20 light sockets 2.5m + 1.5m power supply cable, spaces each 10cm. / Z 20 gniazdami, 2,5 m + 1,5 kabel zasilający, odstęp co 0,1 m. POL-SE25S		Lantern decoration handle Uchwyt do ozdób latarniowych POL-SH



BAUBLES ON WIRE / BOMBKI NA SZNURZE

10m wire, baubles - 8cm gold, silver, red
10 m sznur, bombki - 8 cm złote, srebrne, czerwone

SD-WY002 80 G, SD-WY002 80 S, SD-WY002 80 R



SINGLE BAUBLES / BOMBKI POJEDYNCZE

white, silver, gold, red, blue / białe, srebrne, złote, czerwone, niebieskie

POL AY-B108-W	white	Ø60mm
POL AY-B108-S	silver	Ø60mm
POL AY-B108-G	golden	Ø60mm
POL AY-B108-R	red	Ø60mm
POL AY-B108-B	blue	Ø60mm
POL AY-B109-W	white	Ø80mm
POL AY-B109-S	silver	Ø80mm
POL AY-B109-G	golden	Ø80mm
POL AY-B109-R	red	Ø80mm
POL AY-B109-B	blue	Ø80mm

POL AY-B110-W	white	Ø100mm
POL AY-B110-S	silver	Ø100mm
POL AY-B110-G	golden	Ø100mm
POL AY-B110-R	red	Ø100mm
POL AY-B110-B	blue	Ø100mm
POL AY-B111-W	white	Ø120mm
POL AY-B111-S	silver	Ø120mm
POL AY-B111-G	golden	Ø120mm
POL AY-B111-R	red	Ø120mm
POL AY-B111-B	blue	Ø120mm

POL AY-B112-W	white	Ø150mm
POL AY-B112-S	silver	Ø150mm
POL AY-B112-G	golden	Ø150mm
POL AY-B112-R	red	Ø150mm
POL AY-B112-B	blue	Ø150mm
POL AY-B113-W	white	Ø200mm
POL AY-B113-S	silver	Ø200mm
POL AY-B113-G	golden	Ø200mm
POL AY-B113-R	red	Ø200mm
POL AY-B113-B	blue	Ø200mm

POL AY-B114-W	white	Ø250mm
POL AY-B114-S	silver	Ø250mm
POL AY-B114-G	golden	Ø250mm
POL AY-B114-R	red	Ø250mm
POL AY-B114-B	blue	Ø250mm
POL AY-B115-W	white	Ø300mm
POL AY-B115-S	silver	Ø300mm
POL AY-B115-G	golden	Ø300mm
POL AY-B115-R	red	Ø300mm
POL AY-B115-B	blue	Ø300mm



STARS / GWIAZDY


14 x15 cm; 19 x 20 cm, silver, golden, red / 14 x15 cm; 19 x 20 cm, srebrne, złote, czerwone

SD-WY040



PVC BOWS / KOKARDY z PCV

Custom colours, shape, and dimensions / kolory i wymiary na zamówienie



METALIZED MATS / MATY METALIZOWANE

AY-01-W - white / biała
 AY-01-R - red / czerwona
 AY-01-B - blue / niebieska
 AY-01-GR - green (not metallic)
 / zielona (nie metaliczna)
 AY-01-GR-2 - green / zielona

AY-01-G - golden / złota
 AY-01-S - silver / srebrna
 AY-01-BL - black / czarna
 AY-01-Y - yellow / żółta
 AY-01-PU - purple / fioletowa
 roll / rolka 1x 20 m



SPRUCE GARLAND 22X270 cm GIRLANDA ŚWIERKOWA 22X270 cm

POL TG3111-9



STYROFOAM SNOWFLAKES / STYROPIANOWE ŚNIEŻYNKI

110 cm

SD-WYS024




OPTICAL FOIL / FOLIA OPTYCZNA

Stars effect, the film is available in the form of a reel (20 m x 1 m) or single A4 sheets. The film diffuses LED light reflection across the surface.

Efekt gwiazdek, dostępna w rolce 20m x 1m jak w pojedynczych arkuszach A4.
 Folia przy wykorzystaniu odbłasku światła LED rozprasza je na całą swoją powierzchnię.

POL-FOLSTAR1M



PVC NET TRANSPARENT 1X1M SIATKA PVC TRANSPARENTNA 1X1M

Colors: transparent, gold, red, purple, blue, green
 Kolory: transparentna, złota, czerwona, fioletowa, niebieska, zielona

POL-NETPVC-T, POL-NETPVC-GL, POL-NETPVC-R, POL-NETPVC-PU, POL-NETPVC-BLU, POL-NETPVC-G

COMPONENTS FOR E27 GARLANDS / KOMPONENTY DO PRODUKCJI GARLAND Z GNIAZDEM E27

CABLE FOR MAKING GARLANDS KABEL DO TWORZENIA GIRLANDY

POL-E27BL-CAB



GARLAND SOCKET E27 OPRAWKA E27 DO TWORZENIA GIRLANDY

POL-E27BL-SOC



PLUG FOR FLAT CABLE GARLAND E27 WTYCZKA DO PŁASKIEJ GIRLANDY E27

POL-PLUGGARLAND-BL

SOCKET GUMMI FOR FLAT CABLE E27 GNIAZDO DO PŁASKIEJ GIRLANDY E27

POL-PLUG-SOC GARLAND-BL

HOOK FOR FLAT CABLE HAK DO PŁASKIEJ GIRLANDY E27

POL-PLUG-HOOK GARLAND-BL

DETAILED PRODUCT LIST

HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X600MM S1	7	LED BULB G45 E27 1W, NEUTRAL WHITE	57	HPSL MAGNETIC BALLAST BSH100ZT WLS	93
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200MM S1	7	LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE	57	HPSL MAGNETIC BALLAST BSH150ZT WLS	93
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1500MM S1	7	LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE, TRANSPARENT SHADE	58	HPSL MAGNETIC BALLAST BSH250ZT WLS	93
HERMETIX EKO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200MM S1	8	LED BULB G45 E27 1W, RGB	58	HPSL MAGNETIC BALLAST BSH400ZT WLS	93
HERMETIX EKO HERMETIC LAMP 2X1200MM S1	8	LED BULB G45 E27 1W, FILAMENT	58	MERCURY-VAPOR LIGHTS MAGNETIC BALLAST	93
LOL LINEAR LAMP 830/840/865	9	LED BULB G45 E14 1W, COLD WHITE	58	LED STRING LIGHTS 6 M	100
SQUARE LOL LINEAR LAMP 60W	11	LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE	58	LED STRING LIGHTS 10 M	100
SQUARE LOL LINEAR LAMP 30W	11	LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE TRANSPARENT SHADE	58	LED STRING LIGHTS 10 M	100
SQUARE LOL LINEAR LAMP 15W	11	LED BULB C37 E27 5W	60	LED STRING LIGHTS PRO 10 M (5+5)	101
ADARA SLIM LUMINAIRE 2X1200MM S1	12	LED BULB C37 E14 7W	60	LED STRING LIGHTS PRO 10 M (5+5) +RC	101
VIRGO LINEAR LAMP 36W	13	LED BULB C37 E14 5W	60	LED STRING LIGHTS FLASH 10 M	101
TIAK LINEAR LAMP 36W	14	LED BULB T35 E14 7W	61	LED STRING LIGHTS PRO 10 M FLASH	102
TIAK LINEAR LAMP 18W	14	LED BULB T35 E14 4W	61	LED STRING LIGHTS PRO ALL FLASH	102
TIAK LINEAR LAMP 9W	14	LED REFLECTOR BULBS	62	LED STRING LIGHTS 10 M	102
ORI LINEAR LAMP 40W	15	LED REFLECTOR BULB R63 E27 9W	62	LED STRING LIGHTS 24V PRO	103
ORI LINEAR LAMP 20W	15	LED REFLECTOR BULB R60 E14 7W	62	LED STRING LIGHTS 24V PRO FLASH	103
ZENIT LAMP 2X1200MM S1	16	LED STROBE LIGHT 1S	63	LED STRING LIGHTS 24V	103
ZENIT LUMINAIRE 2X1200MM S1	17	LED STROBE LIGHT 0,5S	63	LED STRING LIGHTS - SUPER DENSE	104
ZENIT LUMINAIRE 2X600MM S1	17	LED BULB GU10 7W	64	SOLAR LED STRING LIGHTS 10 M	105
CHARA 12W CEILING LED LAMP	19	LED BULB GU10 6W	64	LED BALL STRING LIGHTS	106
CHARA 18W CEILING LED LAMP	19	LED BULB GU10 5W	64	LED BALL STRING LIGHTS RC	106
CHARA 24W CEILING LED LAMP	19	LED BULB GU10 4W	65	LED BALL STRING LIGHTS RC PRO	107
MERAK 18W CEILING LED LAMP WITH MICROWAVE SENSOR	20	LED BULB GU10 2W	65	LED BIG BALLS STRING LIGHTS RC PRO	107
MIZARA 12W CEILING LED LAMP WITH MICROWAVE SENSOR	21	MR16 AND G9 LED LAMPS	66	LED STRING LIGHTS - STARS	108
QUADRO 12W CEILING LED LAMP	21	LED BULB MR16 6W	66	LED STRING LIGHTS - SNOWFLAKES	109
QUADRO 18W CEILING LED LAMP	21	LED BULB G9 2,5W	66	LED STRING LIGHTS - FLOWERS	109
HYDRA CEILING LED LAMP 15W	22	LED BULB A60 E27 FILAMENT 8W	67	LED LIGHTS - CANDLE	109
HYDRA PRO CEILING LED LAMP 18W	22	LED BULB ST45 E27 FILAMENT 4W	67	TEARS STYLED LED LIGHTS RC 2M	110
VELA CEILING LED LAMP 8W	22	LED BULB T35 E27 FILAMENT 2W	67	TEARS STYLED LED LIGHTS RC 3M	110
VELA PRO CEILING LED LAMP 12W	23	LED MODULE 4 EYES, 30 PCS/CORD	69	TEARS STYLED LED LIGHTS 2M	111
LED SLIM PANEL 40W 60X60 CM	25	LED MODULE 3 EYES, 40 PCS/CORD	69	TEARS STYLED LED LIGHTS 3M	111
LED SLIM PANEL 40W 120X30 CM	25	LED MODULE 2 EYES, 50 PCS/CORD	69	LED RATTAN BALLS 60	112
MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 60X60 CM	25	LED MODULE 1 EYE, 50 PCS/CORD	69	LED WOOL BALLS 10	113
MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 120X30 CM	25	LED MODULE 1 EYE RGB, 50 PCS/CORD	70	LED WOOL BALLS 60	113
COMA STREET LED LAMP 50W	26	LED MODULE FOR PLAFOND 18W	70	LED WOODEN STAR WITH RC 40 CM	114
VEGA STREET LED LAMP 30W	27	MAX POWER PREMIUM LED STRIP	70	LED WOODEN STAR WITH RC 60 CM	114
VEGA STREET LED LAMP 50W	27	POWER PREMIUM LED STRIP	70	LED WOODEN STAR WITH RC 50 CM	114
VEGA STREET LED LAMP 80W	27	MAX PREMIUM LED STRIP	71	LED WOODEN STAR WITH RC 30 CM	115
VEGA STREET LED LAMP 100W	27	PREMIUM LED STRIP	71	LED WOODEN SLEIGH WITH RC 45 CM	115
UFO HIGHBAY LED LAMP 100W	28	ECONOMIC LED STRIP	72	LED WOODEN CHRISTMAS TREE WITH RC 40 CM	115
MICROWAVE SENSOR FOR UFO LED LAMP	28	AQUA PREMIUM LED STRIP	72	LED WOODEN CRIB WITH RC 45 CM	116
HELPERI FOUNTAIN LAMP	29	DYNAMIC LED STRIP	72	LED WOODEN LANTERNS WITH RC	116
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, FIXED	30	CONTROLLER + REMOTE CONTROL TO FALLING DYNAMIC LED STRIP	72	LED ROPE LIGHT REINDEER	117
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, FIXED	30	AQUA STANDARD LED STRIP	73	LED SNOW FLAKE WITH SNOWFALL EFFECT	117
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, TILTABLE	30	STANDARD LED STRIP	73	ICICLE LED CURTAINS	120
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, TILTABLE	30	COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24D3	76	ICICLE LED CURTAINS FLASH	120
E27 GARLAND PRO 10 BLACK	32	COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24D2	76	ICICLE LED CURTAINS PRO	121
E27 GARLAND PRO 20 BLACK OR WHITE	32	COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24Q3	76	ICICLE LED CURTAINS PRO FLASH	121
E27 GARLAND PRO 40 BLACK	32	COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24Q2	76	ICICLE LONG LED CURTAINS PRO	122
E27 GARLAND PRO LONG BLACK + E27 LIGHTS LED	33	COMPACT FLUORESCENT LAMP POLL-2G11	77	ICICLE LONG LED CURTAINS PRO FLASH	122
E27 GARLAND PRO LONG 20 BLACK	33	COMPACT FLUORESCENT LAMP POLS-2G7	77	ICICLE VERY LONG LED	123
E27 GARLAND PRO LONG 40 BLACK	33	COMPACT FLUORESCENT LAMP POLS-G23	77	CURTAINS PRO FLASH	123
LED PROJECTOR MONSTRUM 100 RC	35	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 58W	78	ICICLE STAR LED CURTAINS	123
LED PROJECTOR MONSTRUM 100	35	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 36W	79	LED CURTAINS 5X0,5M	128
LED PROJECTOR MONSTRUM 80	35	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 30W	79	LED CURTAINS 5X1M	128
WHITE PROJECTOR 12W	37	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 18W	79	LED CURTAINS 2,5X1,5M	128
MEGREZ SLIM 20W LED FLOOD LIGHT	39	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 15W	79	LED CURTAINS 2,5X3M	129
MEGREZ SLIM 10W LED FLOOD LIGHT	39	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 80W	80	LED CURTAINS 2,5X6M	130
SLIM LED FLOOD LIGHTS	40	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 54W	80	LED CURTAINS 2,5X9M	130
SLIM 50W LED FLOOD LIGHT	40	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 49W	81	LED CURTAINS 5X0,5M FLASH	131
SLIM 30W LED FLOOD LIGHT	40	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 35W	81	LED CURTAINS 5X1M FLASH	131
SLIM 20W LED FLOOD LIGHT	40	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 28W	81	LED CURTAINS 2,5X1,5M FLASH	131
SLIM 10W LED FLOOD LIGHT	41	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 24W	81	LED CURTAINS 2,5X3M FLASH	132
SLIM 24W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	41	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 21W	82	LED CURTAINS 2,5X6M FLASH	133
SLIM 20W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	41	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 14W	82	LED CURTAINS 2,5X9M FLASH	133
SLIM 10W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	41	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 13W	82	LED CURTAINS 5X0,5M PRO	134
LED FLOOD LIGHT 100W	42	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 8W	82	LED CURTAINS 5X1M PRO	134
LED FLOOD LIGHT 50W	42	INCANDESCENT BULB A55 E27	83	LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO	134
LED FLOOD LIGHT 20W	42	INCANDESCENT BULB B35 E27	83	LED CURTAINS 2X2M PRO	135
LED FLOOD LIGHT 20W	42	INCANDESCENT BULB P45 E27	83	LED CURTAINS 2,5X3M PRO	135
LED FLOOD LIGHT 10W	42	INCANDESCENT BULB P45 E14	83	LED CURTAINS 2,5X6M PRO	136
LED FLOOD LIGHT 10W	42	HEAT LAMP R123CL 250W	85	LED CURTAINS 2,5X9M PRO	136
LED FLOOD LIGHT 10W WITH SENSOR	42	HEAT LAMP R123CL 175W	85	LED CURTAINS 5X0,5M PRO FLASH	138
LED TUBE LAMP S1 150 CM	45	HEAT LAMP R123CL 125W	85	LED CURTAINS 5X1M PRO FLASH	138
LED TUBE LAMP S1 120 CM	45	HPSL 250W E40	87	LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO FLASH	138
LED TUBE LAMP S1 60 CM	45	HPSL 100W E40	87	LED CURTAINS 2X2M PRO FLASH	139
LED TUBE LAMP S1F 150 CM	46	HPSL 210W E40	87	LED CURTAINS 2,5X3M PRO FLASH	139
LED TUBE LAMP S1F 120 CM	46	HPSL 150W E40	87	LED CURTAINS 2,5X6M PRO FLASH	140
LED TUBE LAMP S1F 60 CM	46	HPSL 70W E27	87	LED CURTAINS 2,5X9M PRO FLASH	140
LED TUBE LAMP S 150 CM	47	POWER SUPPLY 12V LV150-12	89	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3M	141
LED TUBE LAMP S 120 CM	47	POWER SUPPLY 12V LV100-12	89	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6M	142
LED TUBE LAMP S 60 CM	47	POWER SUPPLY 12V LV60P-12	89	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3M PRO	142
LED TUBE LAMP 150 CM	48	POWER SUPPLY 12V LV35-12	89	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6M PRO	143
LED TUBE LAMP 120 CM	48	POWER SUPPLY 12V LV20-12	89	LED NET LIGHTS 2X1M PRO	146
LED TUBE LAMP 60 CM	48	POWER SUPPLY 12V LV12-12	89	LED NET LIGHTS 3X2M PRO	146
SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 120 CM	49	POWER SUPPLY 12V LV5-12	89	LED NET LIGHTS 2X1M PRO FLASH	146
SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 60 CM	49	HID-CD-6 IGNITER FOR 70-400W GAS-DISCHARGE LAMPS	90	LED NET LIGHTS 3X2M PRO FLASH	147
LED BULB A60 E27 15W	52	S2 STARTER FOR LOW-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS	90	LED METEORS LIGHTS 20CM PRO	150
LED BULB A60 E27 12W	52	S10 STARTER FOR HIGH-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS	90	LED METEORS LIGHTS 25CM PRO	150
LED BULB A60 E27 10W	52	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-18-P1-CCS	92	LED METEORS LIGHTS 50CM PRO	150
LED BULB A60 E27 8W 3600	53	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-18-P2-CCS	92	LED METEORS LIGHTS 100CM PRO	151
LED BULB G45 E27 7W	54	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-36-P1-CCS	92	LED STALACTITES	151
LED BULB G45 E27 5W	54	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-36-P2-CCS	92	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2M	156
LED BULB G45 E14 7W	55	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-58-P1-CCS	92	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1M	156
LED BULB G45 E14 5W	55	ELECTRONIC BALLAST EER-T8-58-P2-CCM	92	LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1M	157
LED BULB G45 E27 1W, GREEN	56	ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-18-P4-CCM	92	LED ROPE PRO NK1 H 24V CUT LENGTH 1M	157
LED BULB G45 E27 1W, BLUE	56	ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-14-35-S1-CCS	92	LED ROPE PRO NK3 CUT LENGTH 4M	157
LED BULB G45 E27 1W, RED	56	ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-14-35-S2-CCS	92	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2M FLASH	158
LED BULB G45 E27 1W, YELLOW	56	ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-54-S2-CCS	92	LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1M FLASH	158
LED BULB G45 E27 1W, LIGHT GREEN	56	MAGNETIC BALLASTS FOR T8 FLUORESCENT LAMPS	93	BULB ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1M	158
LED BULB G45 E27 1W, ORANGE	56	MAGNETIC BALLASTS FOR HPSSL AND MERCURY-VAPOR LIGHTS	93	LED ROPE NK1 TEST SAMPLE 2M	159
LED BULB G45 E27 1W, PINK	57	MAGNETIC BALLAST MB18/20	93	NEON LED ROPE PRO NK1	160
LED BULB G45 E27 1W, PURPLE	57	MAGNETIC BALLAST MB36/40	93	NEON LED ROPE PRO NK1 12V	160
LED BULB G45 E27 1W, SEA BLUE	57	MAGNETIC BALLAST MB58	93		
LED BULB G45 E27 1W, COLD WHITE	57	HPSSL MAGNETIC BALLAST BSH70ZT WLS	93		

ALPHABETICAL LIST OF PRODUCTS

ADARA SLIM LUMINAIRE 2X1200MM S1	12	LED BULB G45 E27 5W	54	LED TUBE LAMP S1 120 CM	45
AQUA PREMIUM LED STRIP	72	LED BULB G45 E27 7W	54	LED TUBE LAMP S1 150 CM	45
AQUA STANDARD LED STRIP	73	LED BULB G9 2,5W	66	LED TUBE LAMP S1 60 CM	45
BULB ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1M	158	LED BULB GU10 2W	65	LED TUBE LAMP S1F 120 CM	46
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, FIXED	30	LED BULB GU10 4W	65	LED TUBE LAMP S1F 150 CM	46
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - CHROME, TILTABLE	30	LED BULB GU10 5W	64	LED TUBE LAMP S1F 60 CM	46
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, FIXED	30	LED BULB GU10 6W	64	LED WOODEN CHRISTMAS TREE WITH RC 40 CM	115
CEILING SPOT LIGHT LUMINAIRE - WHITE, TILTABLE	30	LED BULB GU10 7W	64	LED WOODEN CRIB WITH RC 45 CM	116
CHARA 12W CEILING LED LAMP	19	LED BULB MR16 6W	66	LED WOODEN LANTERNS WITH RC	116
CHARA 18W CEILING LED LAMP	19	LED BULB S745 E27 FILAMENT 4W	67	LED WOODEN SLEIGH WITH RC 45 CM	115
CHARA 24W CEILING LED LAMP	19	LED BULB T35 E14 4W	61	LED WOODEN STAR WITH RC 30 CM	115
COMA STREET LED LAMP 50W	26	LED BULB T35 E14 7W	61	LED WOODEN STAR WITH RC 40 CM	114
COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24D2	76	LED BULB T35 E27 FILAMENT 2W	67	LED WOODEN STAR WITH RC 50 CM	114
COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24D3	76	LED CURTAINS 2,5X1,5M	128	LED WOODEN STAR WITH RC 60 CM	114
COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24Q2	76	LED CURTAINS 2,5X1,5M FLASH	131	LED WOOL BALLS 10	113
COMPACT FLUORESCENT LAMP POLC-G24Q3	76	LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO	134	LED WOOL BALLS 60	113
COMPACT FLUORESCENT LAMP POLL-2G11	77	LED CURTAINS 2,5X1,5M PRO FLASH	138	LOL LINEAR LAMP 830/840/865	9
COMPACT FLUORESCENT LAMP POLS-2G7	77	LED CURTAINS 2,5X3M	129	MAGNETIC BALLAST MB18/20	93
COMPACT FLUORESCENT LAMP POLS-G23	77	LED CURTAINS 2,5X3M FLASH	132	MAGNETIC BALLAST MB36/40	93
CONTROLLER + REMOTE CONTROL TO FALLING DYNAMIC LED STRIP	72	LED CURTAINS 2,5X3M PRO	135	MAGNETIC BALLAST MB58	93
CURTAINS PRO FLASH	123	LED CURTAINS 2,5X3M PRO FLASH	139	MAGNETIC BALLASTS FOR HPSL AND MERCURY-VAPOR LIGHTS	93
DYNAMIC LED STRIP	72	LED CURTAINS 2,5X6M	130	MAGNETIC BALLASTS FOR T8 FLUORESCENT LAMPS	93
E27 GARLAND PRO 10 BLACK	32	LED CURTAINS 2,5X6M FLASH	133	MAX POWER PREMIUM LED STRIP	70
E27 GARLAND PRO 20 BLACK OR WHITE	32	LED CURTAINS 2,5X6M PRO	136	MAX PREMIUM LED STRIP	71
E27 GARLAND PRO 40 BLACK	32	LED CURTAINS 2,5X6M PRO FLASH	140	MEGREZ SLIM 10W LED FLOOD LIGHT	39
E27 GARLAND PRO LONG 20 BLACK	33	LED CURTAINS 2,5X9M	130	MEGREZ SLIM 20W LED FLOOD LIGHT	39
E27 GARLAND PRO LONG 40 BLACK	33	LED CURTAINS 2,5X9M FLASH	133	MERAK 18W CEILING LED LAMP WITH MICROWAVE SENSOR	20
E27 GARLAND PRO LONG BLACK + E27 LIGHTS LED	33	LED CURTAINS 2,5X9M PRO	136	MERCURY-VAPOR LIGHTS MAGNETIC BALLAST	93
ECONOMIC LED STRIP	72	LED CURTAINS 2,5X9M PRO FLASH	140	MICROWAVE SENSOR FOR UFO LED LAMP	28
ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-14-35-S1-CCS	92	LED CURTAINS 2X2M PRO	135	MIZARA 12W CEILING LED LAMP WITH MICROWAVE SENSOR	21
ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-14-35-S2-CCS	92	LED CURTAINS 2X2M PRO FLASH	139	MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 120X30 CM	25
ELECTRONIC BALLAST EEP-T5-54-S2-CCS	92	LED CURTAINS 5X0,5M	128	MOUNTED FRAME PANEL LED SLIM 60X60 CM	25
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-18-P4-CCM	92	LED CURTAINS 5X0,5M FLASH	131	MR16 AND G9 LED LAMPS	66
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-18-P1-CCS	92	LED CURTAINS 5X0,5M PRO	134	NEON LED ROPE PRO NK1	160
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-18-P2-CCS	92	LED CURTAINS 5X0,5M PRO FLASH	138	NEON LED ROPE PRO NK1 12V	160
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-36-P1-CCS	92	LED CURTAINS 5X1M	128	ORI LINEAR LAMP 20W	15
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-36-P2-CCS	92	LED CURTAINS 5X1M FLASH	131	ORI LINEAR LAMP 40W	15
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-58-P1-CCS	92	LED CURTAINS 5X1M PRO	134	POWER PREMIUM LED STRIP	70
ELECTRONIC BALLAST EEP-T8-58-P2-CCM	92	LED CURTAINS 5X1M PRO FLASH	138	POWER SUPPLY 12V LV100-12	89
HEAT LAMP R123CL 125W	85	LED FLOOD LIGHT 100W	42	POWER SUPPLY 12V LV12-12	89
HEAT LAMP R123CL 175W	85	LED FLOOD LIGHT 10W	42	POWER SUPPLY 12V LV150-12	89
HEAT LAMP R123CL 250W	85	LED FLOOD LIGHT 10W	42	POWER SUPPLY 12V LV20-12	89
HELPERI FOUNTAIN LAMP	29	LED FLOOD LIGHT 10W WITH SENSOR	42	POWER SUPPLY 12V LV35-12	89
HERMETIX EKO HERMETIC LAMP 2X1200MM S1	8	LED FLOOD LIGHT 20W	42	POWER SUPPLY 12V LV5-12	89
HERMETIX EKO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200MM S1	8	LED FLOOD LIGHT 20W	42	POWER SUPPLY 12V LV60P-12	89
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1200MM S1	7	LED FLOOD LIGHT 50W	42	PREMIUM LED STRIP	71
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X1500MM S1	7	LED LIGHTS - CANDLE	109	QUADRO 12W CEILING LED LAMP	21
HERMETIX PRO HERMETIC LUMINAIRE 2X600MM S1	7	LED METEORS LIGHTS 100CM PRO	151	QUADRO 18W CEILING LED LAMP	21
HID-CD-6 IGNITER FOR 70-400W GAS-DISCHARGE LAMPS	90	LED METEORS LIGHTS 20CM PRO	150	S10 STARTER FOR HIGH-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS	90
HPSL 100W E40	87	LED METEORS LIGHTS 25CM PRO	150	S2 STARTER FOR LOW-POWER T8 FLUORESCENT LAMPS	90
HPSL 150W E40	87	LED METEORS LIGHTS 50CM PRO	150	SLIM 10W LED FLOOD LIGHT	41
HPSL 210W E40	87	LED MODULE 1 EYE RGB, 50 PCS/CORD	70	SLIM 10W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	41
HPSL 250W E40	87	LED MODULE 1 EYE, 50 PCS/CORD	69	SLIM 20W LED FLOOD LIGHT	40
HPSL 70W E27	87	LED MODULE 2 EYES, 50 PCS/CORD	69	SLIM 20W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	41
HPSL MAGNETIC BALLAST BSH100ZT WLS	93	LED MODULE 3 EYES, 40 PCS/CORD	69	SLIM 24W LED FLOOD LIGHT MOTION SENS.	41
HPSL MAGNETIC BALLAST BSH150ZT WLS	93	LED MODULE 4 EYES, 30 PCS/CORD	69	SLIM 30W LED FLOOD LIGHT	40
HPSL MAGNETIC BALLAST BSH250ZT WLS	93	LED MODULE FOR PLAFOND 18W	70	SLIM 50W LED FLOOD LIGHT	40
HPSL MAGNETIC BALLAST BSH400ZT WLS	93	LED NET LIGHTS 2X1M PRO	146	SLIM LED FLOOD LIGHTS	40
HPSL MAGNETIC BALLAST BSH70ZT WLS	93	LED NET LIGHTS 2X1M PRO FLASH	146	SOLAR LED STRING LIGHTS 10 M	105
HYDRA CEILING LED LAMP 15W	22	LED NET LIGHTS 3X2M PRO	146	SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 120 CM	49
HYDRA PRO CEILING LED LAMP 18W	22	LED NET LIGHTS 3X2M PRO FLASH	147	SPECIAL LED TUBE LAMP FOR MEAT MS1 60 CM	49
ICICLE LED CURTAINS	120	LED PROJECTOR MONSTRUM 100	35	SQUARE LOL LINEAR LAMP 15W	11
ICICLE LED CURTAINS FLASH	120	LED PROJECTOR MONSTRUM 100 RC	35	SQUARE LOL LINEAR LAMP 30W	11
ICICLE LED CURTAINS PRO	121	LED PROJECTOR MONSTRUM 80	35	SQUARE LOL LINEAR LAMP 60W	11
ICICLE LED CURTAINS PRO FLASH	121	LED RATTAN BALLS 60	112	STANDARD LED STRIP	73
ICICLE LONG LED CURTAINS PRO	122	LED REFLECTOR BULB R50 E14 7W	62	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 13W	82
ICICLE LONG LED CURTAINS PRO FLASH	122	LED REFLECTOR BULB R63 E27 9W	62	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 14W	82
ICICLE STAR LED CURTAINS	123	LED REFLECTOR BULBS	62	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 21W	82
ICICLE VERY LONG LED	123	LED ROPE LIGHT REINDEER	117	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 24W	81
INCANDESCENT BULB A55 E27	83	LED ROPE NK1 TEST SAMPLE 2M	159	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 28W	81
INCANDESCENT BULB B35 E27	83	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 1M	156	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 35W	81
INCANDESCENT BULB P45 E14	83	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2M	156	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 49W	81
INCANDESCENT BULB P45 E27	83	LED ROPE PRO NK1 CUT LENGTH 2M FLASH	158	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 54W	80
LED BALL STRING LIGHTS	106	LED ROPE PRO NK1 H 24V CUT LENGTH 1M	157	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 80W	80
LED BALL STRING LIGHTS RC	106	LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1M	157	T5 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 8W	82
LED BALL STRING LIGHTS RC PRO	107	LED ROPE PRO NK1 H CUT LENGTH 1M FLASH	158	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 15W	79
LED BIG BALLS STRING LIGHTS RC PRO	107	LED ROPE PRO NK3 CUT LENGTH 4M	157	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 18W	79
LED BULB A60 E27 10W	52	LED SLIM PANEL 40W 120X30 CM	25	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 30W	79
LED BULB A60 E27 12W	52	LED SLIM PANEL 40W 60X60 CM	25	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 36W	79
LED BULB A60 E27 15W	52	LED SNOW FLAKE WITH SNOWFALL EFFECT	117	T8 FLUORESCENT 3-BAND LAMP 58W	78
LED BULB A60 E27 8W 3600	53	LED STALACTITES	151	TEARS STYLED LED LIGHTS 2M	111
LED BULB A60 E27 FILAMENT 8W	67	LED STRING LIGHTS - FLOWERS	109	TEARS STYLED LED LIGHTS 3M	111
LED BULB C37 E14 5W	60	LED STRING LIGHTS - SNOWFLAKES	109	TEARS STYLED LED LIGHTS RC 2M	110
LED BULB C37 E14 7W	60	LED STRING LIGHTS - STARS	108	TEARS STYLED LED LIGHTS RC 3M	110
LED BULB C37 E27 5W	60	LED STRING LIGHTS - SUPER DENSE	104	TIAK LINEAR LAMP 18W	14
LED BULB G45 E14 1W, COLD WHITE	58	LED STRING LIGHTS 10 M	100	TIAK LINEAR LAMP 36W	14
LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE	58	LED STRING LIGHTS 10 M	100	TIAK LINEAR LAMP 9W	14
LED BULB G45 E14 1W, WARM WHITE TRANSPARENT SHADE	58	LED STRING LIGHTS 10 M	102	UFO HIGHBAY LED LAMP 100W	28
LED BULB G45 E14 5W	55	LED STRING LIGHTS 24V	103	VEGA STREET LED LAMP 100W	27
LED BULB G45 E14 7W	55	LED STRING LIGHTS 24V PRO	103	VEGA STREET LED LAMP 30W	27
LED BULB G45 E27 1W, BLUE	56	LED STRING LIGHTS 24V PRO FLASH	103	VEGA STREET LED LAMP 50W	27
LED BULB G45 E27 1W, COLD WHITE	56	LED STRING LIGHTS 6 M	100	VEGA STREET LED LAMP 80W	27
LED BULB G45 E27 1W, FILAMENT	58	LED STRING LIGHTS FLASH 10 M	101	VELA CEILING LED LAMP 8W	22
LED BULB G45 E27 1W, GREEN	56	LED STRING LIGHTS PRO 10 M (5+5)	101	VELA PRO CEILING LED LAMP 12W	23
LED BULB G45 E27 1W, LIGHT GREEN	56	LED STRING LIGHTS PRO 10 M (5+5) +RC	101	VIRGO LINEAR LAMP 36W	13
LED BULB G45 E27 1W, NEUTRAL WHITE	57	LED STRING LIGHTS PRO 10 M FLASH	102	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3M	141
LED BULB G45 E27 1W, ORANGE	56	LED STRING LIGHTS PRO ALL FLASH	102	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X3M PRO	142
LED BULB G45 E27 1W, PINK	57	LED STROBE LIGHT 0,5S	63	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6M	142
LED BULB G45 E27 1W, PURPLE	57	LED STROBE LIGHT 1S	63	WATERFALL LED CURTAINS 2,5X6M PRO	143
LED BULB G45 E27 1W, RED	56	LED TUBE LAMP 120 CM	48	WHITE PROJECTOR 12W	37
LED BULB G45 E27 1W, RGB	58	LED TUBE LAMP 150 CM	48	ZENIT LAMP 2X1200MM S1	16
LED BULB G45 E27 1W, SEA BLUE	57	LED TUBE LAMP 60 CM	48	ZENIT LUMINAIRE 2X1200MM S1	17
LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE	57	LED TUBE LAMP S 120 CM	47	ZENIT LUMINAIRE 2X600MM S1	17
LED BULB G45 E27 1W, WARM WHITE, TRANSPARENT SHADE	58	LED TUBE LAMP S 150 CM	47		
LED BULB G45 E27 1W, YELLOW	56	LED TUBE LAMP S 60 CM	47		

SZCZEGÓŁOWY SPIS PRODUKTÓW

OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X600MM S1	7	LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA NEUTRALNA	57	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH400ZT WLS	93
OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1200MM S1	7	LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA	57	STATECZNIK MAGNETYCZNY MIB125W DO LAMP RTĘCIOWYCH	93
OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1500MM S1	7	LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZEZROCZYSTY KŁOSZ	58	LAMPKI LED 6 M	100
OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200MM S1	8	LAMPA LED G45 E27 1W RGB	58	LAMPKI LED 10 M	100
LAMPA HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200MM S1	8	LAMPA LED G45 E27 1W FILAMENT	58	LAMPKI LED 10 M	100
LAMPA LINIOWA LED LOL 830/840/865	9	LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA ZIMNA	58	LAMPKI LED PRO 10 M (5+5)	101
LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 60W	11	LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA	58	LAMPKI LED PRO 10 M (5+5) +PILOT	101
LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 30W	11	LAMPA LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZEZROCZYSTY KŁOSZ	58	LAMPKI LED FLASH 10 M	101
LAMPA LINIOWA LED LOL SQUARE 15W	11	LAMPA LED C37 E27 5W	60	LAMPKI LED PRO 10 M FLASH	102
OPRAWA ADARA SLIM 2X1200MM S1	12	LAMPA LED C37 E14 7W	60	LAMPKI LED PRO 10 M WSZYSTKIE FLASH	102
LAMPA LINIOWA VIRGO 36W	13	LAMPA LED C37 E14 5W	60	LAMPKI LED 10 M	102
LAMPA LINIOWA TIAK 36W	14	LAMPA LED T35 E14 7W	61	LAMPKI LED 24V PRO 10 M (5+5)	103
LAMPA LINIOWA TIAK 18W	14	LAMPA LED T35 E14 4W	61	LAMPKI LED 24V PRO 10 M (5+5) FLASH	103
LAMPA LINIOWA TIAK 9W	14	LAMPA LED R63 E27 9W REFLEKTOROWA	62	LAMPKI LED 24V	103
LAMPA LINIOWA ORI 40W	15	LAMPA LED R50 E14 7W REFLEKTOROWA	62	LAMPKI LED SUPER GESTE PRO 5 M	104
LAMPA LINIOWA ORI 20W	15	LAMPA LED STROBOSKOPOWA 1S	63	LAMPKI Z PANELEM SŁONECZNYM LED 10 M	105
LAMPA ZENIT 2X1200MM S1	16	LAMPA LED STROBOSKOPOWA 0,5S	63	LAMPKI LED KULKI	106
OPRAWA ZENIT 2X1200MM S1	17	LAMPA LED GU10 7W	64	LAMPKI LED KULKI Z PILOTEM	106
OPRAWA ZENIT 2X600MM S1	17	LAMPA LED GU10 6W	64	LAMPKI LED KULKI PRO Z PILOTEM	107
PLAFON LED CHARA 12W	19	LAMPA LED GU10 5W	64	LAMPKI LED KULE BOMBY PRO Z PILOTEM	107
PLAFON LED CHARA 18W	19	LAMPA LED GU10 4W	65	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - GWIAZDKI	108
PLAFON LED CHARA 24W	19	LAMPA LED GU10 2W	65	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - ŚNIEŻYNIKI	109
PLAFON LED MERAK 18W Z CZUJNIKIEM MIKROFALOWYM	20	LAMPA LED MR16 6W	66	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - KWIATKI	109
PLAFON LED MIZARA 12W Z CZUJNIKIEM MIKROFALOWYM	21	LAMPA LED G9 2,5W	66	LAMPKI LED ŚWIECZKI	109
PLAFON LED QUADRO 12W	21	LAMPA LED A60 E27 FILAMENT 8W	67	LAMPKI LED ŁEŻKI Z PILOTEM 2M	110
PLAFON LED QUADRO 18W	21	LAMPA LED ST45 E27 FILAMENT 4W	67	LAMPKI LED ŁEŻKI Z PILOTEM 3M	110
LAMPA KANAŁOWA LED HYDRA 15W	22	LAMPA LED T35 E27 FILAMENT 2W	67	LAMPKI LED ŁEŻKI 2M	111
LAMPA KANAŁOWA LED HYDRA PRO 18W	22	MODUŁ LED 4 EYES, 30 SZT/PRZEWÓD	69	LAMPKI LED ŁEŻKI 3M	111
LAMPA KANAŁOWA LED VELA 8W	22	MODUŁ LED 3 EYES, 40 SZT/PRZEWÓD	69	KULKI RATANOWE 60	112
LAMPA KANAŁOWA LED VELA PRO 12W	23	MODUŁ LED 2 EYES, 50 SZT/PRZEWÓD	69	KULKI BAWELNIANE LED 10	113
PANEL LED SLIM 40W 60X60 CM	25	MODUŁ LED 1 EYE, 50 SZT/PRZEWÓD	69	KULKI BAWELNIANE LED 60	113
PANEL LED SLIM 40W 120X30 CM	25	MODUŁ LED 1 EYE RGB, 50 SZT/PRZEWÓD	70	GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 40 CM	114
NATYNKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 60X60 CM	25	WŁĄD LED DO PLAFONÓW 18W	70	GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 60 CM	114
NATYNKOWA RAMKA PANEL LED SLIM 120X30 CM	25	TAŚMA LED MAX POWER PREMIUM	70	GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 50 CM	114
LAMPA ULI CZNA LED COMA 50W	26	TAŚMA LED POWER PREMIUM	70	GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 30 CM	115
LAMPA ULI CZNA LED VEGA 30W	27	TAŚMA LED PREMIUM	71	GWIAZDA 5 RAMION 60 CM	115
LAMPA ULI CZNA LED VEGA 50W	27	TAŚMA LED ECONOMIC	72	DREWNIANE SANIE LED Z PILOTEM 45 CM	115
LAMPA ULI CZNA LED VEGA 80W	27	TAŚMA LED AQUA PREMIUM	72	DREWNIANA CHOINKA Z PILOTEM 40 CM	115
LAMPA ULI CZNA LED VEGA 100W	27	TAŚMA LED DYNAMIC	72	KABEL ZASILAJĄCY DO GWIAZDY LED Z GNIAZDEM E14	115
LAMPA LED HIGBAY UFO 100W	28	KONTROLER + PILOT	72	GWIAZDA 9 RAMION 60 CM	115
CZUJNIK SMART Z PILOTEM DO LAMPY LED UFO	28	DO TAŚMY DYNAMIC LED	72	DREWNIANA SZOPIKA LED Z PILOTEM 45 CM	116
LAMPA LED DO FONTANN HELFERI	29	TAŚMA LED AQUA STANDARD	73	DREWNIANE LAMPIONY LED Z PILOTEM	116
OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA CHROM	30	TAŚMA LED STANDARD	73	RENIFER Z WĘŻA LED	117
OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA BIAŁA	30	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D3	76	ŚNIEŻYNIKA LED - SPADAJĄCY ŚNIEG	117
OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA CHROM	30	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D2	76	KURTYNKI LED	120
OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA BIAŁA	30	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q3	76	KURTYNKI LED FLASH	120
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 10 CZARNA	32	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q2	76	KURTYNKI LED PRO	121
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 20 CZARNA/BIAŁA	32	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLL-2G11	77	KURTYNKI LED PRO FLASH	121
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 40 CZARNA	32	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLS-2G7	77	KURTYNKI DŁGIE LED PRO	122
GIRLANDA E27 PRO LONG CZARNA + ŻARÓWKI E27 LED	33	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLS-G23	77	KURTYNKI DŁGIE LED PRO FLASH	122
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 20 CZARNA	33	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 58W	78	KURTYNKI BARDZO DŁGIE LED PRO FLASH	123
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 40 CZARNA	33	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 36W	79	KURTYNKI GWIAZDKI LED	123
PROJEKTOR LED MONSTRUM 100 RC	35	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 30W	79	KURTYNY LED 5X0,5M	128
PROJEKTOR LED MONSTRUM 100	35	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 18W	79	KURTYNY LED 5X1M	128
PROJEKTOR LED MONSTRUM 80	35	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T8 15W	79	KURTYNY LED 2,5X1,5M	128
PROJEKTOR WHITE 12W	37	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 80W	80	KURTYNY LED 2,5X3M	129
NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 20W	39	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 54W	80	KURTYNY LED 2,5X6M	130
NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 10W	39	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 49W	81	KURTYNY LED 2,5X9M	130
NAŚWIETLACZ LED SLIM 50W	40	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 35W	81	KURTYNY LED 5X0,5M FLASH	131
NAŚWIETLACZ LED SLIM 30W	40	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 28W	81	KURTYNY LED 5X1M FLASH	131
NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W	40	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 24W	81	KURTYNY LED 2,5X1,5M FLASH	131
NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W	41	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 21W	82	KURTYNY LED 2,5X3M FLASH	132
NAŚWIETLACZ LED SLIM 24W Z CZUJNIKIEM RUCHU	41	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 14W	82	KURTYNY LED 2,5X6M FLASH	133
NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W Z CZUJNIKIEM RUCHU	41	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 13W	82	KURTYNY LED 2,5X9M FLASH	133
NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU	41	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPASMOWA T5 8W	82	KURTYNY LED 5X0,5M PRO	134
NAŚWIETLACZ LED 100W	42	LAMPA GRZEWCA A55 E27	83	KURTYNY LED 5X1M PRO	134
NAŚWIETLACZ LED 50W	42	LAMPA GRZEWCA B35 E27	83	KURTYNY LED 2,5X1,5M PRO	134
NAŚWIETLACZ LED 20W	42	LAMPA GRZEWCA P45 E27	83	KURTYNY LED 2X2M PRO	135
NAŚWIETLACZ LED 20W	42	LAMPA GRZEWCA P45 E14	83	KURTYNY LED 2,5X3M PRO	135
NAŚWIETLACZ LED 10W	42	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 250W	85	KURTYNY LED 2,5X6M PRO	136
NAŚWIETLACZ LED 10W	42	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 175W	85	KURTYNY LED 2,5X9M PRO	136
NAŚWIETLACZ LED 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU	42	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 125W	85	KURTYNY LED 5X0,5M PRO FLASH	138
ŚWIETŁÓWKA LED S1 150 CM	45	WLS POWER 250W E40	87	KURTYNY LED 5X1M PRO FLASH	138
ŚWIETŁÓWKA LED S1 120 CM	45	WLS POWER 100W E40	87	KURTYNY LED 2,5X1,5M PRO FLASH	138
ŚWIETŁÓWKA LED S1 60 CM	45	WLS POWER 210W E40	87	KURTYNY LED 2X2M PRO FLASH	139
ŚWIETŁÓWKA LED S1F 150 CM	46	WLS POWER 150W E40	87	KURTYNY LED 2,5X3M PRO FLASH	139
ŚWIETŁÓWKA LED S1F 120 CM	46	WLS POWER 70W E27	87	KURTYNY LED 2,5X6M PRO FLASH	140
ŚWIETŁÓWKA LED S1F 60 CM	46	ZASILACZ 12V LV150-12	89	KURTYNY LED 2,5X9M PRO FLASH	140
ŚWIETŁÓWKA LED S 150 CM	47	ZASILACZ 12V LV100-12	89	KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X3M	141
ŚWIETŁÓWKA LED S 120 CM	47	ZASILACZ 12V LV60-12	89	KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X6M	142
ŚWIETŁÓWKA LED S 60 CM	47	ZASILACZ 12V LV35-12	89	KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X3M PRO	142
ŚWIETŁÓWKA LED 150 CM	48	ZASILACZ 12V LV20-12	89	KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X6M PRO	143
ŚWIETŁÓWKA LED 120 CM	48	ZASILACZ 12V LV12-12	89	SIATKI LED 2X1M PRO	146
ŚWIETŁÓWKA LED 60 CM	48	ZASILACZ 12V LV5-12	89	SIATKI LED 3X4M PRO	146
ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 120 CM	49	STARTER HID-CD-6 DO LAMP WYŁADOWCZYCH WLS 70-400W	90	SIATKI LED 2X1M PRO FLASH	146
ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 60 CM	49	STARTER S2 DO ŚWIETŁÓWEK T8 NISKIEJ MOCY	90	SIATKI LED 3X2M PRO FLASH	147
LAMPA LED A60 E27 15W	52	STARTER S10 DO ŚWIETŁÓWEK T8 WYSOKIEJ MOCY	90	METEORKI LED 20 CM PRO	150
LAMPA LED A60 E27 12W	52	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P1-CCS	92	METEORKI LED 25 CM PRO	150
LAMPA LED A60 E27 10W	52	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-18-P2-CCS	92	METEORKI LED 50 CM PRO	150
LAMPA LED A60 E27 8W 3600	53	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P1-CCS	92	METEORKI LED 100 CM PRO	151
LAMPA LED G45 E27 7W	54	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-36-P2-CCS	92	STALAKTYTY LED	151
LAMPA LED G45 E27 5W	54	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P1-CCS	92	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY CO 2M	156
LAMPA LED G45 E14 7W	55	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EER-T8-58-P2-CCS	92	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY CO 1M	156
LAMPA LED G45 E14 5W	55	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P4-CCM	92	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H CIĘTY CO 1M	157
LAMPA LED G45 E27 1W ZIELONA	56	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S1-CCS	92	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H 24V CIĘTY CO 1M	157
LAMPA LED G45 E27 1W NIEBIESKA	56	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S2-CCS	92	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK3 CIĘTY CO 4M	157
LAMPA LED G45 E27 1W CZERWONA	56	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-54-S2-CCS	92	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY CO 2M FLASH	158
LAMPA LED G45 E27 1W ŻÓŁTA	56	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB18/20	93	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H CIĘTY CO 1M FLASH	158
LAMPA LED G45 E27 1W JASNA ZIELONA	56	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB36/40	93	WĄŻ ŚWIETLNY ŻARÓWKOWY PRO NK1 CIĘTY CO 1M	158
LAMPA LED G45 E27 1W POMARAŃCZOWA	56	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB58	93	PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1	159
LAMPA LED G45 E27 1W RÓŻOWA	57	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH70ZT WLS	93	ODCINEK TESTOWY 2 M	159
LAMPA LED G45 E27 1W FIOLETOWA	57	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH100ZT WLS	93	WĄŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1	160
LAMPA LED G45 E27 1W NIEBIESKA MORSKA	57	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH150ZT WLS	93	WĄŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1 12V	160
LAMPA LED G45 E27 1W BIAŁA ZIMNA	57	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH250ZT WLS	93		

ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTÓW

CZUJNIK SMART Z PILOTEM DO LAMPY LED UFO	28	LAMPY LED GU10 6W	64	PROJEKTOR LED MONSTRUM 100 RC	35
DREWNIANA CHOINKA Z PILOTEM 40 CM	115	LAMPY LED GU10 7W	64	PROJEKTOR LED MONSTRUM 80	35
DREWNIANA SZOPKA LED Z PILOTEM 45 CM	116	LAMPY LED HIGHBAY UFO 100W	28	PROJEKTOR WHITE 12W	37
DREWNIANE LAMPIONY LED Z PILOTEM	116	LAMPY LED MR16 6W	66	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 125W	85
DREWNIANE SANIE LED Z PILOTEM 45 CM	115	LAMPY LED R50 E14 7W REFLEKTOROWA	62	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 175W	85
GIRLANDA E27 PRO LONG CZARNA + ŻARÓWKI E27 LED	33	LAMPY LED R63 E27 9W REFLEKTOROWA	62	PROMIENNIK PODCZERWIENI R123CL 250W	85
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 10 CZARNA	32	LAMPY LED ST45 E27 FILAMENT 4W	67	RENIFER Z WĘŻA LED	117
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 20 CZARNA/BIAŁA	32	LAMPY LED STROBOSKOPOWA 0,5S	63	SIATKI LED 2X1M PRO	146
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO 40 CZARNA	32	LAMPY LED STROBOSKOPOWA 1S	63	SIATKI LED 2X1M PRO FLASH	146
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 20 CZARNA	33	LAMPY LED T35 E14 4W	61	SIATKI LED 3X2M PRO FLASH	147
GIRLANDA NA ŻARÓWKI E27 PRO LONG 40 CZARNA	33	LAMPY LED T35 E14 7W	61	SIATKI LED 3X4M PRO	146
GWIAZDA 5 RAMION 60 CM	115	LAMPY LED T35 E27 FILAMENT 2W	67	STALAKTYTY LED	151
GWIAZDA 9 RAMION 60 CM	115	LAMPY LED T35 E27 FILAMENT 2W	9	STARTER HID-CD-6 DO LAMP WYŁADOWCZYCH WLS 70-400W	90
GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 30 CM	115	LAMPY LINIOWA LED LOL SQUARE 15W	11	STARTER S10 DO ŚWIETŁÓWEK T8 WYSOKIEJ MOCY	90
GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 40 CM	114	LAMPY LINIOWA LED LOL SQUARE 30W	11	STARTER S2 DO ŚWIETŁÓWEK T8 NISKIEJ MOCY	90
GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 50 CM	114	LAMPY LINIOWA LED LOL SQUARE 60W	11	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S1-CCS	92
GWIAZDA DREWNIANA LED Z PILOTEM 60 CM	114	LAMPY LINIOWA ORI 20W	15	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-14-35-S2-CCS	92
KABEL ZASILAJĄCY DO GWIAZDY LED Z GNIAZDEM E14	115	LAMPY LINIOWA ORI 40W	15	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T5-54-S2-CCS	92
KONTROLER + PILOT DO TAŚMY DYNAMIC LED	72	LAMPY LINIOWA TIAK 18W	14	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P4-CCM	92
KULKI BAWELNIANE LED 10	113	LAMPY LINIOWA TIAK 36W	14	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P1-CCS	92
KULKI BAWELNIANE LED 60	113	LAMPY LINIOWA TIAK 9W	14	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-18-P2-CCS	92
KULKI RATANOWE 60	112	LAMPY LINIOWA VIRGO 36W	13	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-36-P1-CCS	92
KURTYNKI BARDZO DŁUGIE LED PRO FLASH	123	LAMPY ULICZNA LED COMA 50W	26	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-36-P2-CCS	92
KURTYNKI DŁUGIE LED PRO	122	LAMPY ULICZNA LED VEGA 100W	27	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-58-P1-CCS	92
KURTYNKI DŁUGIE LED PRO FLASH	122	LAMPY ULICZNA LED VEGA 30W	27	STATECZNIK ELEKTRONICZNY EEP-T8-58-P2-CCM	92
KURTYNKI GWIAZDKI LED	123	LAMPY ULICZNA LED VEGA 50W	27	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH100ZT WLS	93
KURTYNKI LED	120	LAMPY ULICZNA LED VEGA 80W	27	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH150ZT WLS	93
KURTYNKI LED FLASH	120	LAMPY ZENIT 2X1200MM S1	16	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH250ZT WLS	93
KURTYNKI LED PRO	121	LAMPKI LED 10 M	100	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH400ZT WLS	93
KURTYNKI LED PRO FLASH	121	LAMPKI LED 10 M	100	STATECZNIK MAGNETYCZNY BSH70ZT WLS	93
KURTYNKY LED 2,5X1,5M	128	LAMPKI LED 10 M	102	STATECZNIK MAGNETYCZNY MIB125W DO LAMP RTĘCIOWYCH	93
KURTYNKY LED 2,5X1,5M FLASH	131	LAMPKI LED 24V	103	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB18/20	93
KURTYNKY LED 2,5X1,5M PRO	134	LAMPKI LED 24V PRO 10 M (5+5)	103	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB36/40	93
KURTYNKY LED 2,5X1,5M PRO FLASH	138	LAMPKI LED 24V PRO 10 M (5+5) FLASH	103	STATECZNIK MAGNETYCZNY MB58	93
KURTYNKY LED 2,5X3M	129	LAMPKI LED 6 M	100	ŚNIEŻYNKA LED - SPADAJĄCY ŚNIEG	117
KURTYNKY LED 2,5X3M FLASH	132	LAMPKI LED FLASH 10 M	101	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D2	76
KURTYNKY LED 2,5X3M PRO	135	LAMPKI LED KULE BOMBY PRO Z PILOTEM	107	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24D3	76
KURTYNKY LED 2,5X3M PRO FLASH	139	LAMPKI LED KULKI	106	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q2	76
KURTYNKY LED 2,5X6M	130	LAMPKI LED KULKI PRO Z PILOTEM	107	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLC-G24Q3	76
KURTYNKY LED 2,5X6M FLASH	133	LAMPKI LED KULKI Z PILOTEM	106	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLL-2G11	77
KURTYNKY LED 2,5X6M PRO	136	LAMPKI LED ŁEŻKI 2M	111	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLS-2G7	77
KURTYNKY LED 2,5X6M PRO FLASH	140	LAMPKI LED ŁEŻKI 3M	111	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA POLS-G23	77
KURTYNKY LED 2,5X9M	130	LAMPKI LED ŁEŻKI Z PILOTEM 2M	110	ŚWIETŁÓWKA LED 120 CM	48
KURTYNKY LED 2,5X9M FLASH	133	LAMPKI LED ŁEŻKI Z PILOTEM 3M	110	ŚWIETŁÓWKA LED 150 CM	48
KURTYNKY LED 2,5X9M PRO	136	LAMPKI LED PRO 10 M (5+5)	101	ŚWIETŁÓWKA LED 60 CM	48
KURTYNKY LED 2,5X9M PRO FLASH	140	LAMPKI LED PRO 10 M (5+5) +PILOT	101	ŚWIETŁÓWKA LED S 120 CM	47
KURTYNKY LED 2X2M PRO	135	LAMPKI LED PRO 10 M FLASH	102	ŚWIETŁÓWKA LED S 150 CM	47
KURTYNKY LED 2X2M PRO FLASH	139	LAMPKI LED PRO 10 M WSZYSTKIE FLASH	102	ŚWIETŁÓWKA LED S 60 CM	47
KURTYNKY LED 5X0,5M	128	LAMPKI LED SUPER GĘSTE PRO 5 M	104	ŚWIETŁÓWKA LED S1 120 CM	45
KURTYNKY LED 5X0,5M FLASH	131	LAMPKI LED ŚWIECZKI	109	ŚWIETŁÓWKA LED S1 150 CM	45
KURTYNKY LED 5X0,5M PRO	134	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - GWIAZDKI	108	ŚWIETŁÓWKA LED S1 60 CM	45
KURTYNKY LED 5X0,5M PRO FLASH	138	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - KWIATKI	109	ŚWIETŁÓWKA LED S1F 120 CM	46
KURTYNKY LED 5X1M	128	LAMPKI LED Z ORNAMENTEM - ŚNIEŻYNKI	109	ŚWIETŁÓWKA LED S1F 150 CM	46
KURTYNKY LED 5X1M FLASH	131	LAMPKI Z PANELEM SŁONECZNYM LED 10 M	105	ŚWIETŁÓWKA LED S1F 60 CM	46
KURTYNKY LED 5X1M PRO	134	METEORKI LED 100 CM PRO	151	ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 120 CM	49
KURTYNKY LED 5X1M PRO FLASH	138	METEORKI LED 20 CM PRO	150	ŚWIETŁÓWKA SPECJALISTYCZNA LED DO MIĘSA MS1 60 CM	49
KURTYNKY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X3M	141	METEORKI LED 25 CM PRO	150	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 13W	82
KURTYNKY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X3M PRO	142	METEORKI LED 50 CM PRO	150	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 14W	82
KURTYNKY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X6M	142	MODUŁ LED 1 EYE RGB, 50 SZT/PRZEWÓD	70	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 21W	82
KURTYNKY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 2,5X6M PRO	143	MODUŁ LED 1 EYE, 50 SZT/PRZEWÓD	69	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 24W	81
LAMPY GRZEWCA A55 E27	83	MODUŁ LED 2 EYES, 50 SZT/PRZEWÓD	69	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 28W	81
LAMPY GRZEWCA B35 E27	83	MODUŁ LED 3 EYES, 40 SZT/PRZEWÓD	69	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 35W	81
LAMPY GRZEWCA P45 E14	83	MODUŁ LED 4 EYES, 30 SZT/PRZEWÓD	69	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 49W	81
LAMPY GRZEWCA P45 E27	83	NAŚWIETLACZ LED 100W	42	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 54W	80
LAMPY HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200MM S1	8	NAŚWIETLACZ LED 10W	42	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 80W	80
LAMPY KANAŁOWA LED HYDRA 15W	22	NAŚWIETLACZ LED 10W	42	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T5 8W	82
LAMPY KANAŁOWA LED HYDRA PRO 18W	22	NAŚWIETLACZ LED 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU	42	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 15W	79
LAMPY KANAŁOWA LED VELA 8W	22	NAŚWIETLACZ LED 20W	42	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 18W	79
LAMPY KANAŁOWA LED VELA PRO 12W	23	NAŚWIETLACZ LED 20W	42	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 30W	79
LAMPY LED A60 E27 10W	52	NAŚWIETLACZ LED 50W	42	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 36W	79
LAMPY LED A60 E27 12W	52	NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 10W	39	ŚWIETŁÓWKA TRÓJPAŚMOWA T8 58W	78
LAMPY LED A60 E27 15W	52	NAŚWIETLACZ LED MEGREZ SLIM 20W	39	TAŚMA LED AQUA PREMIUM	72
LAMPY LED A60 E27 8W 3600	53	NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W	41	TAŚMA LED AQUA STANDARD	73
LAMPY LED A60 E27 FILAMENT 8W	67	NAŚWIETLACZ LED SLIM 10W Z CZUJNIKIEM RUCHU	41	TAŚMA LED DYNAMIC	72
LAMPY LED C37 E14 5W	60	NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W	40	TAŚMA LED ECONOMIC	72
LAMPY LED C37 E14 7W	60	NAŚWIETLACZ LED SLIM 20W Z CZUJNIKIEM RUCHU	40	TAŚMA LED MAX POWER PREMIUM	70
LAMPY LED C37 E27 5W	60	NAŚWIETLACZ LED SLIM 24W Z CZUJNIKIEM RUCHU	41	TAŚMA LED POWER PREMIUM	70
LAMPY LED DO FONTANNI HELPERI	29	NAŚWIETLACZ LED SLIM 30W	40	TAŚMA LED PREMIUM	71
LAMPY LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA	58	NAŚWIETLACZ LED SLIM 50W	40	TAŚMA LED STANDARD	73
LAMPY LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZECZYSTY KŁOSZ	58	NATYKNOWA RAMKA PANEL LED SLIM 120X30 CM	25	WĄŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1	160
LAMPY LED G45 E14 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZECZYSTY KŁOSZ	58	NATYKNOWA RAMKA PANEL LED SLIM 60X60 CM	25	WĄŻ ŚWIETLNY LED NEON PRO NK1 12V	160
LAMPY LED G45 E14 1W BIAŁA ZIMNA	55	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA BIAŁA	30	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	156
LAMPY LED G45 E14 1W BIAŁA ZIMNA	55	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA RUCHOMA CHROM	30	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 2M	156
LAMPY LED G45 E14 7W	55	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA BIAŁA	30	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 2M FLASH	158
LAMPY LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA	57	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA CHROM	30	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H 24V CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W BIAŁA CIEPŁA, PRZECZYSTY KŁOSZ	58	OCZKO - OPRAWA SUFITOWA STAŁA CHROM	30	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W RGB	58	ODCINEK TESTOWY 2 M	159	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 H CIĘTY C0 1M FLASH	158
LAMPY LED G45 E27 1W ŻÓŁTA	56	OPRAWA ADARA SLIM 2X1200MM S1	12	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK3 CIĘTY C0 4M	158
LAMPY LED G45 E27 1W BIAŁA NEUTRALNA	57	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX EKO 2X1200MM S1	8	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W BIAŁA ZIMNA	57	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1200MM S1	7	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W CZERWONA	56	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X1500MM S1	7	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W FILAMENT	58	OPRAWA HERMETYCZNA HERMETIX PRO 2X600MM S1	7	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W FIOLETOWA	57	OPRAWA ZENIT 2X1200MM S1	17	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W JASNA ZIELONA	56	OPRAWA ZENIT 2X600MM S1	17	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W NIEBIESKA	56	PANEL LED SLIM 40W 120X30 CM	25	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W NIEBIESKA MORSKA	57	PANEL LED SLIM 40W 60X60 CM	25	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W POMARAŃCZOWA	56	PLAFON LED CHARA 12W	19	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W RÓŻOWA	57	PLAFON LED CHARA 18W	19	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 1W ZIELONA	56	PLAFON LED CHARA 24W	19	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 5W	54	PLAFON LED MERA 18W Z CZUJNIKIEM MIKROFALOWYM	20	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G45 E27 7W	54	PLAFON LED MIZARA 12W Z CZUJNIKIEM MIKROFALOWYM	21	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED G9 2,5W	66	PLAFON LED QUADRO 12W	21	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED GU10 2W	65	PLAFON LED QUADRO 18W	21	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED GU10 4W	64	PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1	159	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157
LAMPY LED GU10 5W	64	PROJEKTOR LED MONSTRUM 100	35	WĄŻ ŚWIETLNY LED PRO NK1 CIĘTY C0 1M	157







SEE OUR OFFER FOR MORE DETAILS
ON CHRISTMAS DECORATIONS,
EASTER DECORATIONS AND DISTRIBUTION BOARDS.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z NASZĄ OFERTĄ DEKORACJI
ŚWIĄTECZNYCH, ROZDZIELNIC I OBUDÓW.



All copyrights are the property of Polamp LLC having its business office in Giżycko. Copying and use of graphic and textual materials or visualisations included in the catalogue w/out permission is prohibited. Dimensions, power consumption, and other technical data of particular products in the catalogue may vary from the factual ones.

Wszelkie prawa autorskie należą do firmy Polamp Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania bez zezwolenia zawartych w katalogu materiałów graficznych, tekstowych i zdjęć produktów. Wymiary, pobór mocy i inne dane techniczne poszczególnych produktów w katalogu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.



POLAMP Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1, POLAND
tel. +48 87 444 04 00, www.polamp.com, e-sklep: www.polampy.pl
platforma biznesowa b2b: <http://78.11.36.178/b2b/>