

DEKORACJE ŚWIETLNE

OŚWIETLENIE CHOINKI OZDOBY

POLAMP 2018-2022



Od początku istnienia spółki POLAMP, czyli już kilkadziesiąt lat, zajmujemy się asortymentem elektrycznym, w tym oświetleniem. **Jesteśmy największym polskim producentem dekoracji oświetleniowych i iluminacji świątecznych.** W ofercie mamy kilkaset produktów inspirowanych marzeniami z lat dziecięcych i urokiem świąt Bożego Narodzenia.

Oświetlenie świąteczne jest podstawą naszej oferty od lat, z racji bycia jednym z największych producentów źródeł światła. Tworzymy je z wielką pasją w ramach 4 kolekcji: brązowej - do wnętrz, srebrnej - uniwersalnej, złotej - typowo na zewnątrz, zielonej - o obniżonym napięciu do 24V. Oferujemy kilkaset modeli różnego rodzaju oświetlenia. Najwięcej produkujemy lampek choinkowych LED. Ponadto logiem POLAMP sygnujemy kurtynki, kurtyny oraz siatki, meteorki, węże świetlne i girlandy na żarówki. Od kilku sezonów obowiązkową pozycją w ofercie jest projektor, umożliwiający wyświetlanie rozmaitych ornamentów, animacji, nie tylko na Boże Narodzenie.

W wielu rozwiązaniach źródła światła nie są jedyną ozdobą. Produkujemy także dekoracje świąteczne. Mamy ich ponad 400. Największą grupą są choinki od małych tradycyjnych po gigantyczne stożki z animowanym światłem i gotowymi zestawami ozdób. Podobnie jest w przypadku girland. Sztuczne drzewka oraz przewieszki mogą być dekorowane nietłukącymi i odpornymi na warunki atmosferyczne ozdobami PCV marki POLAMP. Oferujemy także projektory z wieloma kreatywnymi możliwościami oświetlania budynków. Sprzedajemy bazę, np. sztuczną choinkę tradycyjną, ale też gotowe zestawy z oświetleniem i bombkami, czy innymi ozdobami. Warto wspomnieć o dekoracjach ze sklejki.

Trzecią propozycją na Święta są iluminacje. Przygotowaliśmy już ponad 1000 propozycji jednostkowych, jak i w zestawach. Świetlne aranżacje przestrzeni zewnętrznej, jakie m.in. projektujemy, montujemy, serwisujemy dla zarządców większych placów, ulic, parków... Stosujemy tu nowoczesne rozwiązania, od konstrukcji płaskich po wolnostojące giganty 3D, w których wnętrzu można zrobić sobie zdjęcie. Iluminacje przeznaczone są, w zależności od modelu, na elewacje i latarnie. Wszystko w niesamowitej kolorystyce, z efektami świetlnymi, animacjami itd.

Oferujemy konkurencyjne ceny. Dysponujemy własną siecią sprzedaży oraz nowoczesnym centrum logistycznym w Giżycku. Dajemy dożywotnią gwarancję na stelaż aluminiowy, 24 miesiące gwarancji na komponenty elektryczne. Oferujemy dostawę własnym transportem. Wykonujemy montaż i demontaż naszych ozdób. Istnieje możliwość wypożyczenia dekoracji, a w ciągu roku magazynowanie ich. W razie potrzeby wykonujemy niezbędne naprawy. Z przyjemnością projektujemy dekoracje wraz z wizualizacją wyglądu ozdobionej przestrzeni. Kompleksowo lub na dowolnym etapie, obsługujemy inwestycje. Naszymi Klientami są osoby prywatne, firmy i urzędy miast oraz gmin.

PROFESJONALNE ILUMINACJE 005
RODZAJE DEKORACJI 006
DEKORACJE 3D GIGANTY PREZENTY 012
DEKORACJE 3D GIGANTY ŚNIEŻYNKI 016
DEKORACJE 3D GIGANTY KULE, GLOBUSY, BOMBKI 018
DEKORACJE 3D GIGANTY BOMBKI Z PRZEJŚCIEM 024
DEKORACJE 3D GIGANTY GWIAZDY 028
DEKORACJE 3D ANIOŁY 030
DEKORACJE 3D RAMY, MONIDŁA 031
DEKORACJE 3D RENIFERY, SANIE, ZAPRZĘGI 032
DEKORACJE 3D POSTACIE Z BAJEK, ZWIERZĘTA 036
DEKORACJE 3D MIKOŁAJE 038
DEKORACJE 3D BAŁWANY, IGLO 040
DEKORACJE 3D MISIE 041
DEKORACJE 3D KAROCE, ZAPRZĘGI 042
DEKORACJE 3D TRONY, FOTELE BOMBKI Z SIEDZISKIEM 044
DEKORACJE 3D GIGANTY ŻAGLOWIEC, ŻAGLE 046
DEKORACJE 3D GIGANTY CIUCHCIA, AUTOBUS, CZOŁGI 048
DEKORACJE 3D GIGANTY BALONY, SAMOLOT 049
DEKORACJE 3D GIGANTY MŁYN WODNY, KARUZELA 052
DEKORACJE 3D KOLUMNY, SKLEPIENIE, LATARNIE 054
DEKORACJE 3D PATRIOTYCZNE ORŁY, UŁAN, FLAGI 056
DEKORACJE 3D ZESTAWY - LODOWE KRAINY 058
DEKORACJE 3D ZESTAWY - POCIĄG MIKOŁAJA, FOTEL MIKOŁAJA 059
DEKORACJE 3D SZOPKA 060
DEKORACJE 3D GIGANTY NAPISY 062
DEKORACJE 3D GIGANTY NAPISY Z PRZEJŚCIEM 063
DEKORACJE 3D GIGANTY PRZEJŚCIA, TUNELE, BRAMY 063
DEKORACJE 3D FONTANNY, WODOTRYSKI 072
DEKORACJE 3D KWIATY, KRZEWY 085
DEKORACJE 3D DRZEWA, CHOINKI 086
DEKORACJE 3D KULE PODWIESZANE, INNE 092

DEKORACJE LATARNIOWE 3D KIELICHY, WALCE 094
DEKORACJE LATARNIOWE 3D LAMPIONY, KORONY, ŻYRANDOLE 102
DEKORACJE LATARNIOWE 3D MULTI 108

DEKORACJE ULICZNO-ELEWACYJNE PRZEWIESZKI 110
DEKORACJE ULICZNO-ELEWACYJNE NAPISY 128
DEKORACJE ULICZNO-ELEWACYJNE PRZEWIESZKI LUDOWE 132
DEKORACJE ELEWACYJNO-LATARNIOWE 133
DEKORACJE LATARNIOWE 138

DEKORACJE UNIWERSALNE Z BOMBEK PCV 149
DEKORACJE LATARNIOWE PARKOWE 150
DEKORACJE UNIWERSALNE 151
DEKORACJE UNIWERSALNE ZŁOŻONE 157
DEKORACJE UNIWERSALNE NA MATACH 159
DEKORACJE UNIWERSALNE MEDALIONY 160
DEKORACJE WOLNOSTOJĄCE BOMBKI PŁASKIE 161
DEKORACJE UNIWERSALNE BOMBKI 162
DEKORACJE UNIWERSALNE ŚNIEŻYNKI, GWIAZDY 165
DEKORACJE UNIWERSALNE ROZETY 167
DEKORACJE UNIWERSALNE KOKARDY, WSTĄŻKI 168
DEKORACJE UNIWERSALNE RAMY DO WITRYN SKLEPOWYCH 169
DEKORACJE NIETYPOWE ZE ŚWIETLÓWEK, METEORKÓW, INNE 170
DEKORACJE NIETYPOWE Z FOLII OPTYCZNEJ 171
DEKORACJE NIETYPOWE BOMBKI I GWIAZDY GIGANTY Z PCV 172

RODZAJE DEKORACJI MONTAŻ, AKCESORIA 174
BUDOWA DEKORACJI TECHNOLOGIA TIG, MALOWANIE 178
BUDOWA DEKORACJI ELEMENTY DEKORACJI, PROGRAMATOR 179
BUDOWA DEKORACJI PRZYKŁADOWE OPISY DEKORACJI 180
WIZUALIZACJA DEKORACJI 182
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 183

CHOINKI GIRLANDY, OZDOBY CHOINKOWE 185
WSTĘP 186
CHOINKI Z DEKORACJĄ STOŻKI GIGANTY - PORÓWNANIE WYSOKOŚCI 188
CHOINKI Z DEKORACJĄ STOŻKI GIGANTY 189
CHOINKI Z DEKORACJĄ Z MODUŁAMI RGB 213
CHOINKI Z DEKORACJĄ STOŻKI GIGANTY Z PRZEJŚCIEM 214
KONFIGURACJA CHOINKI RODZAJE CHOINEK 216
KONFIGURACJA CHOINKI SPAWANIE, CYNKOWANIE 217
KONFIGURACJA CHOINKI BUDOWA STOŻKA 218
KONFIGURACJA CHOINKI DEKORACJE ŚWIETLNE I Z PCV 220
KONFIGURACJA CHOINKI ILOŚĆ OŚWIETLENIA 222
KONFIGURACJA CHOINKI OZDOBY Z PCV 223
KONFIGURACJA CHOINKI SPOSÓB MONTAŻU 224
KONFIGURACJA CHOINKI STEROWNIKI OŚWIETLENIA 227

GIRLANDY I MAŁE CHOINKI 228
OZDOBY Z PCV DO MAŁYCH CHOINEK I GIRLAND 229
CHOINKI MAŁE GOTOWE WZORY 230
GIRLANDY Z DEKORACJĄ ŻYRANDOL, PRZEWIESZKA 232
GIRLANDY Z DEKORACJĄ GWIAZDY, PRZEWIESZKI 232
GIRLANDY Z DEKORACJĄ PORTRETY 233
FIGURY ANIMOWANE 3D 234
JARMARKI 235

TECHNOLOGIA LED 236
TECHNOLOGIA SUPER-POŁĄCZENIE 237

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE 238
RODZAJE OŚWIETLENIA 239
4 LINIE PRODUKTÓW 244
NAZEWNICTWO 245
LAMPKI LED 246
LAMPKI LED 24v, SOLAR, SUPER GĘSTE 248
LAMPKI LED KULKI RGB Z PROGRAMATOREM 249
LAMPKI LED Z ORNAMENTEM 250
LAMPKI LED ŁEZKI, RATANOWE, BAWEŁNIANE 251
LAMPKI LED DREWNIANE 252
KURTYNKI LED 254
KURTYNY LED 255
KURTYNY LED Z EFEKTEM WODOSPADU 261
SIATKI LED 262
METEORKI LED 263
STALAKTYTY 263
WĘŻE LED 264
WĘŻE ŻARÓWKOWE 265
WĘŻE NEON 265
AKCESORIA DO WĘŻY LED 266
AKCESORIA DO WĘŻY LED NEON, LAMPEK, KURTYNEK 267
LAMPA STROBOSKOPOWA 268
LAMPY LED KOLOROWE 268
GIRLANDY NA ŻARÓWKI 268
MODUŁY LED 269
TAŚMY LED 270
PROJEKTORY 272
DEKORACJE ŚWIETLNE MINI 275
ENERGO-ROWERY 275

DEKORACJE - KOLEKCJE 276
NASZE REALIZACJE REFERENCJE, PORTFOLIO 302
INDEKSY ALFABETYCZNE PRODUKTÓW 304


PROFESJONALNE LAMPKI LED
5m + 5m
WĄŻ ŚWIETLNY LED

PROFESJONALNE ILUMINACJE

Dekoracje uniwersalno-latarniowe: gwiazdy, śnieżynki, rozety, anioły, dzwonki:



Dekoracje elewacyjno-latarniowe:



Dekoracje latarniowe 3D:




Dekoracje z bombek PCV i folii optycznej



Przewieszki:



Fontanny i choinki:



Dekoracje 3D: tunele, przejścia, zestawy figur, fotele, zaprzęgi, niedźwiedzie, renifery, sanie, bałwany, anioły, szopki, prezenty giganty, bombki giganty, globusy, drzewa:



Funkcjami iluminacji są oświetlanie i udekorowanie przestrzeni lub obiektów takich jak latarnie, czy budynki. Produkujemy ponad 1000 najróżniejszych rozwiązań oświetleniowych na święta, co plasuje nas w grupie liderów i pozwala zyskać coraz większe zaufanie Klientów.

Iluminacje POLAMP instalują na swoim terenie miasta i gminy oraz małe i duże firmy. Z równie wielkim zaangażowaniem wspieramy prywatne pomysły, projektując i produkując ozdoby o mniejszych gabarytach.

Proces produkcji z miłą chęcią dostosujemy do Twoich oczekiwań. Po pierwsze ze swojej strony gwarantujemy solidną konstrukcję, będącą bazą dla większości większych i gigantycznych dekoracji POLAMP. Jakość połączeń i spoin uzyskujemy dzięki metodzie spawania z użyciem technologii TIG. Po drugie - wspomniane wymogi Klienta. Możemy pomalować konstrukcję farbą o wskazanym kolorze. Na życzenie zamawiającego oplatamy stelaże lub girlandy podwójnym wężem LED.

W ofercie mamy najnowocześniejsze dekoracje 3D, bijące rekordy popularności z każdym kolejnym sezonem świątecznym. Oprócz nich tworzymy dekoracje wiszące, latarniowe uniwersalne, także w wariancie 3D, parkowe, uliczne, elewacyjne i modułowe.

Do większości świetlnych dekoracji marki POLAMP można dołączyć maty, które odbijają światło, wzmacniają jego jasność i potęgują efekty kolorystyczne.

Poza niezwykłym urokiem, efektywnością świetlną, bogactwem opcji, żywotnością, trwałością, posiadamy akcesoria ułatwiające montaż, jak uchwyty, napinarki do taśm, taśmy stalowe, opaski plastikowe i stalowe. Do każdej iluminacji oferujemy uchwyty. Tym samym można pozostawić je przy lampie na następną zimę, co znacznie skraca kolejny montaż.

Iluminacje tworzymy od początku do końca. Najpierw jest pomysł, potem przygotowujemy projekt. Na końcu wspieramy jego realizację lub realizujemy w całości zgodnie z ustaleniami między nami a Zamawiającym.

Dekoracje Uniwersalne



Dekoracje uniwersalne POLAMP, jak sama nazwa wskazuje, mają szerokie zastosowanie. Pasują do iluminacji świetlnych tworzonych na elewacjach, są wykorzystywane jako dekoracje wolnostojące w przestrzeni miejskiej lub ozdoba okien, mogą być mocowane na latarniach, itd.

W ofercie mamy 11 kolorów, w tym opcja multikolor i dwie barwy bieli. Samych produktów wytwarzamy ponad 300.

Oferujemy przede wszystkim świecące **ornamenty**, powstające z połączenia taśmy lub węża LED ze stalowym stelażem, czy profilem. Wśród nich główną grupą są gwiazdy o rozmaitych kształtach i w kilku rozmiarach, od 50 cm do 150 cm średnicy. Wiele form produkujemy też dla śnieżynek, które w naturze, jak wiemy, są niepowtarzalne. Średnica świetlnych płatków śniegu mieści się w widełkach od 65 do 300cm. Ponad 100-centymetrowe ozdoby, w wolnych od diod przestrzeniach swoich struktur, mają zamocowane ozdoby PCV, również produkowane w naszej firmie. W sumie gwiazd, jak i śnieżynek, jest u nas ponad 100 rodzajów.

Nie ma świąt bez **choinki,** więc liczną grupę stanowią właśnie te drzewka w kolorowych wersjach do powieszenia lub postawienia. Mamy ich kilkadziesiąt. Są pojedyncze, z dodatkowymi motywami, np. gwiazdkami lub widoczne tylko w połowie do mocowania, np. przy latarniach.

Zainteresowaniem Klientów cieszą się także **rozety** o kilkunastu wzorach i bombki w kilkudziesięciu formach. Ponadto produkujemy anioły, dzwonki oraz księżyce, prezenty, świeczki.

Podgrupę produktów w kategorii dekoracji uniwersalnych stanowią **świetlne postacie inspirowane światem bajek i świątecznych opowieści**. Zaliczyliśmy do nich Mikołaje, renifery i bałwanki. Niektóre dostępne są na matach, wówczas ich wnętrze wypełnione jest dodatkowymi kolorowymi diodami LED. Podobnie jest w przypadku kokard i świetlnych wstęg.

Dekoracje Uniwersalno-latarniowe



Dekoracje oświetleniowe POLAMP wykonane z profili aluminiowych i (lub) ocynkowanych, z węży LED, mają powszechne zastosowanie, jednak część z nich doskonale nadaj się do ozdabiania latarni. Dedykowane są przede wszystkim lampom stawianym w okolicach starówek i projektowanych w stylu staromiejskim.

W naszej ofercie stanowią one znaczną część całej oferty świątecznych ozdób uniwersalnych. Wyróżniają się tym, że ich kształt można łatwo dopasować do słupa latarni ulicznej albo do którejś części zwykle kulistego klosza.

Po bokach latarni można powiesić symetrycznie standardowe gwiazdy, śnieżynki i bombki. Jednostronnie mocowane są spadające gwiazdy, prezenty, czy kompozycje form. Przy słupie stawia się lub wiesza połowy konturowych choinek.

Klosz może okalać opaska z gwiazd lub symetryczny ornament, w którego wnętrzu znajdzie źródło światła latarni. Miejscowości z większym poczuciem humoru mocują na lampach siedzące Mikołaje.

Cieszymy się, gdy widzimy nasze dekoracje, goszcząc w setkach polskich miast. Wielu przechodniom pojawia się uśmiech lub rozmarzenie na twarzy. Dzieci pokazują paluszkami na światełka. Dorośli opowiadają im świąteczne historie. O to właśnie chodzi!

Gdy chcesz wykorzystać potencjał i urok Świąt Bożego Narodzenia w swoim mieście, skontaktuj się z nami. Każde zamówienie traktujemy indywidualnie. Na produkty POLAMP otrzymasz od nas 24 miesiące gwarancji.

Dekoracje Uniwersalno-elewacyjne



Dekoracje uniwersalne POLAMP elewacyjne to grupa oświetlenia LED wykorzystująca, jako tło efektu świetlnego - matę odbijającą światło. Dzięki temu rozwiązaniu jest ono jaśniejsze a w przypadku ozdób kolorowych - barwy są bardziej nasycone.

Dekoracje składają się z węży LED mocowanych na aluminiowych konstrukcjach pokrytych powłoką antykorozyjną. Są one profesjonalnie spawane przez naszych fachowców. Na życzenie Klienta także malujemy. Finalnie przygotowane kontury są wypełniane kolejnymi diodami, świecącymi światłem stałym lub błyskiem, tzw. efekt FLASH.

Projekty tych dekoracji inspirowane są kształtami choinek, gwiazd, kokardek, prezentów, aniołów, bombek i bałwanków.

Dekoracje Latarniowe



Dekoracje latarniowe POLAMP to ponad 100 produktów oświetleniowych wysokiej jakości, co roku dekorujących ulice, skwery oraz place polskich i zagranicznych miejscowości.

Standardem oferty są kompozycje gwiazd i śnieżynek, dostępne w 11 kolorach światła emitowanego przez diody LED, w tym multikolor i dwa odcienie bieli.

Dekoracje symetryczne z wybranymi ornamentami, montuje się wokół kloszy latarniowych. Przedłużone o meteorki, czy kurtynki, stanowią popularną dekorację przestrzeni miejskiej.

Jedną z naszych ulubionych ozdób świetlnych jest bałwanek, którego brzuszek może wypełniać klosz latarni. Inny wzór można przymocować tak, jakby wspinał się po lampie. Kolejny projekt to postać mogąca siedzieć na kloszu.

Takie same opcje przygotowaliśmy w przypadku kształtu misia.

Następna grupa dekoracji latarniowych to powszechnie znane gwiazdy, śnieżynki i serpentyny, albo anioły, z węży LED owiniętych na aluminiowych i (lub) ocynkowanych profilach. Takie same możliwości montażu mają prezenty, serca i kokardy. W zależności od upodobań mogą być przytwierdzone do boku klosza, opasać go lub świecić pod nim.

Chcemy zwrócić Twoją uwagę na rożki, wykorzystujące rozmaite kształty a wypełnione diodami LED stałymi oraz z efektem FLASH. Poza rożkiem na takiej samej zasadzie projektujemy i wytwarzamy narożniki oraz zasłony.

Dekoracje Latarniowo-elewacyjne



Dekoracje oświetleniowe POLAMP projektowane z myślą o iluminacji na elewacjach, czy przy latarniach, to gama kilkudziesięciu różnych produktów. Dostępne są w 11 kolorach w tym dwie barwy bieli oraz multikolor.

Należą do nich **szarfy** wieszane samodzielnie lub uzupełniane o różne ornamenty. Druga grupa dekoracji to **wiszące kompozycje** gwiazd i śnieżynek wzbogacone meteorkami, gdzie efekt spadającego światła imituje lecące z nieba płatki śniegu. Animacją można sterować dzięki specjalnemu programatorowi i zdalnemu pilotowi. Trzecia linia to komety, czyli kolorowe dekoracje składające się z małych i dużych ornamentów z dodatkiem węży LED, których zadaniem jest połączenie poszczególnych elementów, z pomocą światła. Wolne przestrzenie wybranych modeli wypełnione są ozdobami PCV w kolorze: białym, srebrnym, złotym, czerwonym lub niebieskim. Trzeba wspomnieć o stosunkowo dużych **śnieżynkach i gwiazdach**, spod których zwisają kurtynki świetlne wykorzystujące efekt FLASH. Piąta, a jednocześnie, niezwykle charakterystyczną grupą są **plansze** z gwiazdami, wstęgami, czy choinkami, wypełnione diodami LED w innym kolorze, niż wspomniane kształty. Podobne do nich są okna z ornamentem, z tą różnicą, że wypełniona jest jedynie rama.

Dekoracje Latarniowe 3D



Dekoracje oświetleniowe POLAMP składające się na iluminacje instalowane w wielu miejscowościach, to nie tylko energooszczędność, trwałość, wydajność, kolor, efekt błysku, czy spadającego światła.

Od kilku sezonów na rynek weszły ozdoby z trzecim wymiarem. Wrażenie 3D osiągamy dzięki kształtowi stelaży, na których mocujemy węże LED. Są to bardzo często świetlne serpentyny, okręcające się wkoło pionowego słupka lub latarni. Dodatkowo wkomponowaliśmy w konstrukcję nasze ozdoby PCV. Poza klasyczną formą okręconej wstążki produkujemy też ozdoby inspirowane kształtem choinek.

Niesamowitych wrażeń estetycznych dostarczają ornamenty multi. Powstają one z połączenia na bazie gwiazdy kilku tych samych płaskich ornamentów, zyskując w efekcie figurę przestrzenną.

Imponujące i przeznaczone do szerokich przestrzeni ulic, deptaków, czy placów, są walce 3D wysokie na 100 do 320 cm. Zdobi się nimi klosze i słupy lamp oświetleniowych. Produkujemy je w różnych kolorach, ale także z dodatkiem ozdób PCV.

Trzecia grupa w asortymencie dekoracji to wspaniałe połyskujące, wypełnione diodami kielichy 3D. Na takiej samej zasadzie, jak walce i kielichy, mocowane są lampiony, korony, żyrandole i klosze.

Światło emitowane przez diody LED wykorzystywane w omawianych dekoracjach, oferujemy w 10 wariantach kolorystycznych, w tym w multikolorze.

Dekoracje Uliczno-Elewacyjne złożone



Świetlne dekoracje przeznaczone na ulice, czy na elewacje to przede wszystkim przewieszki POLAMP, np. połączone ze sobą gwiazdy, serpentyny i śnieżynki.

Rozpiętość dekoracji sięga 600 cm. W zależności od modelu, **przewieszki** składają się wyłącznie z diod LED, inne dodatkowo z ornamentów, czy bombek PCV (w kol. białym, srebrnym, złotym, czerwonym lub niebieskim). Rozmiary ozdoby nie są przeszkodą w transporcie, ponieważ przy dużych zamówieniach zapewniamy Klientom usługę transportową. Możemy je dostarczyć w częściach, a potem zmontować i powiesić w ustalonym miejscu.

Efektowne konstrukcje tworzą **plansze na elewacje**, składające się z prezentów, bombek, z profili i węży LED, podobnie gwiazdy, czy śnieżynki. Wszystkie dostępne ze świetlnym wypełnieniem lub bez. Nie można ominąć **półkoli z ornamentami** do ozdabiania fasad budynków, czy powieszenia nad ulicami.

Ozdoby wykorzystują wszystkie opcje świecenia, jakie mają diody LED używane w naszych produktach. Mamy zatem błysk albo efekt spadających światełek, podkreślony dzięki zastosowaniu **kurtyn LED**. Te właśnie stanowią drugą grupę asortymentu dekoracji uliczno-elewacyjnych. Największy dostępny wymiar jednego kompletu to 150x700 cm.

Na bazie bogatej oferty wiszących sznurów ze źródłami światła LED, powstają bajeczne kompozycje efektów świetlnych i świecących ornamentów. Są one odmienne w swej formie od kształtów profili z kolorowymi wężami LED. Bardzo urozmaicone przewieszki, choć oparte na tych samych formach, są głównymi elementami zestawów dekoracyjnych o przeznaczeniu typowo urbanistycznym.

Odrębna grupa to **napisy**, w kilku językach, najczęściej z popularnymi życzeniami, typu Wesołych Świąt. Najdłuższy napis ma 800 cm.

Pełne uroku są **bramy,** przypominające odsłonięta kurtynę w teatrze, czy zasłonę podwieszoną po bokach okna. Wymiary takiej ozdoby to 500x600 cm.

Jak wspomnieliśmy, oferujemy transport produktów POLAMP. Dodatkowo możemy zająć się montażem, renowacją, naprawą, a nawet przechowaniem poza sezonem świątecznym. Dajemy gwarancje producenta na nasze dekoracje uliczno-elewacyjne.

Dekoracje Uniwersalne 3D



Dekoracje uniwersalne 3D marki POLAMP to grupa ponad 250 rozmaitych przestrzennych kształtów i figur, ale też płaszczyzn. Uniwersalne, czyli do ozdoby zarówno elewacji, jak i latarń.

Najbardziej popularne są tzw. **giganty**. Są to wielkogabarytowe, kolorowe, wypełnione światełkami bombki, prezenty i gwiazdy. Nasze olbrzymy lokowane są na płytach zabytkowych rynków, przy urzędach gmin i miast, przed galeriami handlowymi, na placach i szerokich deptakach.

Największym sukcesem okazały się **przestrzenne bryły z przejściem**. W ich wnętrzach przechodnie pozują do zdjęć, bawią się w chowanego lub przelotem wręcz - w gonionego. Jest to wcielenie dziecięcych fantazji, realizacja świątecznej krainy czarów. Niesamowita przestrzeń, w której zatrzymuje się czas i nawet ludzie z większym peselem stają się dziećmi.

Wymienione propozycje wykonujemy z lampek LED. Najmniejsze bombki mają średnicę 200 cm a największe - 490 cm. Najmniejszy prezent na planie koła ma średnicę 60 cm, największy także 490 cm. Na planie prostokąta 300x200 cm. Gwiazda w zależności od kształtu konstrukcji ma średnicę 300 cm a największe wymiary 50x200 cm.

Produkujemy również **ozdoby z węża LED**. Są to dwie płaszczyzny połączone ze sobą w odpowiednim odstępie. Dzięki temu prostemu zabiegowi otrzymujemy efekt trójwymiarowości. Oferujemy w tej grupie jelonka, choinkę, anioła i niedźwiedzia. Wszystkie wymiary bryły tych dekoracji mieszczą się w granicach 80 do 200 cm.

Z przyjemnością pomożemy Tobie w transporcie gigantów na miejsce ich postawienia. Co więcej, montujemy i serwisujemy asortyment POLAMP. Ponadto dajemy gwarancję producencką.

Dekoracje 3D Figury



Przestrzenne dekoracje POLAMP inspirowane świątecznymi postaciami, stoją w setkach miejscowości.

Wśród nich są **anioły** grające na trąbach, harfie, czy skrzypcach. Zgodnie z zachodnimi trendami, zaprojektowaliśmy świecące **renifery** i obowiązkowo - **sanie**. Jest też powożący, czyli kolorowy **Mikołaj** we własnej powszechnie znanej postaci. Nie unikamy innych tematów jak **igloo** oraz **bałwany** w wersji białej i kolorowej.

Imponującą dekoracją są **szopki bożonarodzeniowe** ze Świętą Rodziną. Mogą być rozbudowane o inne postaci i zwierzęta wymieniane w Piśmie Świętym. Wspaniale sprawdzają się na starówkach, przy kościołach, sanktuariach.

Ukłonem w stronę **iluminacji całorocznych** lub do umieszczenia w charakterystycznych miejscach, są żubr, łoś, czy łabędź.

Inną konstrukcją 3D jest połączenie dwóch płaszczyzn. W tym segmencie proponujemy wysokie anioły grające na trąbie oraz zwierzęta.

Podsumowując, dzięki świetlnym wyobrażeniem, ludzi, istot, zwierząt, możesz stworzyć niesamowitą iluminację ożywiającą przestrzeń po zmroku, uruchomić wyobraźnię przechodniów, zachwycić gości.

U nas nie tylko kupujesz. Możesz liczyć na pomoc w transporcie, montażu a w przyszłości - w serwisowaniu całego asortymentu zakupionego u dystrybutorów POLAMP. Gwarancja producenta w pakiecie.

Dekoracje 3D Fontanny



Oferujemy ponad 20 zestawów świetlnych 3D marki POLAMP. Wśród nich komplety do dekoracji istniejących fontann, albo zupełnie nowe formy inspirowane kształtem działającej fontanny, do zagospodarowania placu, czy skweru.

Dzięki temu kreatywnemu pomysłowi, stary nudny obiekt, w lecie aktywny dzięki wodzie, zimą ma szansę dosłownie zabłysnąć. To jednak nie wszystkie możliwości instalacji.

Jedną z najciekawszych propozycji wśród wszystkich zimowych dekoracji, jest **fontanna świetlna z efektem zawieszonej nad nią świecącej kuli.** Produkujemy takie kule, z gwiazdkami, śnieżynkami, czy imitującymi księżyc/planety.

Warto zwrócić uwagę na **fontannę światła, na bazie gwiazdy**, którą można postawić na każdej odpowiedniej wielkością powierzchni z wykorzystaniem aluminiowego słupa. Przechodzień ma wrażenie, jakby światło rozlewało się wstęgami na boki.

Podobnie do wcześniejszych modeli, fantastycznie prezentują się **meteorki LED**, nawiązujące swoim sposobem świecenia do spadającej lub tryskające w górę wody. Mogą mieć podstawę z koła lub świetlnego kielicha.

Intrygującym rozwiązaniem wzbogacającym miejską iluminację jest **fontanna przypominająca kształtem...**

drzewo. Taka roślina z pniem i gałęziami może być nawet obwieszona bombkami, wzór ten jest wyjątkowo popularny wśród naszych zamawiających.

Wreszcie zwykła latarnia, jaką znamy z chodników, **może stać się fontanną** i zachwycać po zmroku. Dekorację montuje się od podstawy lampy, lecz w taki sposób, że nie sięga do klosza latarni.

Wszystko to dostępne jest w 11 kolorach LED i we wariancie multikolor. Największe gabaryty ma zestaw o wymiarach 1000x950 cm.

W razie potrzeby wesprzemy Cię w transporcie, montażu i serwisowaniu zakupionych u nas dekoracji 3D. Udzielamy też gwarancji producenta na asortyment marki POLAMP.

Dekoracje 3D Choinki, Drzewa



Dekoracje 3D są najmłodszym produktem POLAMP w ofercie oświetlenia świątecznego. Jest to nowoczesne, energooszczędne, a jednocześnie bardzo widowiskowe rozwiązanie.

Ozdoby drzew i choinki produkujemy w 11 kolorach LED i we wariancie multikolor. Wykorzystuje się je w przestrzeni miast i miasteczek, czy na placach przy budynkach komercyjnych, jak na terenie galerii handlowych.

Choinki 3D to wspierające się na aluminiowych stelażach stożki lub bryły zwężane ku górze o podstawie kwadratu albo układające się w serpentynę świetlne wstęgi. Czubek takiego drzewka zwieńczony jest oczywiście świecącą gwiazdą. Najmniejsza choinka ma wymiary 200x75 cm a największa 1000x400 cm. Produkty dostępne są na zamówienie.

Nietuzinkowym rozwiązaniem, sprawiającym niesamowite wrażenie jest choinka lub **drzewo 3D ze świetlnych kul.** Wymiary choinki 600x300 cm. Dzięki nim można wykreować świąteczny nastrój w miejscach, w których żywe lub sztuczne drzewko do dekoracji nie stanie. Produkty dostępne na zamówienie.

Dekoracje 3D objęte są oczywiście gwarancją producenta. Ponadto proponujemy wsparcie w transporcie, montażu i serwisowaniu choinek oraz drzew marki POLAMP.





POL-1924M
od 60 do 500 cm
LED 50-700W



POL-1925M
od 60 do 500 cm
LED 50-700W



POL-1920M
od 60 do 500 cm
LED 50-700W



POL-0926M
od 60 do 300 cm
LED 60-400W



POL-0927M
od 60 do 300 cm
LED 60-400W



POL-0928M
od 60 do 300 cm
LED 60-400W



POL-1923M
od 60 do 300 cm
LED 100-700W



POL-1921
od 60 do 300 cm
LED 60-400W



POL-1922M
od 60 do 300 cm
LED 60-400W

Kilkumetrowe prezenty giganty na matach doskonale wypełniają duże miejskie przestrzenie jak parki czy place. Mogą też służyć jako przedłużenie wejść do sklepów.

Prezenty giganty z przejściem często wzbudzają ciekawość przechodniów. Można je stawiać bezpośrednio na chodnikach i placach.

POLAMP

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-1926M
300x200 cm
LED835W

POL-1928M
Ø 150 cm, LED165W





POL-1927M
180x200 cm
LED550W



POL-1930M
180x100 cm, LED250W



POL-1931M
150x100 cm, LED165W



POL-1932M
Ø 100 cm, LED115W



POL-1929M
30x100 cm, LED115W

BRAMA Z PREZENTÓW, LOKOMOTYWA Z PREZENTAMI



POL-2900
400x400x100 cm
LED500W

POL-2901
330x175x900 cm
LED1750W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

Prezenty giganty oferujemy zarówno jako pojedyncze dekoracje jak i zestawy składające się z kilku prezentów. Zestaw kilku prezentów doskonale nadaje się do zdobienia placów a także jako uzupełnienie choinek gigantów.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor






POL-2902
od 100 do 500 cm
LED150-2000W



POL-2903
od 100 do 500 cm
LED150-2000W



POL-2904
od 100 do 500 cm
LED150-2000W



POL-2905
od 100 do 500 cm
LED150-2000W

Prezenty giganty z przejściem często wzbudzają
[illegible]. Można je stawiać bez-

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor








POL-0934M
Ø 300 cm
LED350W



POL-0935M
Ø 400 cm
LED675W



POL-0936M
Ø 500 cm
LED1724W

Kolorowe maty lepiej podkreślają kolory i światło. Są przydatne wszędzie tam gdzie chcemy pokazać konkretną grafikę. W tym wypadku zarys lądów na kuli ziemskiej. Podobnie jak wszystkie inne figury 3D dostępne są również bez mat w wersji „przeźroczystej".



POL-0937
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-0938
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-0939
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-0940
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-0941M
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-0942
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W

Wszystkie wzory bombek oferujemy w wersji podwieszanej.



POL-1900
Ø 300 / 400 / 490 cm + stojak
LED 280 / 1050 / 1320 W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-2906
od 200 do 700 cm
LED 250/500/975/2000W



POL-2907
od 200 do 700 cm
LED 250/500/975/2000W



POL-2908
od 200 do 700 cm
LED 250/500/975/2000W



POL-2909
od 200 do 700 cm
LED 250/500/975/2000W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



Bombki giganty podobnie jak wszystkie inne figury 3D dostępne są również w wersji z kolorowymi matami.







POL-0924
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1909
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1910
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1914
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1980
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1907
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1908
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-0925
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1911
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1912
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1913
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1904
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1903
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1901
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1902
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1905
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W



POL-1906
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 220 / 430 / 880 / 1700 W

Bombki giganty dochodzące do 5 m (4,9 m) wysokości doskonale wypełniają przestrzeń dużych placów, parków i miejskich rynków. Swoją wielkością i bogactwem ornamentów przyciągają wzrok przechodniów. Są coraz częściej wybierane przez naszych klientów.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-2910
od 400 do 700 cm
LED 400/750/1200/1800W



POL-2911
od 400 do 700 cm
LED 400/750/1200/1800W



POL-2912
od 400 do 700 cm
LED 400/750/1200/1800W



POL-2913
od 400 do 700 cm
LED 400/750/1200/1800W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor







POL-1915
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 170 / 330 / 660 / 1300 W



POL-1916
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 170 / 330 / 660 / 1300 W



POL-1917
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 170 / 330 / 660 / 1300 W



POL-1918M
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 170 / 330 / 660 / 1300 W



POL-1919M
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 170 / 330 / 660 / 1300 W



POL-0943
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 170 / 330 / 660 / 1300 W



POL-0944
Ø 200 / 300 / 400 / 490 cm
LED 170 / 330 / 660 / 1300 W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-1935
50x150 cm, LED112W



POL-1933
30x100 cm, LED75W



POL-1934
50x200 cm, LED150W



POL-1973
Ø 300 cm,
LED498W



POL-1936
Ø 300 cm, LED498W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE 3D
SPADAJĄCE GWIAZDY GIGANTY



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

POL-0954M
300x400x150 cm
LED425W

POL-0955M
300x400x150 cm
LED450W

POL-0956
300x400x150 cm
LED415W



POL-1937
250x100 cm
LED120W



POL-0967
250x120 cm
350x135 cm
500x150 cm
LED120W
LED180W
LED250W

POL-0911
250x200 cm
LED380W



Figury 3D ze względu na swoje gabaryty są najbardziej charakterystycznymi ozdobami w naszym katalogu. Nie da się przejść obok nich bez chwili refleksji. Z reguły stoją one w najbardziej prestiżowych miejscach w Polsce.



POL-0912
250x120 cm / 350x135 cm / 500x150 cm
LED115W / LED195W / LED260W



POL-0913
150x100 cm / 250x120 cm
350x135 cm / 500x150 cm
LED80W / LED115W
LED195W / LED260W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-0920
od 250 do 500 cm
LED 120 /180/250W



POL-0921
350x330 cm
LED380W




POL-0932
300x420cm
LED250W



POL-0948
400x350 cm
LED400W

POL-0957
200x300cm
LED210W





POL-0923
300x340cm
LED80W



POL-0909
200x80x185 cm
LED45W



POL-1958
170x200 cm
LED180W



Renifery i sanie występują jako osobne dekoracje. Proponujemy połączenie renifera z saniami dostępnymi na następnych stronach katalogu.



POL-1938
120x80x185 cm
LED45W



POL-1939
140x80x185 cm
LED45W



POL-1940
200x80x185 cm
LED45W





POL-1974
200x800x185 cm
LED220W



POL-1958S (opcja z siedziskiem)
170x200 cm
LED180W



POL-1959
170x200 cm
LED230W

Takie figury 3D jak sanie, karoce, pojazdy i inne posiadają opcję siedziska i odpowiednich schodków. Na życzenie istnieje możliwość zainstalowania siedziska także w innych figurach.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-0910
100x200x80 cm
LED130W



POL-0993
170x140x70cm
LED98W



POL-1941
140x200x80 cm
LED150W



POL-1942
170x170x70 cm
LED120W



POL-1943
170x200x80 cm
LED160W



POL-1944
170x200x70 cm
LED115W

Proponujemy połączenie sań z figurami dostępnymi w naszej ofercie:






POL-1945
170x170x70 cm
LED115W



Zaprzęgi mogą być umieszczone na wodzie dzięki specjalnym pływakom. Wyporność pływaków jest tak dobierana by nie wystawały zbyt mocno z wody.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

POL-2914
350x550 cm
LED1000W



POL-0970
145x105x50 cm
LED39W



POL-0971M
145x105x50 cm
LED39W



POL-2915
200x130 cm
LED150W



POL-0968M
185x85 cm
LED45W





POL-1950
120x60 cm
LED45W



POL-1946
110x210 cm
LED49W



POL-1946M
110x210 cm
LED49W

POL-0999M
110x210 cm
LED49W



POL-0999
110x210 cm
LED49W



POL-0969
300x145x50 cm
LED60W



POL-1947
185x275x80 cm
LED85W



POL-1948
200x250cm
LED60W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-0929M
225x180 cm
LED145W



POL-0972M
170x170 cm
LED138W



POL-0973M
170x200 cm
LED159W



POL-0975M
300x200 cm
LED285W





POL-2916
175x300 cm
LED320W



POL-0976M
200x180 cm
LED248W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-2917
180x320 cm
LED650W



POL-0974M
300x200 cm
LED207W



POL-2918
170x350 cm
LED825W

POL-2919
400x500 cm
LED350W








POL-2922
350x200 cm
LED330W

POL-2920
325x280 cm
LED325W



POL-2921
400x500 cm
LED400W



POL-2923
od 100 do 500 cm
LED60-400W



POL-0977M/G
250x185 cm
LED140W



POL-0978M/G
250x160 cm
LED120W

POL-0930G
225x180 cm / 350x250 cm
LED145W / LED280W





POL-0907
200x180 cm
LED75W



POL-1949
200x180 cm
LED75W



POL-0922
200x200 cm
LED195W



POL-0979M
200x200 cm
LED195W





POL-0980M/G
300x260 cm
LED230W



POL-0981M/G
260x260 cm
LED212W



POL-1998M/G
260x260 cm
LED150W



POL-0949M/G
225x180 cm
LED138W



POL-0982M/G
240x180 cm
LED147W



POL-0983M/G
240x180 cm
LED168W



POL-0984M/G
250x220 cm
LED185W

POL-0998M/G
380x270
LED575W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





DEKORACJE 3D
KAROCE, ZAPRZĘGI

Takie figury 3D jak sanie, karoce, pojazdy i inne posiadają opcję siedziska i odpowiednich schodków. Na życzenie istnieje możliwość zainstalowania siedziska także w innych figurach.



POL-0988
260x400 cm
LED365W



POL-0989
260x400 cm
LED305W



POL-0990
260x400 cm
LED330W



POL-0985
260x850x225 cm
LED485W



POL-0986
260x850x225 cm
LED425W



POL-0987
260x850x225 cm
LED450W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-0991
200x100 cm
LED94W



POL-0992
220x100 cm
LED118W



Bogato zdobione, duże fotele z możliwością siadania, dla dzieci i dorosłych. Dzięki wzmocnionej konstrukcji całkowicie bezpieczne.




POL-2924S
320x220 cm
LED150W

Huśtawka z siedziskiem.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

POL-2925
Ø 400 cm
LED450W




POL-2926
Ø 400 cm
LED600W





POL-2927
1000x1200 cm
LED5000W



POL-0904
350x200 cm
LED288W




POL-2986
1200x450 cm
LED60W



POL-2986
600x500 cm
LED200W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE 3D
POCIĄG, AUTOBUS, CZOŁGI

POL-2928
300x175x900 cm
LED1200W





POL-2929
230x250x1000 cm
LED3500W

Możliwość wejścia do środka pojazdu.

POL-2930PR
380x370x970 cm
LED3200W



POL-2930MI
380x370x970 cm
LED3050W





POL-2930
300x370x970 cm
LED2950W

POL-2931MI
280x370x1000 cm
LED3000W



POL-2931
250x370x1000 cm
LED2900W



Czołgi mogą być uzupełnione figurą mikołaja lub prezentami lub dowolnym innym elementem przestrzennym. MI - mikołaj, PR - prezenty.



POL-2932
600x350 cm
LED 1900

POL-2932MI
600x350 cm
LED2000W

POL-2932PR
600x350 cm
LED2100W



POL-2933
600x350cm
LED 1900

POL-2933MI
600x350cm
LED2000W

POL-2933PR
600x350cm
LED2100

Opcjonalnie istnieje możliwość wejścia do kosza balonu.

Balony i samolot mogą być uzupełnione figurą mikołaja lub prezentami lub dowolnym innym elementem przestrzennym. MI - mikołaj, PR - prezenty.



Sam samolot

POL-2934
250x800 cm
LED1100W

Samolot z mikołajem

POL-2934MI
250x800 cm
LED1200W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



BALON

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE 3D
MŁYN WODNY, KARUZELA

POL-2935
600x500x700 cm
LED4750W





POL-2936
500x650 cm
LED3000W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





DEKORACJE 3D
KOLUMNY, KOLUMNY ZE SKLEPIENIEM



POL-2937
600x210 cm
LED350W



POL-2938
600x210 cm
LED350W



POL-2939
600x210 cm
LED350W



POL-2940
600x450 cm
LED450W

POL-2942
150x90 cm
LED65W

POL-2941
150x80 cm
LED65W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE 3D I LATARNIOWE
UŁAN, ORZEŁ, FLAGI



POL-2943
350x250 cm
LED650W



POL-2944
400x300 cm
LED585W



POL-2945
250x220 cm
LED225W





POL-2946
200x600 cm
LED85W

POL-2947
wysokość:
od 200 do 500 cm
LED285W

POL-2948
wysokość:
od 200 do 500 cm
LED50-350W





POL-2981
175x120 cm
LED150W



POL-2949
250x250 cm
LED275W



POL-2950
250x600 cm
LED450W



POL-2951
300x320 cm
LED300W



POL-2952
250x250 cm
LED275W



POL-2953
250x200 cm
LED200W



POL-2954
400c150 cm
LED180W

POL-1650
350x500 cm
LED675W



Polarna wyspa - zestaw figur 3D (niedźwiedzie, pingwiny) na polarnej wyspie. Wyspa z białej maty pokrytej lampkami LED otoczona wodą z niebieskiej maty i białych lub niebieskich lampek LED.

POL-1651
750x800 cm
LED2250W

Lodowa wyspa mikołaja - zestaw figur 3D (mikołaj, miś, bałwan, pingwin, prezenty, stożki) na lodowej wyspie. Wyspa z białej maty pokrytej lampkami LED otoczona wodą z niebieskiej maty i białych lub niebieskich lampek LED.



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-1652
330x 900x175cm
LED1750W

Pociąg mikołaja - zestaw figur 3D (mikołaj, misie, bałwan, pingwin, prezenty, drzewka) w pociągu. Pociąg wykonany z węża i lampek LED na trwałej, solidnej konstrukcji. Możliwość wejścia do jednego z wagonów.

Fotel mikołaja - zestaw figur 3D (mikołaj, fotel, prezenty) i choinek 3m. Możliwość siadania na fotelu (do zdjęcia) dla dzieci i dorosłych.



POL-1653
225x350 cm
LED445W

DEKORACJE 3D
SZOPKA


POL-1951
250x400 cm
LED590W



POL-1952
180x225cm
LED280W



POL-1953
180x225cm
LED210W





100x100-60W | 150x70-70W | 180x80-80W | 180x80-80W | 150x80-70W | 150x80-70W | 80x80-60W | 250x400-100W

* wymiary w cm

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





Szopkę bożonarodzeniową proponujemy zarówno w kompletnym zestawie jak i w dekoracjach kilkufigurowych.

POL-1951M
250x400 cm
LED590W






100x100-60W | 150x70-70W | 180x80-80W | 180x80-80W | 150x80-70W | 150x80-70W | 80x80-60W | 250x400-100W

* wymiary w cm

POL-1952M
180x225cm
LED280W



POL-1953M
180x225cm
LED210W





POL-2955
250x1500 cm
LED1200W

POL-2956
350x450 cm
LED850W

POL-2957
300x750 cm
LED695W

POL-2958
300x1500 cm
LED825W

POL-2959
500x1100 cm
LED1100W

POL-0951
250x650 cm
LED295W

POL-0952
250x650 cm
LED320W

POL-0953
250x650 cm
LED395W

2020 2021 2022

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-0945
Ø 300 cm
LED270W



POL-0946
Ø 300 cm
LED295W



POL-2960
400x450x50 cm
LED385W



POL-2961
450x350x100 cm
LED300W



POL-2962
450x350x100 cm
LED300W



POL-2963
450x350x100 cm
LED300W

POL-0947
Ø 300 cm
LED315W





POL-2964
400x600x100 cm
LED750W



POL-2965
400x600x100 cm
LED750W




POL-2966
400x600x100 cm
LED750W



POL-2967
400x600x100 cm
LED750W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-2968
400x600 cm
LED250W



POL-2969
400x600x50 cm
LED585W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE ULICZNE
PRZEJŚCIA, TUNELE

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-1350
500x600 cm
LED580W

POL-1351
500x600 cm
LED525W

Sklepienia z kurtyn LED mogą być ozdobione dwolnymi figurami płaskimi z węża LED. Poniżej nasze propozycje:

POL-1380
160x200x300 cm
LED 150W



POL-1381
160x200x300 cm
LED 150W



POL-1382
160x200x300 cm
LED 150W



POL-1383
160x200x300 cm
LED 175W





POL-1370M
210x500x100 cm
LED275W

Wysokie łuki z węża LED i lampek. Ustawione nad chodnikami mogą tworzyć pojedyncze przejścia lub długie rozświetlone tunele. Sprawdzają się doskonale na obszarach staromiejskich i w parkach.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-1371
260x500x100 cm
LED250W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

POL-1372
260x500x100 cm
LED250W



Tunele modułowe składające się z dowolnej ilości łuków (przejść), ozdobione gwiazdami z węża LED. Dodatkowo posiadają podwieszone bombki PCV w jednym z pięciu dostępnych kolorów.



POL-2982
700x475 cm
LED1750W



POL-2983
700x475 cm
LED1750W



POL-2984
700x475 cm
LED1750W





POL-2985
600x475 cm
LED1750W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE 3D
FONTANNY

Jako zwieńczenie proponujemy dekoracje latarniowe 3D z serii „walce".



POL-1986
400x300 cm
LED984W

POL-1987
400x300 cm
LED650W





POL-1988
450x350 cm/650x475 cm
LED1085W/LED1750W

POL-1989
300x275 cm
LED650W



DEKORACJE 3D
FONTANNY

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-1981
400x300 cm
LED740W




POL-1982
400x300 cm
LED650W



Fontanny mogą być zbudowane z samych lampek LED, z samych węży LED lub łączyć w sobie obydwa źródła światła. Dodatkowo mogą być udekorowane bombkami PCV. Oczywiście w każdym przypadku zbudowane są na mocnej konstrukcji aluminiowej spawanej technologią TIG.

Jako zwieńczenie proponujemy dekoracje latarniowe 3D z serii „kielichy".

POL-1983
400x400 cm
LED625W





POL-1984
400x400 cm
LED880W



POL-1985
400x300 cm
LED1140W

Przykład użycia w fontannie bombek PCV w jednym z pięciu dostępnych kolorów.



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE 3D
FONTANNY



Jako zwieńczenie fontanny niesamowity efekt wiszącej kuli. Do wyboru dekoracje z sekcji Kule 3D.

POL-0931
250x300 cm
LED375W





POL-2970
250x250 cm
LED350W

POL-2971
300x300 cm
LED325W





Fontanny z roku na rok uzyskują coraz większą popularność. Dzięki nim zagospodarowywane są smutne, ponure i tradycyjne fontanny, skwerki, place itp.



POL-1978
288x400 cm
LED795W



Jako zwieńczenie proponujemy dekorację latarniową 3D z serii „kielichy".

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-1960
250x400 cm
LED520W


POL-2972
400x350 cm
LED285W






POL-2973
500x500 cm
LED480W

POL-2974
400x350 cm
LED330W





POL-1961
350x400 cm
LED725W



POL-1979
300x300 cm
LED350W

POL-1977
400x350 cm
LED475W





W przypadku meteorków możemy zaobserwować tzw. „efekt spadającego światła". W przypadku fontanny może to być efekt spadającej wody.



POL-0933
250x300 cm
LED310W

POL-0906
250x300 cm
LED320W



POLAMP

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-2975
600x600 cm
LED750W



POL-2976
600x600 cm
LED650W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-1962
300x250 cm / 400x300 cm
LED525W / LED768W



POL-0903
290x170 / 475x270 / 800x450 cm
LED281W / LED772W / LED1280W



POL-0901
300x350 cm
LED338W



POL-0905
300x250 cm
LED385W





POL-0902
200x320 cm / 400x650 cm / 600x950 cm
LED302W / LED535W / LED1094W





POL-1964
200x120 cm, LED150W

POL-1965
200x120 cm, LED100W

POL-1963
300x120 cm, LED200W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

POL-1966
300x200 cm
LED415W





POL-2977
150x240 cm
LED350W

POL-2978
175x200 cm
LED350W






POL-1967
300x200 cm
LED350W

DEKORACJE 3D
DRZEWA Z KUL

POL-0997
600x280 cm
LED498W







DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-1990
600x220 cm
LED489W



POL-1968
600x220 cm
LED380W

POL-1969
1000x350 cm
LED600W





POL-1970
600x220 cm
LED320W

DEKORACJE 3D
CHOINKI



POL-0914
400x150 cm
780W/LED150W



POL-0915
300x115 cm / 600x180 cm
LED150W / LED270W



POL-0916
600x180 cm
LED295W



POL-0919
600x180 cm
LED280W



POL-0918
200x75 cm
425x145 cm
LED189W
LED425W



POL-0917
600x190 cm
1000x245 cm
LED520W
LED915W



POL-1755
300x120 cm
200x80 cm
LED120W
LED90W



POL-1756
300x120 cm
200x80 cm
LED120W
LED90W



POL-1757
300x120 cm
LED190W



POL-1758
300x120 cm
LED190W



POL-0996
500x200 cm / 700x240 cm
LED898W / LED1650W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE 3D
DRZEWA

Drzewa mogą być reralizowane jako osobny obiekt przypominający drzewo, owinięty lampkami LED lub mogą to być lampki bezpośrednio na drzewie.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-2979
600x350 cm
LED750W



POL-0994
220x140 cm
270x170 cm
330x200 cm
LED73W
LED98W
LED125W



POL-2980
350x180 cm
LED350W



POL-0995
300x200 cm
400x280 cm
500x350 cm
LED110W
LED145 W
LED311W

Najlepszym sposobem dekorowania drzew zimą jest owinięcie konaru i grubszych gałęzi lampkami LED jak na ilustracji poniżej.





Uniwersalne dekoracje 3D idealnie nadają się do wypełniania pustych przestrzeni na miejskich placach, w parkach, na skrzyżowaniach jak i wewnątrz większych budynków np. w hipermarketach i salonach sprzedaży.



POL-0609
Ø 100 cm
LED40W




POL-0650
Ø 100 cm
LED40W




POL-0651
Ø 100 cm
LED40W



POL-0659
200x100 cm
LED75W



POL-0652
Ø 100 cm
LED40W



POL-0653
Ø 100 cm
LED40W



POL-0654
Ø 100 cm
LED40W



POL-0655
50x100 cm
LED20W



POL-0625
150x600 cm
LED200W



POL-0631
Ø 150 cm
LED165W



POL-0613
Ø 100 cm
198W/LED40W



POL-0614
Ø 100 cm
198W/LED40W



POL-0615
Ø 100 cm
198W/LED40W



POL-0658
160x80 cm
LED170W



POL-1600
Ø 100 cm
Ø 150 cm
Ø 200 cm
210W/LED42W
294W/LED60W
370W/LED80W

POL-0629
Ø 100 cm
Ø 150 cm
Ø 200 cm
210W/LED42W
294W/LED60W
370W/LED80W

POL-0630
Ø 100 cm
Ø 150 cm
Ø 200 cm
345W/LED69W
570W/LED114W
700W/LED150W

POL-0617
Ø 100 cm
Ø 150 cm
Ø 200 cm
99W/LED21W
147W/LED30W
200W/LED45W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE LATARNIOWE 3D
KIELICHY, PALMY



POL-0728
200x130 cm
LED250W



POL-0729
200x130 cm
LED250W



POL-0743
200x130 cm
LED250W



POL-1737
120x150 cm, LED350W



POL-0727
120x150 cm
LED290W



POL-1738
80x120 cm
LED97W

Dekoracje latarniowe 3D dzięki trzeciemu wymiarowi wyglądają dobrze z każdego miejsca. Można nimi zdobić bezpośrednio klosze i słupy lamp ulicznych. Doskonale sprawdzają się w parkach i na placach miejskich.

DEKORACJE LATARNIOWE 3D
KIELICHY



POL-0724
300x200 cm
LED295W



POL-0725
300x200 cm / 200x120 cm
LED515W / LED285W



POL-0726
175x95 cm
LED185W



POL-0723
150x80 cm
LED38W



POL-1733
300x200 cm / 200x120 cm
LED515W / LED285W



POL-1734
300x200 cm / 200x120 cm
LED515W / LED285W



POL-1735
280x200 cm / 200x120 cm
LED515W / LED285W



POL-1736
300x200 cm / 200x120 cm
LED515W / LED285W



POL-0746
300x200 cm / 200x120 cm
LED285W / LED515W



POL-0745
300x200 cm / 200x120 cm
LED285W / LED515W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE LATARNIOWE 3D
KIELICHY Z ORNAMENTEM



POL-1740
300x100 cm
LED167W



POL-1740B
300x100 cm
LED167W



POL-1740M
300x100 cm
LED175W



POL-1741
300x100 cm
LED180W



POL-1741MB
300x100 cm
LED185W



POL-1742
300x100 cm
LED210W




POL-1743
300x100 cm
LED210W



POL-1744
300x90 cm
LED210W



POL-1745
300x90 cm
LED188W



POL-1746
300x80 cm
LED188W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-1747
280x80 cm
LED188W



POL-1748
300x120 cm
LED265W



POL-1749
310x120 cm
LED265W



POL-1750
310x120 cm
LED265W

DEKORACJE LATARNIOWE 3D
WALCE Z ORNAMENTEM



POL-0740
300x140 cm
LED275W



POL-0744
250x100 cm
LED180W


DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-0741
300x140 cm
LED225W



POL-1708
300x140 cm
LED275W



POL-0742
200x80 cm
LED135W





W przypadku meteorków możemy zaobserwować tzw. „efekt spadającego światła".



Coraz większą popularnością cieszą się dekoracje ozdobione bombkami. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszą ofertą ozdób z PCV takich jak bombki, gwiazdki, kokardy.

DEKORACJE LATARNIOWE 3D


WALCE Z MATĄ I Z ORNAMENTEM




POL-0750
300x90 cm
LED225W



POL-0751
280x80 cm
LED195W



POL-0752
280x80 cm
LED160W




POL-0753
280x80 cm
LED150W




POL-0754
280x80 cm
LED150W




POL-0755
310x90 cm
LED225W



POL-0756
320x90 cm
LED225W



POL-0757
300x100 cm
LED275W



POL-0758
300x80 cm
LED275W

DEKORACJE LATARNIOWE 3D
WALCE Z MATĄ I Z ORNAMENTEM

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE LATARNIOWE 3D
WALCE Z ORNAMENTEM



POL-1709
220x90 cm, LED135W



POL-1710
220x90 cm, LED160W



POL-1709M
220x90 cm, LED135W



POL-1711
220x90 cm, LED141W



POL-1711MB
220x90 cm, LED135W



POL-1709B
220x90 cm, LED135W



POL-1712
225x95 cm, LED165W



POL-1713
225x95 cm, LED165W



POL-1714
225x85 cm, LED165W



POL-1724
260x90 cm, LED168W



POL-1721
320x170 cm, LED285W



POL-1722
320x170 cm, LED285W



POL-1723
320x170 cm, LED285W



POL-1725
260x80 cm, LED168W



POL-1726
180x80 cm, LED168W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE LATARNIOWE 3D
WALCE Z ORNAMENTEM



POL-0701
200x80 cm / 350x160 cm
LED150W / LED290W



POL-0702
200x80 cm
LED168W



POL-0703
180x80 cm
LED140W



POL-0704
180x80 cm / 320x160 cm
LED138W / LED270W



POL-0705
180x80 cm / 320x160 cm
LED140W / LED280W



POL-0706
180x80 cm
LED135W



POL-0707
150x80 cm
LED90W



POL-0708
150x80 cm / 300x160 cm
LED90W / LED180W



POL-0711
145x80 cm
LED98W



POL-0712
145x80 cm
LED101W



POL-0713
120x80 cm
LED71W



POL-0714
125x80 cm
LED75W



POL-0715
125x80 cm
LED89W



POL-0716
130x80 cm
LED85W



POL-0717
120x80 cm
LED67W



POL-0718
130x80 cm
LED58W



POL-1715
120x90 cm
LED60W



POL-1716
120x90 cm
LED60W



POL-1717
120x90 cm
LED60W



POL-1718
145x95 cm
LED80W



POL-1719
145x95 cm
LED80W



POL-1720
145x85 cm
LED80W



POL-1727
200x170 cm
LED175W



POL-1728
200x170 cm
LED175W



POL-1729
200x170 cm
LED175W



POL-1730
170x90 cm
LED118W



POL-1731
170x80 cm
LED118W



POL-1732
120x80 cm
LED85W



POL-0759
100x130 cm / 150x190 cm
LED90 / LED180W



POL-0760
50x120 cm / 80x180 cm
LED90 / LED180W



POL-0761
80x120 cm / 120x180 cm
LED85W / LED178W



POL-0762
50x120 cm / 80x180 cm
LED90 / LED180W



POL-1753
80x120 cm / 120x180 cm
LED85W / LED178W



POL-0763
150x120 cm / 210x180 cm
LED110 / LED220W

DEKORACJE LATARNIOWE 3D
LAMPIONY



POL-1751
80x120 cm / 120x180 cm
LED85W / LED178W



POL-1752
80x120 cm / 120x180 cm
LED85W / LED178W



POL-0764
50x120 cm / 80x180 cm
LED95W / LED190W



POL-0765
100x120 cm / 150x180 cm
LED90W / LED180W



POL-0766
120x120 cm / 180x180 cm
LED100W / LED200W



POL-0767
50x120 cm / 80x180 cm
LED80W / LED175W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE LATARNIOWE 3D
LAMPIONY, KORONY



POL-0768
200x320 cm
LED175W



POL-0776
200x320 cm
LED175W

POL-0769
150x150 cm
LED90W





POL-0770
200x300 cm
LED180W



POL-0771
300x125 cm
LED225W



POL-0772
300x125 cm
LED235W

1754
100x140 cm
LED80W





DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

POL-0773
300x125 cm
LED225W

DEKORACJE LATARNIOWE 3D
ŻYRANDOLE, INNE



POL-0719
90x80 cm
LED80W



POL-0721
200x100 cm
LED135W



POL-0774
300x230 cm
LED185W



POL-0775
330x230 cm
LED185W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

POL-0816
180x90cm
LED185W




POL-0817
180x90 cm
LED215W



POL-0818
180x90 cm
LED215W



POL-0819
100x75 cm
LED150W



POL-0820
120x75 cm
LED150W



POL-0821
120x75 cm
LED200W





POL-0822
80x120 cm
LED85W



POL-0823
80x120 cm
LED85W

POLAMP

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

Bombki PCV dzięki wysokiemu połyskowi znakomicie odbijają światło lampek LED przez co potęgują moc światła. Dzięki nim ozdoby wyglądają na żywsze i bardziej kolorowe.





POL-0811
300X200 cm
LED450W



POL-0812
300x300 cm
LED475W



POL-0813
300x220 cm
LED350W



POL-0814
300x120 cm
LED285W



POL-0815
300x120 cm
LED285W



POL-0805
300x260 cm
1500W/LED300W



POL-0807
200x200 cm
1244W/LED260W



POL-0806
300x200 cm
1520W/LED300W



POL-0808
150x150 cm
1023W/LED212W



POL-0803
300x150 cm
1830W/LED360W



POL-0802
300x150 cm
1300W/LED260W

DEKORACJE LATARNIOWE 3D
MULTI



POL-0809M
300x185 cm
1839W/LED360W



POL-0810
Ø 150-300 cm
212LEDW



POL-0747
200x125 cm
LED105W



POL-0748
100x70x70 cm
LED80W



POL-0722
80x160 cm
387W/LED78W



POL-0749
80x160 cm
390W/LED80W

Dekoracje latarniowe 3D multi to doskonały przykład jak z kilku tych samych ozdób płaskich możemy zrobić efektowną dekorację przestrzenną. Dekoracja może być zwielokrotniona w zależności od zapotrzebowania. Może okalać zarówno sam klosz latarni jak i słup.



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-0361
250x950 cm
LED275W



POL-0362
175x1050 cm
LED275W



POL-0363
200x800 cm
LED250W



POL-0364
175x900 cm
LED250W



POL-0365
120x950 cm
LED215W



POL-0366
175x900 cm
LED225W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-1306
150x600 cm, LED280W




POL-1304
175x600 cm, LED250W



POL-1305
175x600 cm, LED300W



POL-1302
150x600 cm, LED150W



POL-1303
150x600 cm, LED165W



POL-1300
180x600 cm, LED400W



POL-1301
180x600 cm, LED350W

DEKORACJE ULICZNO-ELEWACYJNE
PRZEWIESZKI Z WYPEŁNIENIEM

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-1324
100x700 cm
LED85W



POL-1325M
120x900 cm
LED95W



POL-1326M
120x900 cm
LED130W



POL-1327
100x700 cm
LED92W



POL-1328
120x750 cm
LED135W



POL-1329
135x800 cm
LED110W



POL-1330
100x700 cm
LED95W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE ULICZNO-ELEWACYJNE
PRZEWIESZKI RÓŻNE



Przewieszki mogą być dostarczone w częściach.



POL-0350
130x500 cm
LED128W



POL-0351
200x750 cm
LED189W



POL-0313
150x600 cm
796W/LED165W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-0309
110x450 cm
510W/LED105W



POL-0323
120x600 cm
895W/LED175W



POL-0321
130x600 cm
935W/LED195W



POL-0319
120x600 cm
1380W/LED280W



POL-0322
75x350 cm
130x600 cm
496W/LED99W



POL-0326
80x600 cm
625W/LED117W



POL-0352
20x450 cm
LED104W





POL-0310
100x400 cm
320W/LED65W



POL-0311
100x400 cm
386W/LED80W



POL-0316
130x600 cm
620W/LED125W



POL-0320
100x600 cm
400W/LED82W



POL-0318
60x600 cm
230W/LED67W



POL-0333
65x600 cm
LED140W



POL-0390
100x900 cm
LED169W



POL-0334
70x400 cm
380W/LED76W

DEKORACJE ULICZNO-ELEWACYJNE
PRZEWIESZKI GWIAZDY, DZWONKI, INNE

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-0314
120x300 cm
380W/LED80W



POL-0315
100x500 cm
389W/LED80W



POL-0324
120x600 cm
670W/LED138W




POL-0325
120x600 cm
680W/LED140W



POL-0336
100x600 cm
LED162W



POL-0360
125x500 cm
LED192W



POL-0399
150x500 cm
LED192W



DEKORACJE ULICZNO-ELEWACYJNE

PRZEWIESZKI Z WYPEŁNIENIEM, PREZENTY, GWIAZDY, CHOINKI



POL-0328
150x500 cm
LED200W



POL-0329
150x500 cm
LED200W



POL-0330
150x500 cm
LED200W



POL-0331
45x500 cm
LED170W



POL-0332
50x400 cm
LED160W



POL-0339
100x500 cm
LED210W



POL-0340
120x500 cm
LED240W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

POL-0327
100x350 cm
700W/LED140W



POL-0341
100x500 cm
LED175W



POL-0342
100x500 cm
LED199W





PRZEWIESZKI SYMETRYCZNE Z ORNAMENTEM





POL-1322
150x600 cm, LED300W



POL-1323
100x600 cm, LED350W



POL-1307
150x700 cm, LED335W



POL-1308
120x600 cm, LED320W



POL-1309
120x600 cm, LED315W



POL-1310
120x600 cm, LED340W



POL-1311
120x600 cm, LED300W



W przypadku meteorków możemy zaobserwować tzw. „efekt spadającego światła". Daje to nam niesamowity widok. Można je stosować do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Szczególnie dobrze wyglądają rozwieszone na drzewach. Występują w kolorze białym zimnym.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-0391
140x520 cm
LED150W



POL-0392
150x520 cm
LED181W



POL-0393
130x520 cm
LED129W



POL-0394
130x520 cm
LED135W



POL-0395
130x520 cm
LED142W



POL-0396
140x520 cm
LED158W



POL-0397
140x520 cm
LED94W



POL-0398
130x520 cm
LED92W

DEKORACJE ULICZNO-ELEWACYJNE
PRZEWIESZKI SYMETRYCZNE

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-0311M
100x400 cm
LED92W



POL-0322M
75x350 cm
130x600 cm
LED135W



POL-0356M
190x600 cm
LED195W



POL-0357M
190x600 cm
LED195W



POL-0353M
120x600 cm
LED108W



POL-0354M
100x500 cm
LED97W



POL-0355M
100x700 cm
LED110W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

POL-0330M
150x500 cm
LED230W



POL-0329M
150x500 cm
LED230W





POL-1313
80x450 cm
500W/LED100W



POL-1314
100x400 cm
850W/LED175W



POL-1315
80x500 cm
650W/LED130W



POL-1316
65x600 cm
760W/LED155W



POL-1317
80x400 cm
500W/LED100W



POL-1318
85x400 cm
400W/LED80W



POL-1319
140x400 cm
800W/LED160W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

W ofercie posiadamy świąteczne i noworoczne napisy w kilku językach. Na specjalne zamówienie wykonujemy napisy dowolną wskazaną czcionką oraz życzeniem.



POL-0301
65x800 cm
880W/LED165W



POL-0302
65x600 cm
680W/LED140W



POL-0303
65x600 cm
375W/LED141W



POL-0304
80x500
840W/LED170W



POL-0307
100x600 cm
680W/LED140W



POL-0308
100x280 cm
380W/LED77W

POL-1321
100x300 cm
750W/LED150W

POL-0358
200x500 cm
LED200W



POL-0345
150x300 cm
LED76W





POL-0346
250x500 cm
LED200W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor







POL-0371
170x900 cm
LED230W



POL-0372
170x900 cm
LED285W



POL-0373
170x1050 cm
LED245W



POL-0374
170x1050 cm
LED240W



POL-0375
170x1050 cm
LED225W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE ELEWACYJNO-LATARNIOWE
MOTYWY LUDOWE



POL-1120
250x75 cm
LED85W



POL-1121
300x100 cm
LED120W

POL-1122
200x160 cm
LED115W



POL-1123
150x125 cm
LED45W



POL-1124
150x60 cm
LED50W





POL-1125
250x320 cm
LED75W



POL-1126
200x110 cm
LED70W



POL-1127
200x110 cm
LED70W



POL-1128
170x170
LED60W



POL-1129
150x150
LED60W



DEKORACJE ELEWACYJNO-LATARNIOWE
PLANSZE Z ORNAMENTEM I WYPEŁNIENIEM



POL-0232M
155x100 cm
LED40W



POL-0233
180x95 cm
LED57W



POL-0253
155x100 cm
LED40W



POL-0231
150x90 cm
LED44W



POL-0232
155x100 cm
LED40W



POL-0251
155x100 cm
LED40W



POL-0252
155x100 cm
LED40W



POL-0255
155x100 cm
LED40W



POL-0256
155x100 cm
LED40W



POL-0257
155x100 cm
LED40W



POL-0254
155x100 cm
LED40W

DEKORACJE ELEWACYJNO-LATARNIOWE

PLANSZE Z ORNAMENTEM I WYPEŁNIENIEM



POL-1253
200x130 cm
LED110W




POL-1254
200x130 cm
LED100W



POL-1255
200x130 cm
LED105W



POL-1256
200x130 cm
LED110W



POL-1257
200x130 cm
LED65W



POL-1240
185x120 cm
LED79W



POL-1241
185x120 cm
LED82W



POL-1242
185x120 cm
LED80W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE ELEWACYJNO-LATARNIOWE
Z METEORKAMI



POL-1258
220x120 cm
LED60W



POL-1259
220x120 cm
LED60W



POL-1220
220x120 cm
LED60W



POL-1221
220x120 cm
LED60W



POL-1222
220x120 cm
LED60W



POL-1223
220x120 cm
LED60W



POL-0248
220x120 cm
LED60W



POL-0249
220x120 cm
LED60W



POL-0250
220x120 cm
LED60W



POL-1224
220x120 cm
LED60W

DEKORACJE ELEWACYJNO-LATARNIOWE
KOMETY, ŚNIEŻYNKI I GWIAZDY Z KURTYNAMI



POL-1228
450x120 cm
LED123W



POL-1229
300x90 cm
LED90W



POL-1230
300x125cm
LED168W



POL-1225
250x120 cm
LED72W



POL-1226
250x120 cm
LED74W



POL-1227
200x90 cm
LED53W



POL-1231
400x120 cm
LED91W



POL-1233
300x90 cm
LED88W



POL-1234
300x90 cm
LED92W



POL-1235
300x90 cm
LED93W



POL-1236
300x120 cm
LED100W



POL-1237
400x150 cm
LED160W

POL-1232
400x120 cm
LED120W



POL-1238
300x120 cm
LED142W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



Dekoracje świetlne podobnie jak choinki mogą mieć animowane oświetlenie. Do tego celu idealnie nadają się meteorki z efektem spadającego światła. Całość może być sterowana za pomocą specjalnego sterownika i pilota. Można w ten sposób łączyć poszczególne dekoracje w całe zestawy i niemal dowolnie animować.



POL-1260
300x150 cm
LED135W



POL-1261
300x150 cm
LED95W



POL-1262
300x150 cm
LED95W



POL-1263
300x150 cm
LED90W



POL-1264
300x150 cm
LED92W



POL-1265
300x150 cm
LED100W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POLAMP

Duże dekoracje świetlne zbudowane z prostych ozdób to kompozycje idealne na wysokie słupy latarniowe. Ich wysokość dochodząca do 3 m sprawia, że są widoczne z dużej odległości. Dzięki szerokiej gamie elementów z działów np. gwiazdy i śnieżynki możemy tworzyć nieskończoną ilość gotowych, dużych dekoracji świetlnych.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-1266
220x130 cm
LED35W



POL-1267
200x110 cm
LED35W



POL-1268
200x110 cm
LED35W



POL-1269
200x100 cm
LED33W



POL-1270
250x120 cm
LED32W



POL-0211
200x100 cm
LED30W



POL-0216
200x100 cm
LED29W



POL-1202
200x100 cm
LED27W



POL-0215
200x100 cm
LED24W



POL-0210
200x100 cm
LED32W



POL-0205
200x100 cm
LED30W



POL-0206
200x100 cm
LED28W



POL-0207
200x100 cm
LED26W



POL-1207
200x100 cm
LED25W



POL-0212
200x100 cm
LED30W



POL-1271
250x100 cm
LED58W



POL-1272
250x100 cm
LED65W



POL-1273
250x100 cm
LED65W



POL-1274
250x100 cm
LED55W



POL-1203
250x100 cm
LED67W



POL-1204
250x100 cm
LED48W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-1205
250x100 cm
LED66W



POL-1206
250x100 cm
LED53W





POL-0200
120x100 cm
LED29W

POL-0201
120x100 cm
LED29W

POL-0202
120x100 cm
LED28W

POL-0203
100x100 cm
LED32W

POL-0204
100x100 cm
LED35W



POL-1210
200x100 cm
LED30W

POL-1211
200x100 cm
LED30W

POL-1212
155x85 cm
LED40W

POL-1213
250x120 cm
LED75W

POL-1214
155x85 cm
LED30W

POL-1219
300x100 cm
LED90W





POL-1250
170x100 cm
LED52W



POL-1251
200x100 cm
LED43W



POL-1252
300x100 cm
LED115W



Jako uzupełnienie szarfy proponujemy dekoracje z sekcji gwiazdy, śnieżynki, rozety i bombki.

DEKORACJE LATARNIOWE
ZASŁONY Z ORNAMENTEM



POL-0258
225x75 cm
LED55W

POL-0259
225x75 cm
LED55W

POL-0260
225x75 cm
LED55W

POL-1208
225x75 cm
LED55W

POL-1209
225x75 cm
LED55W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE LATARNIOWE
Z BOMBKAMI PCV, SERPENTYNY, ŚNIEŻYNKI



POL-1700
300 x 100 cm
LED85W



POL-1701
300 x 100 cm
LED85W



POL-1702
300 x 100 cm
LED85W



POL-1703
300 x 100 cm
LED85W



POL-1760
190x100 cm
LED49W




BOMBKI POJEDYNCZE
bombki pojedyncze: białe, srebrne, złote, czerwone, niebieskie o średnicy od 100 do 300 mm

Bombki PCV dodają płaskim ozdobom przestrzeni. Dzięki wysokiemu połyskowi znakomicie odbijają światło lampek LED przez co potęgują moc światła. Dzięki nim ozdoby wyglądają na żywsze i bardziej kolorowe.



POL-1706
170x85cm
LED28W



POL-1707
100x100 cm
LED39W



POL-1704
225x80 cm
LED80W



POL-1761
225x80 cm
LED94W



POL-1762
225x80 cm
LED80W



POL-1763
225x80 cm
LED80W



POL-1764
225x80 cm
LED80W

DEKORACJE LATARNIOWE
Z BOMBKAMI PCV, SERPENTYNY, ŚNIEŻYNKI

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE LATARNIOWE
GWIAZDY, SERPENTYNY, ŚNIEŻYNKI



Przykład obok pokazuje sposób w jaki można ozdobić daną latarnię. W zależności od kształtu klosza, sposobu jego mocowania na słupie i wysokości lampy ulicznej możemy stosować niemal nieskończoną ilość rozwiązań. Niektóre ozdoby możemy stosować podwójnie, potrójnie lub w większej ilości nadając przestrzennego charakteru dekoracji świetlnej.

POL-0124
190x100 cm
411W/LED80W



POL-0126
150x100 cm
150W/LED30W

POL-0121
200x100 cm
245W/LED51W

POL-0125
225x125 cm
311W/LED65W

POL-0128
150x100 cm
130W/LED28W

POL-0123
200x100 cm
265W/LED54W

POL-0129
120x100 cm
87W/LED18W



POL-0127
200x100 cm
150W/LED31W

POL-0130
180x80 cm
130W/LED28W

POL-0122
200x100 cm
369W/LED75W

POL-0224
200x100 cm
235W/LED47W

POL-0228
150x100 cm
120W/LED24W

POL-0220
150x80 cm
258W/LED53W

POL-0220M
150x80 cm
258W/LED53W



POL-0223
200x100 cm
245W/LED50W

POL-0222
175/80 cm
239W/LED48W

POL-0219
150x80 cm
240W/LED49W

POL-0221
195/80 cm
250W/LED50W

POL-0218
155x80 cm
330W/LED66W

POL-0217
170/80 cm
239W/LED49W

POL-0238
280x130 cm
462W/LED92W

DEKORACJE LATARNIOWE
GWIAZDY, SERPENTYNY, ŚNIEŻYNKI



POL-0243
300x130 cm
765W/LED150W



POL-0227
110x90 cm
138W/LED28W

POL-0226
110x90 cm
138W/LED28W



POL-0244
200x100 cm
LED94W



POL-1200
200x110 cm
244W/LED48W



POL-0234
150x80 cm
169W/LED32W



POL-0263M
200x100 cm
LED65W



POL-0264M
200x40 cm
LED54W



POL-0265M
250x80 cm
LED66W



POL-0236
150x100 cm
120W/LED23W



POL-0237
200x100 cm
250W/LED52W



POL-0237M
200x100 cm
LED78W



POL-0240
250x130 cm
LED50W



POL-0241
250x130 cm
260W/LED53W



POL-0262M
200x110 cm
LED70W



POL-0242
320x120 cm
380W/LED75W



POL-1201
320x120 cm
380W/LED75W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



DEKORACJE LATARNIOWE
BEZ WĘŻA



POL-0628
150x150 cm
LED58W



POL-0627
200x150 cm
LED210W



POL-0626
200x120 cm
LED180W



POL-0600
100x100 cm
LED17W



POL-0601
200x90 cm
LED18W



POL-0602
200x80 cm
LED17W



POL-0603
200x110 cm
LED14W



POL-0604
160x80 cm
LED23W



POL-0605
160x70 cm
LED19W

POL-0606
280x90 cm
LED34W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE UNIWERSALNE
Z BOMBEK PCV



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor




POL-0555
Ø 150 cm
LED23W

POL-0556
Ø 120 cm
LED18W

POL-0557
Ø 100 cm
LED15W

POL-0558
Ø 80 cm
LED12W



POL-0559
Ø 150 cm
LED18W

POL-0560
Ø 120 cm
LED18W

POL-0561
Ø 120 cm
LED18W

POL-0562
Ø 120 cm
LED18W

DEKORACJE LATARNIOWE
PARKOWE



POL-0526
100x100 cm
126W/LED25W



POL-0527
115x130 cm
293W/LED60W



POL-0530
115x130 cm
300W/LED60W



POL-0529
110x110 cm
300W/LED60W



POL-0528
120x80 cm
124W/LED25W



POL-0522
200x110 cm
148W/LED30W





POL-0551
150x80 cm
160W/LED32W

POL-0550
75x155 cm
265W/LED55W



POL-0525
100x120 cm
125W/LED25W



POL-0245
100x125 cm
LED25W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-0246
200x125 cm
LED52W



POL-0247
200x130 cm
LED52W

Dekoracje symetryczne lub składające się z dwóch takich samych ornamentów umieszczonych symetrycznie wokół kloszy latarniowych. Idealne do latarni parkowych i staromiejskich.



POL-0193
140x100 cm
LED35W



POL-0192
130x90 cm
LED26W



POL-1111
130x130 cm
LED38W



POL-1112
120x170 cm
125W/LED29W



POL-1113
100x100 cm
119W/LED24W



POL-1114
120x100 cm
119W/LED24W



POL-0187
130x110 cm
141W/LED30W



POL-0194
100x90 cm
119LED24W



POL-0195
100x90 cm
LED33W



POL-1402
250x400 cm
800W/LED160W



POL-1403
250x400 cm
800W/LED160W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor







POL-0073
200x170 cm
LED62W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-0072
200x200 cm
LED65W



POL-0074
150x170 cm
LED25W



POL-0075
150x170 cm
LED40W



POL-0076
150x150 cm
LED27W



POL-0077
150x150 cm
LED40W



POL-0078
150x150 cm
LED50W



POL-0079
165x165 cm
LED50W



POL-0080
175x130 cm
LED40W



POL-0081
175x175 cm
LED70W



POL-0100
135x100 cm
LED35W



POL-0101
150x120 cm
LED58W



POL-0102
175x120 cm
LED55W



POL-0103
200x200 cm
LED80W

POL-0104
250x170 cm
LED85W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE UNIWERSALNE
RÓŻNE

Sprawdzone, proste wzory. Ich zaletą jest uniwersalność i niska cena. Nadają się zarówno do zdobienia zewnętrznych elewacji jak i wnętrz budynków. Mogą występować jako dekoracje latarniowe ale też jako np. wystrój sklepu. Polecane są tam gdzie szybko potrzebujemy sprawdzonego wzoru.



POL-0188
70x50 cm
58W/LED13W



POL-0189
Ø 50 cm
45W/LED9W



POL-0140
150x100 cm
200W/LED42W



POL-0171
180x150 cm
448W/LED90W



POL-0110
140x110 cm
80W/LED17W



POL-0118
120x110 cm
80W/LED16W



POL-1104
Ø 100 cm
118W/LED23W



POL-0116
120x90 cm
138W/LED28W



POL-0113
130x90 cm
131W/LED27W



POL-0120
120x70 cm
91W/LED18W



POL-0109
75x55 cm
104W/LED22W



POL-0532
100x120
125W/LED25W



POL-1103
100x120
LED29W



POL-0115
140x100 cm
95W/LED24W



POL-0131
150x130 cm
135W/LED29W



POL-0107
190x80 cm
215W/LED43W



POL-0106
120x70 cm
65W/LED14W

PREZENTY



POL-1106
150x130 cm, LED63W



POL-1105
150x130 cm, LED63W



POL-1108
150x130 cm, LED52W



POL-1109
150x130 cm, LED58W

POL-1110
280x150 cm, LED64W





POL-1107
150x130 cm
LED58W



POL-0198
190x180 cm
LED95W



POL-0141
160x90 cm
198W/LED39W



POL-0135
150x100 cm
178W/LED35W



POL-0134
150x100 cm
138W/LED30W



POL-0155
120x80 cm
151W/LED31W



POL-0111
120x90 cm
135W/LED27W



POL-0196
100x100 cm
184W/LED30W



POL-0119
100x120 cm
142W/LED32W



POL-0112
140x120 cm
156W/LED33W



POL-1118
100x60 cm
100W/LED21W



POL-0191
110x90 cm
98W/LED24W



POL-0190
100x110 cm
112W/LED23W



POL-1116
150x120 cm
140W/LED28W



POL-1117
200x100 cm
130W/LED26W



POL-1115
150x150 cm
LED46W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor







POL-0178
200x120 cm
LED40W



POL-0142
110x90 cm
99W/LED23W



POL-0143
110x200 cm
225W/LED45W



POL-0144
220x150 cm
249W/LED52W



POL-0185
115x85 cm
LED20W



POL-0184
180x120 cm
LED60W



POL-0146
110x200 cm
244W/LED50W



POL-0183
140x100 cm
209W/LED41W



POL-0153
145x85 cm
226W/LED46W



POL-0145
150x100 cm
199W/LED39W



POL-0152
120x70 cm
111W/LED24W



POL-0149
120x70 cm
112W/LED24W



POL-0147
200x120 cm
175W/LED35W



POL-0148
140x80 cm
134W/LED29W



POL-0154
120x80 cm
111W/LED26W



POL-0172
120x100 cm
98W/LED24W



POL-0173
120x100 cm
98W/LED24W



POL-0174
120x100 cm
100W/LED25W



POL-0150
300x100 cm
LED70W



POL-0151
300x120 cm
LED84W



POL-0175
120x100 cm
98W/LED24W




POL-0176
120x100 cm
98W/LED24W



POL-0177
120x100 cm
100W/LED25W



POL-0405
200x600 cm
1250W/LED250W



POL-1401
150x300 cm
LED128W



POL-1400
150x500 cm
640W/LED128W

POL-1312
150x500 cm, LED168W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

Dekoracje złożone mogą funkcjonować jako przewieszki lub jako ozdoby elewacyjne. Charakteryzują się bogactwem elementów i rozmiarami.



POL-0400
180x200 cm
250W/LED52W

POL-0401
180x220 cm
390W/LED81W



POL-0400M
180x200 cm
LED80W

POL-0401M
180x220 cm
LED120W



POL-0403
140x300 cm
900W/LED181W



POL-0403M
140x300 cm
LED242W

Kolorowe maty odbijając światło potęgują jasność dekoracji i mocniej podkreślają kolor. Prezentowane wzory to tylko przykład użycia różnokolorowych mat na standardowych ozdobach. W praktyce każda nasza dekoracja świetlna może być wzbogacona matą.



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE UNIWERSALNE
NA MATACH

Przykłady naszych popularnych wzorów na kolorowych matach. Kolorowe maty odbijając światło potęgują jasność dekoracji i mocniej podkreślają kolor. Używając np. niebieskiej maty możemy położyć na niej białe lampki by uzyskać złudzenie niebieskiego oświetlenia.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-0193M
140x100 cm
LED35W

POL-0191M
110x90 cm
LED29W



POL-0186
115x85 cm
LED20W









POL-0189M
50x50 cm
LED15W

POL-0111M
120x90 cm
LED42W

POL-0188M
70x50 cm
LED27W







POL-0055M
Ø 80 cm
LED43W

POL-0199M
Ø 80 cm
LED45W

POL-0532M
100x120 cm
LED40W








POL-0115M
140x100 cm
LED44W

POL-0107M
190x80 cm
LED47W

POL-0186M
60x30 cm
LED23W



POL-0167M
200x130 cm
LED65W





POL-1102M
185x95 cm
180W/LED35W



POL-0060
Ø 100 cm / Ø 150 cm
230W / LED45W
300W / LED68W



POL-0061
Ø 100 cm / Ø 150 cm
230W / LED45W
300W / LED68W



POL-0062
Ø 100 cm / Ø 150 cm
230W / LED45W
300W / LED68W



POL-0063
Ø 100 cm / Ø 150 cm
245W / LED49W
337W / LED76W



POL-0064
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED49W / LED74W



POL-0065
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED49W / LED74W



POL-0066
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED49W / LED74W



POL-0067
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED49W / LED74W



POL-0045
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED50W / LED75W



POL-0046
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED65W / LED90W



POL-0047
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED50W / LED75W



POL-0048
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED50W / LED75W



POL-0049
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED50W / LED75W



POL-0050
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED48W / LED72W



POL-0058
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED55W / LED80W



POL-0059
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED48W / LED72W



POL-0068
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED50W / LED75W



POL-0069
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED50W / LED75W



POL-0071
Ø 100 cm / Ø 150 cm
LED60W / LED85W

DEKORACJE WOLNOSTOJĄCE
BOMBKI PŁASKIE



POL-1500
200x220 cm
LED75W



POL-1501
200x220 cm
LED72W



POL-1502
200x220 cm
LED80W



POL-1503
200x220 cm
LED81W



POL-1504
200x220 cm
LED85W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





BOMBKI



POL-0051
Ø 120 cm
245W/LED49W



POL-0083
Ø 120 cm
300W/LED60W



POL-0084
Ø 120 cm
LED52W



POL-0085
Ø 120 cm
LED52W



POL-0052
Ø 120 cm
300W/LED60W



POL-0051B
Ø 120 cm
245W/LED49W



POL-0085B
Ø 120 cm
LED52W



POL-0084B
Ø 120 cm
LED52W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

Najpopularniejsze i najchętniej obok gwiazd i śnieżynek wybierane ozdoby. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, od elewacji budynków po latarnie. Ich mocną stroną są intensywne kolorowe barwy, dzięki którym bardzo ożywiają ciemne zimowe wieczory.



POL-0054
Ø 100 cm
200W/LED40W



POL-0055
Ø 100 cm
200W/LED40W



POL-0056
Ø 100 cm
200W/LED40W



POL-0057
Ø 100 cm
200W/LED40W



POL-0086
Ø 120 cm
245W/LED49W



POL-0082
Ø 120 cm
220W/LED44W



POL-0552
120x100 cm
425W/LED85W



POL-0053
140x100 cm
305W/LED60W



POL-0170
150x100 cm
389W/LED77W



POL-0114
190x150 cm
433W/LED85W



POL-1100
185x95cm
180W/LED35W



POL-1101
185x95cm
180W/LED35W



POL-1102
185x95cm
180W/LED35W



POL-0197
200x120 cm
LED120W



POL-0553
145x145
375W/LED75W



POL-0136
150x120 cm
200W/LED42W



POL-0138
150x120 cm
165W/LED33W



POL-0139
185x95 cm
180W/LED35W



POL-0039
Ø 150 cm
LED180W



POL-0040
Ø 150 cm
LED175W



POL-0041
Ø 150 cm
LED190W



POL-0042
Ø 150 cm
LED150W



POL-0043
Ø 150 cm
LED150W



POL-0044
Ø 150 cm
LED160W



POL-0027
Ø 150 cm
372W/LED73W



POL-0014
Ø 100 cm
185W/LED38W



POL-0015
Ø 65 cm
86W/LED18W



POL-0028
Ø 100 cm
320W/LED63W



POL-0029
Ø 120 cm
380W/LED76W



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-0035
Ø 150 cm / Ø 300 cm
278W/LED56W
/ 1079W/LED211W



POL-0023
Ø 150 cm / Ø 300 cm
276W/LED55W
/ 1071W/LED210W



POL-0032
Ø 150 cm / Ø 300 cm
278W/LED56W
/ 1079W/LED211W



POL-0099
Ø 150 cm / Ø 300 cm
278W/LED56W
/ 1079W/LED211W



POL-0098
Ø 150 cm / Ø 200 cm
278W/LED56W
400W/LED75W



POL-0097
Ø 100 cm / Ø 200 cm
130W/LED29W
/ 250W/LED48W



POL-0036
Ø 100 cm
185W/LED38W



POL-0024
Ø 120 cm
263W/LED53W



POL-0025
Ø 100 cm
190W/LED40W



POL-0026
Ø 120 cm / Ø 300 cm
364W/LED60W
878W/LED172W



POL-0010
Ø 65 cm
86W/LED19W



POL-0009
Ø 100 cm
174W/LED34W



POL-0096
Ø 50 cm / Ø 75 cm
75W/LED15W
/ 110W/LED22W



POL-0012
Ø 45 cm
79W/LED16W



POL-0013
Ø 45 cm / Ø 75 cm
75W/LED15W
/ 110W/LED22W



POL-0001
Ø 50 cm / Ø 75 cm
33W/LED7W
/ 49W/LED10W



POL-0002
Ø 50 cm / Ø 100 cm
31W/LED6W
/ 70W/LED14W

Gwiazdy i śnieżynki jako dekoracje uniwersalne mogą być stosowane zarówno na latarniach jak i na elewacjach. Dobrze wyglądają też jako pojedyncze ozdoby w wystroju wnętrz. Możemy je także łączyć tworząc rozległe kompozycje np. jako przewieszki nad ulicami lub ozdoby na dużych elewacjach biurowców czy galerii handlowych. Mogą być wykonane na stelażu lub bez np. do powieszenia na choinkach.



POL-0003
Ø 50 cm / Ø 75 cm
30W/LED6W
/ 49W/LED10W



POL-0004
Ø 65 cm
30W/LED6W



POL-0005
Ø 50 cm
32W/LED7W



POL-0006
Ø 50 cm
38W/LED8W



POL-0007
Ø 50 cm / Ø 75 cm
45W/LED9W
/ 71W/LED14W



POL-0008
Ø 75 cm
111W/LED22W



POL-0020
Ø 75 cm / Ø 100 cm
70W/LED14W
/ 98W/LED20W



POL-0021
Ø 100 cm / Ø 150 cm
115W/LED23W
190W/LED38W



POL-0011
Ø 65 cm
86W/LED18W



POL-0022
Ø 100 cm
135W/LED27W



POL-0034
100x65 cm
96W/LED15W



POL0033
Ø 75 cm/ Ø 100 cm
75W/LED14W / 98W/LED20W



POL-0009M
Ø 100 cm
LED40W



POL-0025M
Ø 100 cm
LED44W



POL-0023M
Ø 150 cm / Ø 300 cm
LED60W / LED219W



POL-0026M
Ø 120 cm / Ø 300 cm
LED63W / LED175W



POL-0095M
Ø 120 cm
LED77W



POL-0099M
Ø 150 cm / Ø 300 cm
LED59W / LED215W



POL-0099B
Ø 150 cm / Ø 300 cm
278W/LED56W
/ 1079W/LED211W



POL-0023B
Ø 150 cm / Ø 300 cm
276W/LED55W / 1079W/LED210W



POL-0009B
Ø 100 cm
174W/LED34W



POL-0026B
Ø 120 cm / Ø 300 cm
364W/LED60W / 878W/LED172W



POL-0098B
Ø 150 cm / Ø 200 cm
278W/LED56W / 400W/LED75W



POL-0092B-2
Ø 100 cm
LED28W



POL-0092B-1
Ø 100 cm
LED28W



POL-0093MB-1
Ø 100 cm
LED49W



POL-0093MB-2
Ø 100 cm
LED49W



POL-0043B
Ø 150 cm
LED150W

Praktycznie każda nasza dekoracja świetlna może być wzbogacona matą. Kolorowe maty odbijając światło potęgują jasność dekoracji i mocniej podkreślają kolor. Prezentowane wzory to tylko przykład użycia różnokolorowych mat na standardowych ozdobach.

Znacząco poszerzyliśmy ofertę ozdób wzbogaconych o bombki z PCV. Podobnie jak w przypadku mat bombki mogą być użyte w dowolnym wzorze i w jednej z pięciu barw: złotej, czerwonej, niebieskiej, srebrnej i białej. Na życzenie inne kolory.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



Rozety to nowość w naszej ofercie. W odróżnieniu od gwiazdek i śnieżynek o charakterze świątecznym mogą być eksponowane przez cały rok. Idealnie nadają się do zdobienia owalnych okien i okrągłych otworów w elewacjach kościołów oraz do komponowania większych dekoracji (np. przewieszki uliczne).



POL-0093
Ø 100 cm
220W/LED46W



POL-0092
Ø 100 cm
140W/LED28W




POL-0091
Ø 100 cm
140W/LED28W



POL-0090
Ø 100 cm
400W/LED81W



POL-0089
Ø 100 cm
445W/LED89W



POL-0088
Ø 100 cm
180W/LED38W



POL-0087
Ø 100 cm
LED52W



POL-0093M
Ø 100 cm
LED49W



POL-0092M
Ø 100 cm
LED32W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





POL-0162M
200x200x8 cm
LED200W



POL-0163M
200x200x20 cm
LED328W



POL-0156
150x150x20 cm
LED200W



POL-0164M
60x200x5 cm
LED46W



POL-0165M
60x200x5 cm
LED46W



POL-0166M
60x200x5 cm
LED90W

Kolorowe maty odbijając światło potęgują jasność dekoracji i mocniej podkreślają kolor. Prezentowane wzory to tylko przykład użycia różnokolorowych mat na standardowych ozdobach. Praktycznie każda nasza dekoracja świetlna może być wzbogacona matą. Należy jedynie pamiętać o oporze jaki taka dekoracja może stawiać przy silnym wietrze, dlatego polecamy je szczególnie na elewacje lub mniejsze wzory na latarniach.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



POL-0266
120x75cm
LED15W



POL-0267
75x60 cm
LED12W



POL-0268
90x60cm
LED19W



POL-0269
150x100 cm
LED15W





POL-0270
300x140 cm
LED32W



POL-0271
300x150 cm
LED32W



POL-0272
300x150 cm
LED33W



POL-0273
300x150 cm
LED33W



POL-0274
120x180 cm
LED35W



POL-0275
100x150 cm
LED32W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE NIETYPOWE
FIGURY, DRZEWKA, GWIAZDY, LAMPIONY



POL-1954
140x80x20 cm
300W/LED60W



POL-1955
200x120x20 cm
650W/LED130W



POL-1957
180x110x20 cm
700W/LED140W



POL-1956
120x180x20 cm, 680W/LED135W

Figury 3D z węża to efektowne połączenie dwóch jednakowych płaszczyzn w jedną bryłę. Dzięki temu w prosty sposób uzyskujemy trójwymiarowy efekt. W odróżnieniu od figur 3D z lampek LED węże lepiej podkreślają kontur bryły dzięki temu kształt postaci jest bardziej rozpoznawalny.

Połączenie w formie gwiazdy kilku świetlówek tradycyjnych lub LED. Świetlówka w odróżnieniu od węża emituje mocniejsze i równomiernie rozłożone światło.



POL-2000
140x160 / 320x300 / 400x350 cm
180W/LED90W
360W/LED180W
580W/LED290W



POL-2001
140x160 / 320x300 / 400x350 cm
- głębokość od 20 do 50 cm
540W/LED270W
1080W/LED540W
1740W/LED870W


POL-2004
Ø 225 cm, LED40W



POL-2005
Ø 125 cm, LED7W



W przypadku meteorków możemy zaobserwować tzw. „efekt spadającego światła". Ułożone w kształt gwiazdy sprawiają, że dekoracja ożywa pulsującym, przepływającym światłem.



POL-2003
60x15x15 /120x20x20 cm
LED5W / LED10W



POL-2006
100x250cm
LED19W



POL-2007
120x100 x30 cm
LED14W



POL-2008
100x30 cm
LED10W

POL-2009
Ø 100 cm
LED14W



Folia optyczna sprawia że światło lampek LED wewnątrz dekoracji zamienia się w świecące gwiazdki.



DEKORACJE NIETYPOWE
BOMBKI i GWIAZDY PCV GIGANTY

Bombki i gwiazdy giganty z PCV to kolejna nowość w naszej ofercie. Bombki do 100 cm i gwiazdy do 200 cm to propozycja ozdób, które prezentują się równie dobrze w nocy jak i w dzień. Posiadamy kolory: biały, srebrny, złoty , czerwony i niebieski.



POL-GI-B50-W
50/60/70/80/
90/100 cm

POL-GI-B50-S
50/60/70/80/
90/100 cm

POL-GI-B50-G
50/60/70/80/
90/100 cm

POL-GI-B50-R
50/60/70/80/
90/100 cm

POL-GI-B50-B
50/60/70/80/
90/100 cm



POL-GI-G100-W
100/150/200 cm

POL-GI-G100-S
100/150/200 cm

POL-GI-G100-G
100/150/200 cm

POL-GI-G100-R
100/150/200 cm

POL-GI-G100-B
100/150/200 cm


Rozmiary bombek: 50, 60, 70, 80, 100 cm
Rozmiary gwiazd: 100, 150, 200 cm



Dostępne są również jako iluminacje świetlne w połączeniu z lampkami LED. Dzięki połyskliwej powierzchni bombki wzmocnione zostaje światło diod i ogólny efekt dekoracji.

POL-2050
50/60/70/80/
90/100 cm

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





DEKORACJE ŚWIETLNE
RODZAJE DEKORACJI


Iluminacje naszej produkcji mogą być zamontowane na wiele sposobów. Najbardziej popularne są dekoracje latarniowe i parkowe. Dzięki zastosowaniu opatentowanego uchwytu powieszenie i demontaż naszej iluminacji jest prostą i bezpieczną czynnością.


Ponadto nasze iluminacje, mogą być wyprodukowane bez stelażu do samodzielnego powieszenia np.: na choince lub oknie.

Coraz większą popularność zdobywają iluminacje latarniowe 3D. Ozdoba jest złożona z minimum dwóch części, co pozwala na otoczeniu słupa bądź klosza ze wszystkich stron.

W naszej ofercie występują także iluminacje uliczne tzw. przewieszki oraz elewacyjne. Gabarytowo największe są jednak iluminacje modułowe szczególnie popularne na ronda oraz duże dekoracje 3D, które są przytwierdzane bezpośrednio do podłoża.

Rodzaje dekoracji - miejsce i sposób montażu.


dekoracja wisząca


dekoracja latarniowa 2D


dekoracja parkowa 2D


dekoracja latarniowa 3D


dekoracja uliczna - przewieszka


dekoracja elewacyjna


dekoracja modułowa 3D


dekoracja wolnostojąca 3D (fontanna)

Rodzaje dekoracji wolnostojących 3D


figury giganty: bombki, prezenty, gwiazdy, śnieżynki, kule, balony, chatki...


postacie giganty: anioły, królewny, bałwany, mikołaje, misie, renifery, inne zwierzęta ...


pojazdy giganty z opcją siedzenia: sanie, karoce, samochody, autobusy, czołgi...


choinki, drzewa, krzewy, kwiaty


obiekty nawodne z pływakiem: łodzie, sanie, łabędzie, żaglowiec...


figury giganty z opcją przejścia: prezenty, bombki, gwiazdy, śnieżynki...


imitacje elementów architektonicznych: kolumny, sklepienia


bramy, tunele wolnostojące lub podwieszane
































Montaż



• zamontować górny uchwyt
• zamontować dolny uchwyt z zapasem ok. 5 cm



• stelaż wsunąć w górny uchwyt



• stelaż opuścić i wsunąć w dolny uchwyt
• ręcznie dokręcić śruby (bez użycia klucza)
• ewentualnie podłożyć resztki uciętej taśmy w miejsce dokręcania śruby do stelaża, aby zapobiec„wgryzaniu się śruby" w profil aluminiowy

Uwzględniając zapotrzebowanie rynku oferujemy łatwy sposób montażu naszych ozdób. Do każdego naszego wzoru oferujemy uchwyty. Pozwalają one na łatwy montaż i pozostawienie ich na stałe przy lampie. Skraca to w następnych latach czas montażu, a także oszczędza zużycie taśmy stalowej bądź innych materiałów do montażu.

Na życzenie produkujemy solidne podstawy i ogrodzenia. Ponadto aby ułatwić montaż oferujemy: narzędzia do montażu, taśmy stalowe, linki stalowe, zaciski, uchwyty dystansowe, puki plastikowe, opaski stalowe zaciskowe, opaski plastikowe zaciskowe, klamry, haki, kotwy mocujące, śruby rzymskie, karabińczyki, łańcuchy stalowe, ścienne wsporniki montażowe z gniazdkiem lub bez, a także z czujnikiem zmierzchowym.

Przykładowy schemat konstrukcji do montażu dekoracji 3D na słupie latarniowym.





Przykład montażu dekoracji płaskiej (2D) na słupie latarni.



Przykład montażu dekoracji 3D na słupie latarni.



Akcesoria do montażu



uchwyt do ozdób



napinarka do taśmy



taśma stalowa



opaski stalowe



opaski plastikowe


DEKORACJE ŚWIETLNE
TECHNOLOGIA TIG, MALOWANIE


Podstawą każdej naszej dekoracji jest solidna konstrukcja. Jest to element prawie niewidoczny jednak istotny dla bezpieczeństwa użytkowania.

Technologia TIG

Metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych takich jak: argon, hel lub ich mieszanka. TIG (tungsten inert gas) największe zastosowanie znajduje przy łączeniu aluminium z użyciem prądu przemiennego ze względu na uzyskiwanie lepszych złącz niż przy spawaniu gazowym. Zaletą tej metody spawania jest jakość połączeń oraz jakość spoin.









Malowanie

Na życzenie klientów możemy dodatkowo pokryć aluminium konstrukcji farbą.



Elementy dekoracji świetlnej

Węże LED, lampki LED i maty to podstawowe elementy dekoracji świetlnej. Dodatkowo stosuje się: węże LED flash, paski LED, lampki z programatorem, lampki z efektem flash, meteorki LED, kurtynki LED, kurtynki LED z programatorem, kurtynki LED z efektem FLASH, żarówki szczególnie FLASH, bombki i gwiazdki PCV, girlandy świerkowe, kokardy.



wąż LED w 9 podstawowych kolorach, mocowany pojedynczo lub podwójnie

lampki LED, kurtyny LED w 8 podstawowych kolorach

mata dostępne różne kolory

Ilość węża

Każda iluminacja może być podwójnie opleciona wężem. Wzmocni to intensywność światła.









Programator - efekty świetlne



Sterowniki idealnie nadają się do ożywienia dekoracji poprzez sterowanie przepływem światła w lampkach, kurtynach, meteorkach itp. Zapewniają dużą różnorodność uzyskiwanych efektów oraz możliwość tworzenia całych scenariuszy sterowania w układach jedno- i wielosterownikowych. W ofercie posiadamy sterowniki zarówno do pojedynczych dekoracji jak i dla całych systemów oświetlenia ze zdalnym sterowaniem. Do sterowania iluminacjami na rozległym obszarze oferujemy urządzenia z wbudowanymi modułami komunikacji radiowej wg protokołu ZigBee. Umożliwiają one budowę spójnie zarządzanych systemów iluminacji na obszarach ulic, placów, parków, budowli.



Każda ozdoba zanim trafi na miejsce docelowe jest w całości składana na hali produkcyjnej i testowana pod względem wytrzymałościowym i funkcjonalnym. Sprawdzane jest oświetlenie LED i zgodność z projektem.





Dekoracje LED 3D- w formie Mikołaja siedzącego z dwoma prezentami - POL--0973M o wymiarach: 200cm szerokość, 170cm wysokość.

Ozdoba wykonana na bazie stelaża aluminiowego. Profil aluminiowy 25/25/2 oraz pręt okrągły aluminiowy min. fi8.waga samego stelażu min. 25kg.

Kolor światła według katalogu . Konstrukcja, obrysy pokryte wężem LED o przekroju min. 13mm i min. 36 diod LED/mb ułożonych wertykalnie.

Figura wypełniona lampkami choinkowymi ze 100 punktami LED na 10m na przewodach o minimalnym przekroju 1x0,5mm i typie H03RN-F. Łączna ilość punktów świetlnych min. 1500LED.

Ozdoba wypełniona matą metalizowaną oczko 5x5cm w kolorze według katalogu. Wszystko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek IP44. W ozdobie zamontowana rozdzielnia typu N8 IP54. Konstrukcja wolnostojąca, posiadająca ruszt balastowy.

Dekoracja LED 3D w formie szopki bożonarodzeniowej dużej - POL-1951 o wymiarach: 400cm szerokość, 250cm wysokość. W skład wchodzi - szopka, Jezus, Maryja, Józef, 3 Króli, owieczka.

Ozdoba wykonana na bazie stelaża aluminiowego. Szopka minimum profil aluminiowy 40/20/2 a figury pręt okrągły aluminiowy min. fi 8. Waga samego stelażu min. 50kg.

Kolor światła wypełniającego płaszczyznę szopki biały zimny a figur biały ciepły. Konstrukcja szopki pokryta wężem LED o przekroju min. 13mm i min. 36 diod LED/mb ułożonych wertykalnie. Figury wypełnione lampkami choinkowymi białymi ciepłymi ze 100 punktami LED na 10m na przewodach o minimalnym przekroju 1x0,5mm i typie H03RN-F. Dodatkowo głowy i ręce podkreślone wężem LED o przekroju min. 13mm i min. 36 diod LED/mb w kolorze białym zimnym. Łączna ilość punktów świetlnych min. 7000LED.

Wszystko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek IP44. W ozdobie zamontowana rozdzielnia typu N8 IP54. Konstrukcja wolnostojąca, posiadająca ruszt balastowy.





Przestrzenna dekoracja POL-1204 - ROŻEK, 250x100 cm - płatek śniegu kolor biały zimny, kolor wnętrza rożka niebieski.

Dekoracja LED zawieszana na latarnie - o wymiarach 250x100cm wraz z przewodami przyłączeniowymi i elementami montażowymi.

Ozdoba ma być wykonana na konstrukcji aluminiowej w kształcie rożka, spawana metodą TIG z profilu prostokątnego o przekroju minimum 20/20/2 i 20/10/2.

Ramka przygotowana do montażu na uchwyty słupowe. Na powierzchni całej ozdoby minimum 650 punktów świetlnych LED. Ozdoba ma składać się z min. 1 kompletu lampek choinkowych ze 100 punktami LED na przewodach o minimalnym przekroju 1x0,5mm i typie H03RN-F. Płatek śniegu ma się składać z konstrukcji, która jest pokryta wężem led o przekroju min. 13mm i 36 diod led/1m, na każdym metrze symbol bezpieczeństwa CE oraz oznakowanie producenta. Wąż przytwierdzony do konstrukcji opaskami 160/2,5mm z poliamidu co 2-3 diody. Kabel zasilający o przekroju min. 2x0,7mm i typie H05RN-F, wszystko połączone metodą szybko-złączek typu „POL", IP44. Moc zainstalowana elementu ok. 67 (W).

UCHWYTY MOCUJĄCE OZDOBY NA LATARNIACH

Uchwyty wykonane na prasie mimośrodowej (bez użycia spawarki) z blachy o grubości 2mm o gatunku S235, ocynkowane galwanotechnicznie. Uchwyt posiada dwa otwory 20mm na taśmę stalową 19mm oraz otwór na śrubę 8mm celem przytwierdzenia ozdoby do słupa.

Przestrzenna dekoracja POL - 0713 - walec z ornamentem u góry w postaci korony - 120/80 cm – niebieski, korona żółty.

Dekoracja przestrzenna LED zawieszana na latarnie o wymiarach 120x80 cm wraz z przewodami przyłączeniowymi i elementami montażowymi.

Ozdoba wykonana na konstrukcji aluminiowej w kształcie koła spawanej metodą TIG z profilu prostokątnego o przekroju minimum 20/10/2.

Trzy uchwyty mocujące z profilu aluminiowego o przekrojach minimalnych 20/20/2 i 15/15/1,5 z możliwością regulacji w zależności od grubości słupa. Uchwyty wykonane z blachy aluminiowej 2mm w kształcie przeciętego na pół sześciokąta o wymiarach minimum 12cm/8cm. Ozdoba ma posiadać minimum dwa koła z uchwytami mocującymi.

Na całej ozdobie minimum 450 punktów świetlnych LED. Ozdoba ma składać się z kurtynki LED na przewodach o minimalnym przekroju 1x0,5mm i typie H03RN-F. Korona Ozdoby ma składać się z koła, które ma być pokryta wężem LED o przekroju min. 13mm i 36 diod LED/1m, kabel zasilający o przekroju min. 2x0,7mm i typie H05RN-F, wszystko połączone metodą szybko złączek typu „POL", IP44



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

DEKORACJE ŚWIETLNE
WIZUALIZACJA

Dostarczenie zdjęć miejsca do udekorowania. Nie muszą to być zdjęcia nocne.





W przypadku braku zdjęć nocnych wykonujemy symulację nocy na zdjęciu dziennym.



Umieszczenie wskazanej dekoracji na zdjęciu.

Ostateczna wizualizacja miejsca. Dzięki wizualizacji możemy ocenić jak prezentuje się dekoracja w podanym miejscu i dokonać ewentualnych zmian.

Rozmieszczenie wybranych dekoracji świetlnych
na przykładzie dużego, gotyckiego kościoła.



1. Dekoracja elewacyjna z białego węża LED - POL-0250
2. Śnieżynka z białego węża LED, białych lampek LED i niebieskiej maty - POL-0009M
3. Rozeta z białego węża LED - POL-0089
4. Dekoracja elewacyjna z białego i niebieskiego węża LED z meteorkami - POL-0248
5. Brama z białych ciepłych lampek LED, białego ciepłego i niebieskiego węża LED - POL-1351
6. Szopka bożonarodzeniowa z białych ciepłych lampek LED - POL-1951
7. Fontanna z białego węża LED i z białych lampek LED - POL-1963
8. Choinka z białego węża i z niebieskich lampek LED - POL-0996

Wyjaśnienie opisów produktów:
POL-0916 – numer ozdoby
200x600 cm – wymiary (wys. x szer.)
510W/LED102W – moc (W) wąż żarówkowy/wąż LED

Wszystkie prezentowane w tym rozdziale wzory mogą występować w jednym z 9 kolorów: białym zimnym (białym), białym ciepłym, żółtym, pomarańczowym (tylko węże), różowym, fioletowym, czerwonym, niebieskim, zielonym lub multikolor. W przypadku użycia lampek RGB ozdoba może mieć dowolną barwę. Kolor każdego wzoru może zostać zmieniony na życzenie klienta.





Grodzisk Mazowiecki

CHOINKI

GIRLANDY, OZDOBY CHOINKOWE

Stożki GIGANTY z dekoracją do 112 m wysokości (do 14 m standardowo), stożek GIGANT z modułami RGB, choinki małe, choinki z dekoracją, wianki, girlandy, bombki, gwiazdy, sztuczny śnieg, dekoracje z girlandą, animowane figury.

Stożki GIGANTY do 14 m (wyższe na życzenie)



Choinki małe, girlandy, wianki, bombki, gwiazdy, sztuczny śnieg, dekoracje z girlandą, animowane figury.



Choinki GIGANTY



Tradycja produkcji choinek marki POLAMP sięga 2009 roku, kiedy to rozpoczęła się produkcja igliwia i mat świątecznych. Są to rozwiązania najwyższej jakości, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, nade wszystko - bezpieczne, wykonane z tworzyw niepalnych.

Mamy projekty budowlane i wszelkie niezbędne obliczenia statyczne i wytrzymałościowe. Konstrukcja balastowa choinki może być stawiana na otwartej przestrzeni i posadowiona na wypoziomowanym utwardzonym podłożu, typu plac, płyta rynku, etc.

Dzięki modułowej konstrukcji wysokość gigantycznej choinki POLAMP to nawet 112 metrów. Stalowy stelaż jest wytrzymały a dzięki możliwości demontażu, łatwy do przewożenia. Kształt produktu to stożek lub piramida. Pierwszy występuje w wariancie elegant lub z dłuższym igliwiem PCV - w stożku o nazwie naturalny. Podstawowym kolorem igieł jest zieleń a rodzaj - świerk. Jednak podobnie jak wysokość drzewka, także i jego kolor oraz typ zależy od Klienta. Możemy przygotować igliwie sosnowe, jodłowe, czy modrzewiowe w barwach: niebieskiej, czerwonej, srebrnej, złotej itp.

Każdy z 2-metrowych modułów jest konstrukcją stalową pokrytą powłoką antykorozyjną, powstająca w procesie ocynkowania. Kolejne elementy można schować jeden w drugi, co ułatwia składanie i magazynowanie poza sezonem. Do wnętrza choinki można wejść, dzięki dyskretnym drzwiczkom, pozwalającym na konserwacje i montaż oświetlenia.

Dodatkowo oferujemy gotowe fundamenty, podesty i płotki. Można na nie nanieść herb miejscowości, czy logo firmy.

UWAGA: podane w dalszej części katalogu wymiary stożków nie obejmują czubka z gwiazdy. W zależności od wysokości stożka należy doliczyć od 0,5 do 1,5 m.

Choinki Tradycyjne



Choinki produkujemy od 2009 roku. Są wykonane z wysokiej jakości tworzyw niepalnych oraz odpornych na zmieniające się warunki atmosferyczne.

Wysokość sztucznych choinek to 200 lub 210 cm, posiadają nóżki, aby stały stabilnie, gałązki rozmieszczone są gęsto, stąd efekt wizualny do złudzenia przypomina prawdziwy świerk. Najczęściej sprzedajemy choinki w kolorze zielonym.

Ozdoby z PCV



Produkujemy szeroką gamę ozdób z tworzywa sztucznego: gwiazdek i bombek. Uzupełnieniem są dekoracyjne kokardki. Wszystkie oferujemy w 3 kolorach: srebro, złoto i czerwień.

Co roku najwięcej wytwarzamy bombek, oferujemy 7 średnic: 60, 80, 100, 120, 150, 200 i 300 mm. 8-centymetrowe bombki sprzedajemy też w opcji gotowych 10-metrowych sznurów.

Tworzywo PCV jest odporne na warunki atmosferyczne. Ozdoba nie stłucze się, gdy przez przypadek spadnie, nie zmieni swojego nasyconego koloru.

Choinki z dekoracją Stożki GIGANT

Udekorowane choinki POLAMP to nasze gotowe propozycje. Zaproponowane rozwiązania są zestawami konstrukcji, lampek i ozdób w kilku różnych konfiguracjach i kolorach.

Przygotowaliśmy stożki składające się z następujących typów dekoracji:
- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED,
- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED + meteorki,
- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED + wąż LED,
- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED + wąż LED + mata,
- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED + wąż LED + ozdoby PCV,



- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED + wąż LED + meteorki,
- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED + wąż LED + meteorki + mata,
- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED + ozdoby PCV,
- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED + ozdoby PCV + meteorki,
- girlanda świerkowa + czubek + lampki LED + wąż LED + meteorki + ozdoby PCV.

Produktem, który warto wyróżnić Stożek GIGANT z modułami RGB. Dostępny w rozmaitych kolorach, animowany, sterowany pilotem. Moduły połączone są w łańcuchy a te w płaszczyzny, które dzięki animowaniu dają nieporównywalne z niczym innym wielkoformatowe efektowne wrażenia świetlne.

Wysokości można dopasować w zależności od potrzeb. Najniższa choinka mierzy 100 cm a najwyższa 1400 cm. Oprócz nich też 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 i 1200 cm.

Choinki to symbol współczesności. W tych produktach światło ma największe znaczenie, jego kolor, sposób świecenia. Z technicznego punktu widzenia oferujemy choinki bardzo wytrzymałe, wydajne pod względem świecenia, łatwe w montażu. Choć w przypadku konserwacji, napraw i ustawiania wybranego modelu, z przyjemnością dowieziemy wszystkie elementy i pomożemy w realizacji zaplanowanej iluminacji.

Choinki z dekoracją Tradycyjne



Tradycyjne choinki wykonane ze sztucznego igliwia, proponujemy w formie do dekorowania dla Klienta, ale również już gotowe - przystrojone.

Pomysłem POLAMP na dekorację jest dobranie ozdób w większości w jednym określonym kolorze. Oferujemy, np. opcję srebrną z bielą, srebrno-złotą, czerwoną z domieszką elementów złotych, srebrne z domieszką bombek czerwonych i niebieskich.

Drzewka wysokie na 225 cm mają po 180 bombek. Przygotowaliśmy także drzewka o tej samej wysokości, nieco szersze, na których zawieszamy, zgodnie z projektem, 200 rozmaitych ozdób. Według podobnych wzorców dekoracyjnych udostępniamy produkty pokrewne jak wianki, czy girlandy z dekoracjami w podobnych zestawach co choinka.

Zaznaczamy jednak, że zestawy choinkowe nie zawierają lampek LED, ze względu na ich ogromny wybór, pozostawiamy decyzję po stronie Klienta.

Girlandy



Girlandy POLAMP to produkty wysokiej jakości, inspirowane naturą. Tworzymy je ze sztucznego igliwia odpornego na trudne zimowe warunki atmosferyczne. Z powodzeniem służą, w formie wianków, na drzwiach mieszkań lub jako element dekoracji rozwieszonej nad deptakiem, tzw. przewieszki.

Produkty można zakupić bez dekoracji, jak i z nimi, z lampkami LED, czy małymi świetlnymi dekoracjami, jak dzwoneczki, czy gwiazdki. Girlandy z dekoracją mocujemy na profilach o kształcie gwiazd, ozdabiamy dodatkowo diodami LED, dzięki czemu uzyskujemy oryginalną dekorację do powieszenia, np. w oknach.

Girlandy proste mają średnicę 22 cm i długość 270 cm. Ozdoba przypominająca kształt cukierka jest nieco krótsza - 90 × 20 cm.

Wspomniane wianki, będące także częścią naszej oferty, sprzedajemy w wariancie bez ozdób, jak i z ozdobami. Mogą one być elementem np. żyrandola wieszanego na efektownej wstędze.


Wyjątkowym na polskim rynku pomysłem jest portret obramowany girlandą. Oferujemy Mikołaja, renifera i bałwanka.

CHOINKI Z DEKORACJĄ

STOŻKI GIGANTY - porównanie wysokości

Porównanie wysokości stożka giganta. W katalogu zwykle prezentowane są wzory dla wysokości 8-10 m. Rysunek poniżej pokazuje jak zmieniają się proporcje użytych ozdób w stosunku do powierzchni stożka odpowiednio dla: 6m, 10m, 20m.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



Pokazany wzór stożka posiada zdobienia z węża LED w postaci śnieżynek dostępnych w naszym sklepie (POL-0025 i POL-0013). Śnieżynki o średnicy 100 cm wyglądają dobrze na stożku 6-10 m ale mogą być za małe na stożek 20m. Dlatego na stożki 14 m wzwyż proponujemy inne większe elementy lub powiększenie istniejących na życzenie.

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

Najprostszym i najbardziej popularnym ze względu na cenę jest stożek ozdobiony samymi lampkami LED. Jest to też stożek bazowy do pozostałych wzorów choinek z wężem LED i ozdobami PCV. Stożki proste mogą różnić się ilością punktów świetlnych. ST02 ma dwa razy więcej punktów świetlnych od ST01, a ST03 dwa razy więcej od ST02.

STD01

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne + FLASH



STD02

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne + FLASH




STD03

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne + FLASH



Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.

STD01 6m



STD02 6m



STD03 6m



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY



STD87

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, niebieskie, FLASH
- **wąż LED** biały ciepły

STD88

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, niebieskie, FLASH
- **wąż LED** biały ciepły

STD89

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, FLASH
- **wąż LED** biały zimny

Nowość w naszej ofercie. Stożek pokryty jest zieloną girlandą z lampkami LED w pasach co 1 m, na przemian z półprzezroczystą powierzchnią o tej samej wysokości wypełnioną tylko wężem LED. Dzięki temu sprawia wrażenie lżejszego, a częściowa przenikliwość konstrukcji pozwala na większą grę świateł zarówno z samego stożka jak i z oświetlenia przestrzeni miejskiej.

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY



STD90

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki złote

STD91

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki złote


STD92

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki złote

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.

Choinki to symbol współczesności. W tych produktach światło ma największe znaczenie, jego kolor, sposób świecenia. Z technicznego punktu widzenia oferujemy choinki bardzo wytrzymałe, wydajne pod względem świecenia, łatwe w montażu. Choć w przypadku konserwacji, napraw i ustawiania wybranego modelu, z przyjemnością dowieziemy wszystkie elementy i pomożemy w realizacji zaplanowanej iluminacji.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY



STD93

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, FLASH
- **wąż LED** biały ciepły
- **mata** czerwona
- **ozdoby PCV** bombki złote bombki czerwone

STD94


- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH, czerwone
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** czerwona
- **ozdoby PCV** bombki czerwone

STD95

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, FLASH, czerwone
- **wąż LED** biały ciepły
- **mata** złota
- **ozdoby PCV** bombki złote

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY






STD71

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH, czerwone
- **wąż LED** biały ciepły
- **mata** czerwona
- **ozdoby PCV** bombki złote bombki czerwone

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY



STD96

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** złota

STD97

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały zimny


STD98

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki złote

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.

DOSTĘPNE KOLORY LED

biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY



STD08

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, czerwone, FLASH
- **ozdoby PCV** bombki złote



STD09

- **girlanda** świerk biały
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, niebieskie, FLASH
- **ozdoby PCV** bombki złote

Jest to najbardziej popularny wzór stożka. Nisko-budżetowy ale z efektownym wyglądem stożków bardziej złożonych. Niebagatelne znaczenie ma też szybkość jego wykonania.

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

DOSTĘPNE KOLORY LED

biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



STD57

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, czerwone, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** biała (srebrna)

STD58

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, czerwone, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** biała (srebrna)
- **ozdoby PCV** bombki złote

STD59

- **girlanda** świerk czerwony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, czerwone, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** biała (srebrna)

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

STD78
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały zimny



STD77
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki złote



STD79
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały ciepły
- **ozdoby PCV** bombki złote



STD76
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** niebieska
- **ozdoby PCV** bombki złote, czerwone



STD80
- **girlanda** świerk zielony, biały
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały zimny



STD81
- **girlanda** świerk zielony, biały
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH, niebieskie
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** niebieska biała



STD82
- **girlanda** świerk zielony, biały
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH, niebieskie
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** niebieska biała




STD83
- **girlanda** świerk zielony, biały
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH, niebieskie
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** niebieska biała



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



Każdy z 2-metrowych modułów stożka jest konstrukcją stalową pokrytą powłoką antykorozyjną, powstającą w procesie ocynkowania. Kolejne elementy można schować jeden w drugi, co ułatwia składanie i magazynowanie poza sezonem. Do wnętrza choinki można wejść, dzięki dyskretnym drzwiczkom, pozwalającym na konserwacje i montaż oświetlenia.



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

STD41
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, niebieskie, FLASH
- **wąż LED** biały ciepły
- **meteorki** białe



STD42
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, niebieskie, FLASH
- **wąż LED** biały ciepły
- **meteorki** białe



STD43
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** niebieski
- **meteorki** białe



STD44
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe białe FLASH
- **wąż LED** niebieski
- **meteorki** białe
- **ozdoby PCV** bombki złote



STD48
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** zielone, białe flash
- **ozdoby PCV** bombki srebrne



STD45
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, flash czerwone
- **mata** czerwona



STD66
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, flash czerwone
- **wąż LED** biały ciepły
- **mata** czerwona złota, srebr.



DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor





STD28


- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe, niebieskie FLASH
- **wąż LED** biały
- **meteorki** białe
- **mata** czerwona



W przypadku meteorków możemy zaobserwować tzw. „efekt spadającego światła".

Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



STD39

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** zielone, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki złote bombki srebrne

Mamy projekty budowlane stożka i wszelkie niezbędne obliczenia statyczne i wytrzymałościowe. Konstrukcja balastowa choinki może być stawiana na otwartej przestrzeni i posadowiona na wypoziomowanym utwardzonym podłożu, typu plac, płyta rynku, etc.




STD27

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** niebieskie, zielone
- **ozdoby PCV** girlanda zielona gwiazdy złote

Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

STD49
- girlanda świerk zielony
- czubek wzór POL617
- lampki LED fioletowe białe FLASH
- wąż LED biały ciepły
- ozdoby PCV bombki złote bombki czerw.



STD50
- girlanda świerk zielony
- czubek wzór POL617
- lampki LED fioletowe, białe ciepłe, białe FLASH
- wąż LED biały ciepły
- ozdoby PCV bombki złote



STD65
- girlanda świerk zielony
- czubek wzór POL617
- lampki LED niebieskie, białe ciepłe, FLASH
- wąż LED biały ciepły
- ozdoby PCV bombki złote



STD51
- girlanda świerk zielony
- czubek wzór POL617
- lampki LED białe ciepłe białe FLASH
- wąż LED biały zimny
- ozdoby PCV bombki srebrne



STD72
- girlanda świerk zielony
- czubek wzór POL617
- lampki LED fioletowe, różowe niebieskie, białe FLASH
- wąż LED biały zimny



STD73
- girlanda świerk zielony
- czubek wzór POL617
- lampki LED niebieskie, białe FLASH
- wąż LED biały zimny



STD74
- girlanda świerk zielony
- czubek wzór POL617
- lampki LED zielone, białe FLASH
- wąż LED biały ciepły



STD75
- girlanda świerk zielony
- czubek wzór POL617
- lampki LED białe ciepłe białe FLASH
- wąż LED biały zimny



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY



STD52

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, białe FLASH, czerwone
- **wąż LED** biały ciepły, biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki czerwone

Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.



DOSTĘPNE KOLORY LED

biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

STD15
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL630
- **lampki LED** białe, niebieskie FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki złote, czerwone



STD24
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, niebieskie
- **wąż LED** biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki złote



STD64
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe FLASH
- **wąż LED** biały ciepły
- **ozdoby PCV** bombki złote, srebrne
- **mata** złota



STD40
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe FLASH
- **wąż LED** biały ciepły, zim.
- **ozdoby PCV** bombki: złote, czerw., srebrne



STD16
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL630
- **lampki LED** białe białe FLASH
- **wąż LED** biały



STD17
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL630
- **lampki LED** białe białe FLASH
- **wąż LED** biały, zielony



STD21
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe białe FLASH
- **wąż LED** biały




STD62
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL629
- **lampki LED** białe białe FLASH
- **lampki LED** fioletowe
- **wąż LED** biały czerwony



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



STD18

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL630
- **lampki LED** białe białe FLASH
- **wąż LED** biały
- **ozdoby PCV** bombki złote

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

STD05
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe, białe FLASH
- **wąż LED** biały



STD30
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe, białe FLASH
- **meteorki** białe



STD35
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe, niebieskie, białe FLASH
- **wąż LED** biały



STD86
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL630
- **lampki LED** białe, białe FLASH
- **wąż LED** biały
- **ozdoby PCV** bombki nieb.



STD31
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL630
- **lampki LED** białe, białe FLASH
- **wąż LED** biały
- **ozdoby PCV** bombki złote



STD61
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL630
- **lampki LED** białe, białe FLASH
- **wąż LED** biały, zielony



STD12
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL630
- **lampki LED** białe, białe FLASH
- **wąż LED** biały




STD13
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL629
- **lampki LED** białe, białe FLASH
- **wąż LED** niebieski



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

Stożek GIGANT

wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



BUDOWA MODUŁOWA

Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 10 m i 150 cm przy stożkach do 14 m. Np. Stożek 12m (1200 cm w tabeli) będzie miał końcową wysokość 13,5 m.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



STD20

- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe białe FLASH
- **wąż LED** biały
- **meteorki** białe

Meteorki LED

Meteorki to produkt pokrewny kurtynom i kurtynkom LED. Są przeznaczone do tworzenia iluminacji w przestrzeni zewnętrznej.

Podobnie, jak wymienione produkty, mają sznur, z którego w dół puszczone są diody LED świecące, jak spadające meteory. Subtelne, ale efektowne światło w kolorze zimnej bieli.

Długości sznurów z LED to 20, 50, mające 240 diod lub 100 cm z 640 źródłami światła. Jako produkt do zdobienia elewacji, okien, czy dachów, są bryzgoszczelne. Mają bardzo wysoką jakość, a zatem i żywotność (100000 godzin świecenia), ponadto bardzo wysoka odporność na uszkodzenia i promieniowanie UV. Zasilanie 230V a moc 2,4 oraz 7,9 i 9,6W.

Zestaw meteorków LED zachowujący kompatybilność powinien liczyć maksymalnie 10 kompletów. Łączy się je opatentowaną złączką.

Efekt spadającego światła bez wątpienia przyciąga uwagę przechodniów.



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



STD68
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL629
- **lampki LED** białe ciepłe białe FLASH
- **wąż LED** biały zimny



STD67
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL629
- **lampki LED** białe ciepłe białe FLASH
- **wąż LED** biały zimny



STD22
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe, czerw., nieb. białe FLASH
- **wąż LED** biały



STD69
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL629
- **lampki LED** białe ciepłe białe FLASH
- **wąż LED** biały zimny



STD70
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH, czerwone
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** czerwona



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY Z MODUŁAMI RGB

STD60

- girlanda świerk zielony
- czubek wzór POL617
- moduły RGB




wys.	śred.	wag.
100	50	9
150	65	11
200	80	18
250	95	38
300	110	50
400	150	83
500	170	145
600	200	223
700	230	295
800	265	336
1000	325	650
1200	385	980
1400	450	1400



Choinki z modułami LED RGB i sterownikiem to doskonała propozycja dla osób oczekujących czegoś więcej niż statyczne dekoracje świetlne. Idealnie nadają się do ożywienia dekoracji poprzez sterowanie przepływem światła i kolorów. Zapewniają dużą różnorodność uzyskiwanych efektów oraz możliwość tworzenia całych scenariuszy sterowania w układach jedno- i wielosterownikowych. W ofercie posiadamy sterowniki zarówno do pojedynczych dekoracji jak i dla całych systemów oświetlenia ze zdalnym sterowaniem.



Wygodne sterowanie pilotem.



Możliwość instalacji stożka o wysokości: 20, 30, 50 ... do 112 m. Wymiary podane są w centymetrach, waga w kilogramach. Waga nie obejmuje ciężaru ozdób.

CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY Z PRZEJŚCIEM

STD40P
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, białe FLASH
- **wąż LED** biały, biały ciepły
- **ozdoby PCV** bombki: złote, czerw., srebrne



STD81P
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH, niebieskie
- **wąż LED** biały zimny
- **mata** niebieska biała



STD39P
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** zielone białe FLASH
- **wąż LED** biały
- **ozdoby PCV** bombki złote bombki srebrne



STD73P
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** niebieskie, białe FLASH
- **wąż LED** biały zimny



STD89P
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, FLASH
- **wąż LED** biały zimny



STD90P
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały zimny
- **ozdoby PCV** bombki złote



STD95P
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe ciepłe, FLASH, czerwone
- **wąż LED** biały ciepły
- **mata** złota
- **ozdoby PCV** bombki złote




STD79P
- **girlanda** świerk zielony
- **czubek** wzór POL617
- **lampki LED** białe zimne, FLASH
- **wąż LED** biały ciepły
- **ozdoby PCV** bombki złote



CHOINKI Z DEKORACJĄ
STOŻKI GIGANTY Z PRZEJŚCIEM

Stożek z przejściem

wys.	śred.	wag.
600	200	223
700	230	295
800	265	336



BUDOWA MODUŁOWA

Podane wysokości stożka nie obejmują czubka z węża LED. Do każdej z nich należy dodać: 50 cm przy stożkach do 6m, 100 cm przy stożkach do 8 m.

Choinki z przejściem do nowość w naszej ofercie. Dzięki przejściu mogą stać nie tylko w odizolowanych od pieszych miejscach ale także na chodnikach i skwerach. Ze względów estetycznych oferujemy przejścia dla stożków 6 m i 8 m.

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, niebieski morski, zielony, multikolor



RODZAJE CHOINEK, KONFIGURACJA
CHOINKI GIGANTY



stożek ELEGANT **stożek NATURALNY** **piramida LUX**

POLAMP Sp. z o.o. od roku 2009 wytwarza igliwie i maty świąteczne. Komponenty używane do ich produkcji są najwyższej jakości. Charakteryzują się odpornością na promienie UV. Wszystkie dekoracje z igliwia są trudno zapalne. Z naszego igliwia produkujemy choinki, girlandy, wianki, kule oraz lamety. Lata obserwacji i doświadczenia zaowocowały profesjonalnymi, bezpiecznymi i łatwymi rozwiązaniami.

Choinki GIGANTY

W odróżnieniu od zwykłych choinek mogą osiągać wysokość do **112 m**. Umożliwia to specjalna modułowa konstrukcja, która jest wytrzymała i łatwa w transporcie. Zastosowanie tego typu choinek to przede wszystkim duże przestrzenie miejskie, hale widowiskowo-sportowe, galerie, centra miast.



Podstawowymi modelami choinek wielkogabarytowych są stożek i piramida. Produkujemy je z profili stalowych, a następnie zabezpieczamy powłoką antykorozyjną. Następnie konstrukcja jest powlekana igliwiem z PCV w kolorze zielonym, białym lub czerwonym. Giganty dzielą się na 2 m segmenty, które są nakładane jeden na drugi. Podstawa jest tak skonstruowana, aby zmieściła się na zwykłej palecie. Na czas przechowywania bądź transportu elementy stożka można schować jeden w drugim. Do środka choinki prowadzą drzwiczki, które wypełnione są igliwiem i wtapiają się w choinkę czyniąc je „niewidzialnymi". Ułatwia to nam konserwację i montaż oświetlenia we wnętrzu stożka.





Spawanie MIG/MAG

Konstrukcje choinek i fontann spawane są metodą MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135. Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali.



Cynkowanie

Cynkowanie ma na celu pokrycie powierzchni przedmiotów stalowych cienką powłoką cynku w celu ochrony przed korozją powodowaną działaniem powietrza i wody. Stosujemy głównie cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) – zanurzenie przedmiotu w ciekłej kąpieli cynkowej.

Powłoka cynkowa wykazuje w warunkach miejskiego środowiska korozyjnego od kilku do kilkunastu razy większą odporność korozyjną od stali nie cynkowanej. Dzieje się tak dlatego, że potencjał standardowy cynku jest znacznie bardziej elektroujemny niż potencjał żelaza. W pierwszej kolejności będzie korodował cynk, a produkty jego korozji będą spowalniać dalszą korozję. Dzięki temu nasze konstrukcje do stożków i dekoracji mogą być wystawione na niekorzystne warunki atmosferyczne przez kilka lat.


Elementy uzupełniające

W swojej ofercie posiadamy gotowe fundamenty do choinek, podesty oraz płotki. Na życzenie klienta możemy dowolnie nanieść logo lub nazwę firmy, miasta, sponsora itp.




Kolor i rodzaj igliwia

Podstawowym kolorem jest zieleń, a rodzajem igliwia świerk. Na życzenie klienta dostępne są również kolory m.in.: biały, srebrny, czarny. Igliwie również może przypominać sosnę, jodłę, modrzew.




KONFIGURACJA CHOINKI
BUDOWA STOŻKA

Przykładowy schemat choinki wielkogabarytowej 14 m.




Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe

Do projektu budowlanego typowego konstrukcji choinki stalowej, wysokości 14 m. Choinkę obliczono jako przestrzenną konstrukcję stalową. Wszystkie połączenia spawane przyjęto sztywne. Obliczenia przeprowadzono w programie Robot Structural Analisys 2010. Model przestrzenny konstrukcji przedstawiono na poniższych rysunkach. Ciężar własny elementów konstrukcyjnych przyjęty automatycznie. Obciążenie wiatrem (wg PN-77/B-02011 Az1) jak dla konstrukcji walcowej, z uwagi na szczelne pokrycie igliwiem.




Schemat montażu balastu




Przykładowe segmenty stożka 14m wraz z dolnym przekrojem.


segment stożka 0-2




segment stożka 8-10



segment stożka 12-14



Szczegółowy opis elementów wybranego segmentu (12-14)



KONFIGURACJA CHOINKI
DEKORACJE ŚWIETLNE I Z PCV

Nasza oferta to także gotowe ozdobione choinki. Zarówno te mniejsze do biur i domów jak i choinki giganty do stosowania na zewnątrz. Do zdobienia choinek używamy szeregu ozdób znajdujących się także w naszej ofercie. Są to głównie dekoracje świetlne jak lampki LED, węże świetlne LED, meteorki, a także ozdoby z PCV jak bombki o różnych rozmiarach, gwiazdki, figurki itp. Za pomocą sterownika możemy „ożywić" statyczną dekorację efektem animacji światła. Dzięki kombinacji tych elementów możemy stworzyć nieograniczoną ilość gotowych wzorów choinek.

Poniżej prezentujemy przykładową choinkę i opis elementów z których jest zbudowana.




Węże świetlne LED
Ważny element dekoracji świetlnej. Dzięki umieszczeniu lampek LED w specjalnym wężu otrzymujemy efekt ciągłego światła w postaci linii świetlnych. Doskonale nadaje się do pokazywania kształtów. Na choinkach używamy gotowych dekoracji świetlnych z węża jak gwiazdki czy śnieżynki, a także stosujemy je w formie np. pasów. Podobnie jak lampki nadają się do animacji za pomocą sterowników i występują w 9 kolorach.



Sterownik
Sterowniki idealnie nadają się do ożywienia dekoracji poprzez sterowanie przepływem światła w lampkach, meteorkach i wężach. Zapewniają dużą różnorodność uzyskiwanych efektów oraz możliwość tworzenia całych scenariuszy sterowania w układach jedno- i wielo-sterownikowych. W ofercie posiadamy sterowniki zarówno do pojedynczych choinek jak i dla całych systemów oświetlenia ze zdalnym sterowaniem.



Dekoracje z PCV
Podstawowym elementem dekoracyjnym są bombki o różnych rozmiarach, kolorach i powłokach. Z reguły wyprodukowane są z tworzyw sztucznych, przez co są trwałe i odporne na uszkodzenia. Oferujemy również dekoracje w formie kokard.



Kolorowe maty
Kolorowe maty odbijając światło potęgują jasność dekoracji i mocniej podkreślają kolor.



Muzyka
Nowością w naszej ofercie jest możliwość dodania do choinki muzyki w postaci popularnych świątecznych melodii.



Moduły LED




Lampa stroboskopowa



Żarówki kolorowe LED

Dodatkowo jako elementy dekoracyjne choinki możemy użyć żarówek stroboskopowych lub żarówek kolorowych LED. Nowością są moduły LED o łańcuchowej budowie i o intensywnym świetle.

Czubek choinki
Jest to przeważnie dekoracja świetlna w formie gwiazdy lub śnieżynki przestrzennej. Może być to sam wąż świetlny lub kombinacja węża i lampek świetlnych.



Choinka-stożek z zielonej girlandy typu świerk
Jest to podstawowy element choinki umieszczany bezpośrednio na metalowej konstrukcji w kształcie stożka. Możemy tu stosować inne kolory girlandy np. czerwony lub biały, a także różne kształty konstrukcji jak np. piramida. Nowością są stożki z dodatkowymi gałązkami, które sprawiają, że choinka wygląda na bardziej naturalną.



Lampki LED
Podstawowa forma dekoracji świetlnej. Mogą być w jednym z 8 kolorów: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, multikolor (trzy kolory w jednym zestawie). Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym. Doskonale nadają się do sterowania przepływem światła dzięki sterownikom, które są w naszej ofercie.



Lampki LED FLASH
Lampki LED z efektem FLASH stanowią uzupełnienie standardowych lampek i dzięki efektowi migania zwracają uwagę na całą dekorację. Występują w jednym z 7 kolorów.



Lampki LED RGB
W odróżnieniu od standardowych lampek LED posiadają dodatkowo plastikową otoczkę. Występują w kolorze RGB LED – jest to dioda mająca struktury do generowania trzech podstawowych barw (czerwony, zielony, niebieski), a co za tym idzie, przez możliwość ich mieszania, praktycznie dowolnej barwy. W zestawie programator i pilot do sterowania efektami świetlnymi.



Meteorki
W przypadku meteorków możemy zaobserwować tzw. „efekt spadającego światła". Daje to nam niesamowity widok. Występują w kolorze białym zimnym. Dzięki wysokiej jakości diod, posiadają duży kąt świecenia.

Fazy dekorowania choinki

W praktyce na choinkach gigantach ozdoby nanoszone są jeszcze na poszczególnych elementach stożka, przed złożeniem choinki w całość. Dzięki temu przyspiesza to znacznie montaż choinki na miejscu i jej ponowny montaż w przyszłości.



Zespawanie konstrukcji stożka i zabezpieczenie jej przed korozją. Przytwierdzenie sztucznego igliwia świerkowego do konstrukcji stożka.

Nałożenie lampek świetlnych w postaci lampek LED, FLASH, RGB lub lampek kulek. Optymalne użycie lampek w stosunku do wielkości choinki pokazane jest w tabeli (str. 56).

Nałożenie dekoracji świetlnych w formie białych lub w innym kolorze śnieżynek z węża led lub węża żarówkowego.

Nałożenie dekoracji z PCV w postaci bombek. Zaczepienie czubka choinki z węża LED w postaci przestrzennej gwiazdy.

Dekoracje świetlne z węża

Najczęściej są to gwiazdki i śnieżynki. Patrz str. 108-109 Odpowiednio ułożone mogą zdobić również czubek choinki. Standardowo wykorzystujemy do tego ozdoby POL-0001 lub POL-0002. Istnieje możliwość instalacji czubka z innych ozdób.



POL-0012 POL-0013 POL-0014 POL-0009



POL-0010 POL-0008 POL-0022 POL-0001



POL-0004 POL-0006 POL-0005 POL-0002 POL-0003

POL-0617 POL-0629 POL-0630





Czubek na planie krzyża z 2 ozdób POL-0001, POL-0002 lub POL-0021.



Czubek na planie gwiazdy sześcioramiennej z 3 ozdób POL-0001, POL-0002 lub POL-0021.



Czubek na planie gwiazdy ośmioramiennej z 4 ozdób POL-0001, POL-0002 lub POL-0021.



KONFIGURACJA CHOINKI
ILOŚĆ OŚWIETLENIA I RODZAJE LAMPEK

Ilość oświetlenia

Tu pomocna okaże się nam nasza ściągawka, która w przybliżeniu określa minima i maksima punktów świetlnych.

			STANDARD		EXCLUSIVE	
Nazwa	**Ilość skrzyń lub części**	**Szacowane pole powierzchni bocznej m²**	**Oświetlenie LED ilość punkt. świetl. min.**	**Ilość sznurów**	**Oświetlenie LED ilość punkt. świetl. opt.**	**Ilość sznurów**
STOŻKI ŚWIERKOWE						
ST100S	1	0,81	100	1	200	2
ST150S	2	1,57	200	2	300	3
ST200S	2	2,56	300	3	400	4
ST250S	3	4,00	400	4	600	6
ST300S	3	5,51	600	6	900	9
ST400S	2	9,58	1 000	10	1 600	16
ST500S	3	14,36	1 500	15	2 400	24
ST600S	3	21,07	2 200	22	3 600	36
ST700S	4	26,76	2 600	26	4 500	45
ST800S	5	30,48	3 200	32	5 200	52
ST900S	5	41,51	4 200	42	7 200	72
ST1000S	7	50,88	4 200	42	8 800	88
ST1200S	10	86,26	8 800	88	14 400	144
ST1400S	13	124,29	13 000	130	21 000	210
PIRAMIDY ŚWIERKOWE						
P100	1	0,90	100	1	200	2
P150	2	1,80	200	2	300	3
P200	2	3,00	400	4	500	5
P250	3	4,50	600	6	800	8
P300	3	6,30	800	8	1100	11
P400	2	10,40	1 200	12	1 800	18
P500	3	15,50	1 800	18	2 700	27
P600	3	21,60	2 800	28	3 600	36
P700	4	29,40	3 400	34	5 000	50
P800	5	38,40	4 600	46	6 600	66
P1000	5	56,00	6 600	66	9 600	96
P1200	7	81,60	9 600	96	14 000	140
P1400	10	96,20	11 500	115	16 400	164

Kolor oświetlenia



Rodzaje lampek

Lampki występują w 11 podstawowych kolorach. Najczęściej jest to źródło światła LED. W naszej ofercie posiadamy standardowe lampki LED jak też lampki kulki czy lampki RGB, gdzie każda dioda może świecić dowolnym kolorem z palety RGB.



KONFIGURACJA CHOINKI
RODZAJE OZDÓB Z PCV

BOMBKI NA SZNURZE
10 m sznur, bombki - 8 cm złote, srebrne, czerwone



Podstawowym rodzajem ozdoby PCV w naszej ofercie jest bombka. Posiadamy bombki w wersji srebrnej, złotej, czerwonej, białej i niebieskiej w rozmiarach od 100 mm do 300 mm. Bombki podobnie jak pozostałe ozdoby z tworzywa sztucznego odporne są na warunki atmosferyczne i działania mechaniczne. Nowością w naszej ofercie są 10 metrowe sznury z bombek 8 cm w kolorze złotym, srebrnym i czerwonym.

BOMBKI POJEDYNCZE
bombki pojedyncze: białe, srebrne, złote, czerwone, niebieskie
o średnicy od 100 do 300 mm



GWIAZDY 14 x15 cm; 19 x 20 cm, srebrne, złote, czerwone




KOKARDY z PCV
kolory, kształt i wymiary na zamówienie



STYROPIANOWE ŚNIEŻYNKI 110 cm



MATY MEATLIZOWANE





FOLIA OPTYCZNA POL-FOLSTAR1M
Efekt gwiazdek, dostępna w rolce 20m x 1m
jak w pojedynczych arkuszach A4
Folia przy wykorzystaniu odblasku światła LED
rozprasza je na całą swoją powierzchnię.

KONFIGURACJA CHOINKI
SPOSÓB MONTAŻU STOŻKA

Wszystkie stożki niezależnie od rozmiaru składają sie z jednego lub kilku segmentów. Ułatwia to montaż, demontaż i transport. Jednocześnie dbamy o to by rozmieszczenie elementów dekoracyjnych było naturalne a całość po zmontowaniu wyglądała jak jeden element.



Zanim stożek wyruszy w drogę sprawdzana jest funkcjonalność każdego segmentu - oświetlenie i dopasowanie połączeń między segmentami.



Większość naszych stożków montowana jest w całości jeszcze w fabryce. Na każdy segment stożka nałożona zostaje kompletna dekoracja (lampki, bombki, węże) tak by skrócić czas instalacji na miejscu. Na czas transportu stożek ponownie jest dzielony na segmenty i zajmuje tyle miejsca ile największy dolny segment.

Na miejscu wystarczy tylko ułożyć w odpowiedniej kolejności poszczególne segmenty, połączyć przewody oświetlenia i stożek jest gotowy do użycia.






Wieczorem i w nocy możemy podziwiać przepiękną iluminację stożka. Wszystkie jego elementy odporne są na warunki pogodowe takie jak deszcz i śnieg.



Dzięki segmentowej budowie i montażu oświetlenia i ozdób PCV na poszczególnych częściach stożka skraca się czas instalacji i demontażu całości. Dodatkowo transport stożka może odbywać się za pomocą średniej wielkości samochodów dostawczych.



Kolejne fazy przygotowania stożka w fabryce i montowania w miejscu docelowym.












KONFIGURACJA CHOINKI
PRZYKŁADOWY STOŻEK NOCĄ



STEROWNIKI OŚWIETLENIA
Z PILOTEM DO LAMPEK, KURTYN I METEORKÓW



Sterowniki zwane też programatorami to doskonała propozycja dla osób oczekujących czegoś więcej niż statyczne dekoracje świetlne. Idealnie nadają się do ożywienia dekoracji poprzez sterowanie przepływem światła w lampkach, kurtynach, meteorkach itp. Zapewniają dużą różnorodność uzyskiwanych efektów oraz możliwość tworzenia całych scenariuszy sterowania w układach jedno- i wielo-sterownikowych. W ofercie posiadamy sterowniki zarówno do pojedynczych dekoracji jak i dla całych systemów oświetlenia ze zdalnym sterowaniem.

Do sterowania iluminacjami na rozległym obszarze oferujemy urządzenia z wbudowanymi modułami komunikacji radiowej wg protokołu ZigBee. Umożliwiają one budowę spójnie zarządzanych systemów iluminacji na obszarach ulic, placów, parków, budowli.

Tabela przykładowych programów wraz ze schematem ustawienia zworek w sterowniku.

S1 DIP_SW				Nr progr. z konfig.	AS-OU2 program producenta
5	6	7	8		
OFF	OFF	OFF	OFF	1	wyłącz wszystko
OFF	OFF	OFF	ON	2	migotanie-przełącz
OFF	OFF	ON	OFF	3	migotanie wł./wył.
OFF	OFF	ON	ON	4	rozpal/wygaś 1,2
OFF	ON	OFF	OFF	5	rozpal 1,2 - wygaś 1,2
OFF	ON	OFF	ON	6	kanał 1 rozpal/wygaś, kanał 2 rozbłyski
OFF	ON	ON	OFF	7	rozpal/wygaś zmienne tempo
OFF	ON	ON	ON	8	migotanie przełącz zmienne tempo
ON	OFF	OFF	OFF	9	migotanie wł./wył. zmienne tempo
ON	OFF	OFF	ON	10	migotanie zmienny poziom jasności
ON	OFF	ON	OFF	11	rozpal/wygaś 1,2 przesunięcie 1/2 cyklu
ON	OFF	ON	ON	12	rozpal/wygaś 1,2 przesunięcie 1/4 cyklu
ON	ON	OFF	OFF	13	rezerwa (wygaś wszystko)

Muzyka

Błyskanie

Miganie

Przygasanie

Pulsowanie

Falowanie

Zmiana koloru RGB

Wygodne sterowanie pilotem nawet na dużym obszarze miejskim.

Do wyboru scenariusze sterowania producenta lub prosta możliwość przygotowania własnej aranżacji!

GIRLANDY I MAŁE CHOINKI
RODZAJE GIRLAND BEZ DEKORACJI



GIRLANDA ŚWIERKOWA GĘSTA TG3111-9
22 x 270 cm
odporna na UV



GIRLANDA ŚWIERKOWA GĘSTA TG3111-2
22 x 270 cm



GIRLANDA ŚWIERKOWA GĘSTA TG3111-12
35 x 270 cm
odporna na UV



GIRLANDA ŚWIERKOWA GĘSTA TG3111-8
BIAŁA 22 x 270 cm
odporna na UV

GIRLANDA ŚWIERKOWA TYPU CUKIEREK X2716 T050
90 x 20 cm






WIANEK ŚWIERKOWY X2716 T041
45 cm



CHOINKA PREMIUM z metalowym stojakiem CT3111-6
Ø120 x 220 cm



KULE ŚWIERKOWE

KU 30	zielony	ø 30 cm
KU 40	zielony	ø 40 cm
KU 50	zielony	ø 50 cm
KU 60	zielony	ø 60 cm
KU 70	zielony	ø 70 cm
KU 80	zielony	ø 80 cm
KU 90	zielony	ø90 cm
KU 110	zielony	ø110 cm

Podobnie jak choinki girlandy zbudowane są ze sztucznego igliwia odpornego na warunki atmosferyczne. Podstawowym rodzajem igliwia jest świerk w kolorze zielonym. Dostępne są również girlandy sosnowe. Inne dostępne kolory to biel i czerwień. Proponowane obok kształty to podstawowe wzory. Na specjalne zamówienie realizujemy inne rozwiązania.

OZDOBY Z PCV, STYROPIANU I DREWNA
DO MAŁYCH CHOINEK I GIRLAND

BOMBKI NA SZNURZE
10 m sznur, bombki - 8 cm złote, srebrne, czerwone



SD-WY002 80 G

SD-WY002 80 S

SD-WY002 80 R



STYROPIANOWA ŚNIEŻYNKA
z połyskiem SD-WYS024 110 cm

BOMBKI POJEDYNCZE
bombki pojedyncze: białe, srebrne, złote, czerwone, niebieskie



POL AY-B108-W	biała	Ø60mm
POL AY-B108-S	srebrna	Ø60mm
POL AY-B108-G	złota	Ø60mm
POL AY-B108-R	czerwona	Ø60mm
POL AY-B108-B	niebieska	Ø60mm
POL AY-B109-W	biała	Ø80mm
POL AY-B109-S	srebrna	Ø80mm
POL AY-B109-G	złota	Ø80mm
POL AY-B109-R	czerwona	Ø80mm
POL AY-B109-B	niebieska	Ø80mm
POL AY-B110-W	biała	Ø100mm
POL AY-B110-S	srebrna	Ø100mm
POL AY-B110-G	złota	Ø100mm
POL AY-B110-R	czerwona	Ø100mm
POL AY-B110-B	niebieska	Ø100mm
POL AY-B111-W	biała	Ø120mm
POL AY-B111-S	srebrna	Ø120mm
POL AY-B111-G	złota	Ø120mm
POL AY-B111-R	czerwona	Ø120mm
POL AY-B111-B	niebieska	Ø120mm
POL AY-B112-W	biała	Ø150mm
POL AY-B112-S	srebrna	Ø150mm
POL AY-B112-G	złota	Ø150mm
POL AY-B112-R	czerwona	Ø150mm
POL AY-B112-B	niebieska	Ø150mm
POL AY-B113-W	biała	Ø200mm
POL AY-B113-S	srebrna	Ø200mm
POL AY-B113-G	złota	Ø200mm
POL AY-B113-R	czerwona	Ø200mm
POL AY-B113-B	niebieska	Ø200mm
POL AY-B114-W	biała	Ø250mm
POL AY-B114-S	srebrna	Ø250mm
POL AY-B114-G	złota	Ø250mm
POL AY-B114-R	czerwona	Ø250mm
POL AY-B114-B	niebieska	Ø250mm
POL AY-B115-W	biała	Ø300mm
POL AY-B115-S	srebrna	Ø300mm
POL AY-B115-G	złota	Ø300mm
POL AY-B115-R	czerwona	Ø300mm
POL AY-B115-B	niebieska	Ø300mm

UWAGA: inne kolory i wymiary na zamówienie

GWIAZDY SD-WY040
14 x15 cm; 19 x 20 cm
srebrne, złote, czerwone




KOKARDY z PCV
kolory i wymiary na zamówienie





DREWNIANE ORNAMENTY POL-DROR
7 wzorów po 250 szt. każdego



MATY METALIZOWANE
AY-01-W - biała
AY-01-R - czerwona
AY-01-B - niebieska
AY-01-GR - zielona (nie metaliczna)
AY-01-GR-2 - zielona
AY-01-G - złota
AY-01-S - srebrna
AY-01-BL - czarna
AY-01-Y - żółta
AY-01-PU - fioletowa
rolka 1x 20 m



FOLIA OPTYCZNA POL-FOLSTAR1M
Efekt gwiazdek, dostępna w rolce 20m x 1m jak w pojedynczych arkuszach A4
Folia przy wykorzystaniu odblasku światła LED rozprasza je na całą swoją powierzchnię.

CHOINKI, WIANKI, GIRLANDY Z DEKORACJĄ




CHOINKA X2687-050
225 cm, 180 bombek

CHOINKA X2687-051
225 cm, 180 bombek

CHOINKA X2687-047
225 cm, 180 bombek

CHOINKA X2687-048
225 cm, 180 bombek



WIANEK X2687-050-1
60 cm, 58 bombek

WIANEK X2687-051-1
60 cm, 58 bombek

WIANEK X2687-047-1
60 cm, 58 bombek

WIANEK X2687-048-1
60 cm, 58 bombek

CHOINKA GOLDEN DREAMS X2716 E065
225 cm
200 różnych ozdób



GIRLANDA X2716 E069
270 x 25 cm



KSIĘŻYC X2716 E071
75 x 30 cm





WIANEK X2716 E072
60 cm

CHOINKA FAMILY TIES X2716 G044
225 cm
200 różnych ozdób



GIRLANDA X2716 G048
270 x 25 cm



KSIĘŻYC X2716 G050
75 x 30 cm





WIANEK X2716 G051
60 cm

UWAGA: choinki, wianki i girlandy są dostarczane bez oświetlenia LED, które jest dostępne osobno.

GIRLANDY Z DEKORACJĄ
ŻYRANDOL, PRZEWIESZKA, MEDALIONY, GWIAZDY

Dodanie girlandy do naszych ozdób sprawiło że dekoracje nabierają gęstości i wyglądają dobrze zarówno w nocy jak i w dzień. Są doskonałym uzupełnieniem choinek, ozdób wiszących nad ulicami i na elewacjach.

POL-0950G
200x125 cm
LED15W





POL-0960G
60 cm
LED30W / LED50W

POL-0965G
50x300 cm
LED20W




POL-0966G
120x540 cm
LED100W

POL-1996G
100 cm
LED5W




POL-0961G
100 cm
LED5W



POL-0962G
100 cm
LED5W



POL-0963G
100 cm
LED5W



POL-0964G
110 cm
LED5W



POL-1997G
100 cm
LED5W





POL-1970G
150X150 cm
LED25W



POL-1971G
150X150 cm
LED25W



POL-1972G
150X150 cm
LED25W



POL-1991G
150X150 cm
LED75W




POL-1992G
150X150 cm
LED71W



POL-1993G
150X150 cm
LED53W



POL-1994G
150X150 cm
LED25W



POL-1995G
150X150 cm
LED65W

DOSTĘPNE KOLORY LED
biały zimny, biały ciepły, żółty, pomarańczowy, różowy, czerwony, niebieski, zielony, multikolor

FIGURY ANIMOWANE 3D
ZESTAWY

Animowane figury naturalnej wielkości to doskonałe uzupełnienie dekoracji świetlnych i choinek. Dostępne są zarówno pojedyncze egzemplarze jak i całe zestawy.



zestaw POLPU-001 wysokość figur 80-180 cm



zestaw POLPU-002 wysokość figur 100-175 cm



zestaw POLPU-003 wysokość figur 80-185 cm



zestaw POLPU-004 wysokość figur 100-150 cm



zestaw POLPU-005 rozmiar szopki 250 x 350 cm



zestaw POLPU-006 wysokość figur 70 cm



zestaw POLPU-007 wysokość figur 70-220 cm



zestaw POLPU-008 wysokość figur 80-120 cm

Przykładowy gotowy domek jarmarkowy



Organizacja jarmarków świątecznych

Święta to doskonały czas na organizację jarmarków z ofertą produktów regionalnych.

Weihnachtsmarkt (od niem. Weihnacht Boże Narodzenie) – tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, odbywający się w plenerze w wielu miastach Niemiec, Austrii, Szwajcarii zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Typowy jarmark odbywa się na ulicach lub placach starszych części miast. Coraz częściej galerie handlowe decydują się na urozmaicenie oferty świątecznej takim właśnie jarmarkiem. Efektownie zdobiona i oświetlona impreza przyciąga klientów, którzy świadomie poszukują oryginalnych przedmiotów oraz zdrowej, wysokiej jakości żywności. Są to produkty pożądane zwłaszcza w okresie około świątecznym.

TECHNOLOGIA LED

Diody świecące są źródłem światła widzialnego oraz dzięki specjalnej budowie promieniują niewidzialne fale podczerwieni. Znane są też pod nazwą diody LED (Light Emitting Diode), które pod wpływem przepływu prądu z anody p do katody n emitują promieniowania widzialne. Prąd w postaci jonów lub elektronów uzyskiwany jest z zewnętrznego źródła energii (zasilacza LED).

Diody świecące mają bardzo dużo zalet, do których należą: małe rozmiary, bardzo długa żywotność, znikoma emisja ciepła, odporność na wstrząsy, niezawodne działanie, małe zużycie energii przy małych stratach mocy oraz duża wartość iluminacji.

Firma POLAMP Sp. z o.o. oferuje barwy LED:

- **Biały zimny**
- **Biały ciepły**
- **Żółty**
- **Różowy**
- **Fioletowy**
- **Czerwony**
- **Pomarańczowy**
- **Niebieski**
- **Niebieski morski (water blue)**
- **Zielony**
- **Multikolor** (kilka kolorów na jednym sznurze)
- **RGB** (pojedyncza dioda emituje dowolny kolor)



Technologia super-połączenie z ang. Super-connect jest profesjonalną metodą szybkich połączeń naszych produktów oświetleniowych. Hermetyczne zamknięcie daje gwarancję bezpiecznego użytkowania w ciężkich warunkach atmosferycznych tj.: deszcz, śnieg, wilgoć. Ponadto system super-połączenie jest niezwykle łatwy i wygodny w użyciu, dlatego często można spotkać określenie z ang. Easy-connect.





SZCZELNIE

BEZPIECZNIE

ŁATWO

SZYBKO

Odporność na warunki atmosferyczne



OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

W grupie oświetlenia świątecznego produkowanego przez POLAMP znajduje się kilkaset produktów. Wszystkie wykorzystują diody LED.

Diody LED to źródła światła widzialnego wykorzystujące niewidzialne fale podczerwieni. Mają wiele zalet, wśród nich małe rozmiary, tysiące godzin żywotności świetlnej, niezawodność, czy energooszczędność wydają się najważniejsze.

Ofertę podzieliliśmy na 4 grupy produktów. **Seria brązowa** do użytku tylko we wnętrzach. Dioda LED zabezpieczona jest przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przeznaczona jest do pomieszczeń, domowych choinek i innych bardziej indywidualnych dekoracji w mieszkaniach, czy biurach. **Seria srebrna** do dekorowania pomieszczeń, jak i obszarów poza budynkiem. Dioda LED zabezpieczona przed wilgocią. Wtyczka przystosowana do gniazdka z uziemieniem. **Seria złota** przeznaczona na zewnątrz. Przewód ochrania osłonka gumowa, a nie PVC jak w pozostałych liniach wyrobów. Poza inteligentnym (hermetycznym) połączeniem kabli, jak w przypadku serii brązowej i srebrnej, posiada system zabezpieczający przed zerwaniem okablowania, np. z powodu rozrastania się drzewa. **Seria zielona** to grupa produktów o specyfikacji technicznej, kolorystyce i wymiarach, jak w linii złotej i srebrnej. Wyróżnia je działanie na obniżone napięcie 24V. Jest to wartość, która nie powoduje żadnego uszczerbku na zdrowiu człowieka.

Oświetlenie świąteczne LED produkujemy w dowolnych kolorach, w ofercie katalogowej jest ich kilkanaście. Na indywidualne zamówienie jesteśmy w stanie zaproponować inną barwę. Obowiązkowa w ofercie jest biel, multikolor i RGB, w zależności od wybranego produktu. Zadanie iluminacji świątecznych to przede wszystkim zdobienie przestrzeni po zmroku. Zastosowanie diod LED pozwala oszczędzać energię podczas tych paru, czy kilkunastu godzin codziennego świecenia.

W asortymencie posiadamy lampki choinkowe LED, kurtynki i kurtyny LED, czy węże świetlne. Wyjątkową grupą są ozdoby ze sklejki rozświetlane od wewnątrz, jak szopka, choinka i gwiazdy. Oprócz nich również meteorki, projektory, akcesoria itp.

Przed każdym kolejnym sezonem pracujemy nad rozszerzeniem oferty o nowe propozycje. Odwiedzając nasze hurtownie lub sklep internetowy, masz ogromny wybór ozdób o rozmaitych kształtach i innych parametrach technicznych.

Lampki LED



Podstawą oferty świątecznej POLAMP są lampki LED, spotykamy je w większości domów i w prawie każdym biurze, bardzo często wiszą na choinkach przed budynkami.

Sprzedajemy ponad 100 wariantów lampek. Wszystkie uporządkowaliśmy w 4 liniach, zgodnie z przeznaczeniem, do wnętrz - brązowa (230V) i zielona (24V), do pomieszczeń i na zewnątrz - srebrna, tylko do użytku zewnętrznego, odporna na zmienne warunki atmosferyczne - złota.

Przygotowaliśmy najróżniejsze rozwiązania kolorystyczne, zarówno źródeł światła, jak i okablowania. Kąt świecenia wszystkich lampek to 360°. Najdłuższy sznur mierzy 10 metrów i jest dostępny w każdej z linii produktów. W wielu przypadkach istnieje możliwość połączenia ze sobą maksymalnie 10 sznurów na jednym kablu zasilającym. Szybkie i łatwe łączenie zapewnia opatentowana złączka. Diody LED rozmieszczone są co 10 centymetrów. Mają żywotność 100000 godzin świecenia.

Standardowe lampki LED to sznury o długości 6 lub 10 metrów w kolekcji brązowej. Mające odpowiednio 60 i 100 diod zróżnicowanych kolorystycznie. Do wyboru są lampki jednobarwne, jak i biały oraz multikolor. Działają bez zarzutu w zestawie do 10 kompletów na 1 kablu zasilającym. W serii srebrnej proponujemy sznur 6-metrowy na zewnątrz. Kolor do wyboru z katalogu lub tworzony na życzenie Klienta, mamy też lampki RGB. W ramach linii złotej oferujemy profesjonalne lampki LED do użytku zewnętrznego o różnych kolorach zarówno kabla, jak i diod. Po środku mają opatentowaną złączkę, pozwalającą łączyć sznur 5 + 5 m.

Niezwykle rozbudowaną ofertę mamy w grupie **lampek LED FLASH.** W ramach kolekcji srebrnej zewnętrzne lampki 100 diod na 10-metrowym sznurze. Błysk działa automatycznie. Granica kompatybilności to 10 kompletów. Tą samą kolorystykę i ilości diod przygotowaliśmy dla serii złotej typowo zewnętrznej. Wyróżniają się złączką umożliwiającą spięcie kabla na kombinacje 5 + 5 m.

Lampki LED 24V zewnętrzne w ramach linii zielonej. Na 10 metrach sznura znajduje się 100 diod. Oferujemy kolory jednolite, jak i multikolor. Działają bez zarzutu w zestawie do 10 kompletów na jednym kablu zasilającym.

Lampki LED z panelem słonecznym mogącym zasilać lampki przez 10h po zmroku. Ładuje się podczas dnia. Dostępne są kolory katalogowe lub na zamówienie oraz wariant RGB.

Super Gęste Lampki LED wyróżnia ilość diod - aż 300 źródeł białego światła na 5-metrowym sznurze. Są kompatybilne w zestawie 5 sznurów na 1 kablu zasilającym.

Lampki LED z programatorem to zewnętrzne lampki z opcjami animacji i w kolorach do wyboru lub na zamówienie oraz w multikolorze. Funkcje sterownika: stały, błyskający, przygasający, migający, pulsacyjny, sekwencyjny, płynący, kombinacja.

Lampki Kulki LED w ilości 100 diod na 10-metrowym sznurze z PVC. Poza jednokolorowymi lampkami oferujemy wariant RGB. Inny rodzaj produktu - lampki zewnętrzne profesjonalne o średnicy 1,5 cm z pilotem i dowolną konfiguracją koloru (RGB).

Lampki LED RGB to szeroka grupa produktów. RGB jest często jednym z wariantów kolorystycznych innych typów lampek. Wyłącznie RGB mają lampki kulki o średnicy 1,5 lub 2 cm produkowane w ramach serii srebrnej. Jeden model o długości 10 metrów z 60 diodami LED. Drugi model z tą samą ilością źródeł światła, ale o długości 20 metrów.

Lampki LED BOMBY o średnicy 10 cm w ramach kolekcji srebrnej mamy 10-metrowe sznury z 12 diodami multikolor lub białymi. Są kompatybilne do 5 kompletów na jednym kablu zasilającym, zatem do aż 50 metrów.

Lampki Ornamenty LED to 10-metrowe sznury po 100 lampek w kształcie kwiatka, śnieżynki lub gwiazdki. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Dostępne w jednolitych kolorach i multikolorze.

Lampki Świeczki LED imitujące swoim kształtem prawdziwe woskowe świeczki z odrobiną cieknącego wosku. Są efektowną dekoracją zwolenników tradycyjnego strojenia choinki a jednocześnie bardziej bezpieczną, niż otwarty ogień na drzewku. Na 7,5-metrowym sznurze umieszczono 16 diod w przezroczystych kloszach w kształcie płomienia.
Lampki Łezki LED produkujemy w kilku wariantach kolorystycznych. Na sznurach o długości 2 lub 3 metrów jest odpowiednio po 20 lub 30 diod.

Lampki kulki bawełniane lub z ratanu w ilości 60 sztuk umieszczone są na sznurze o długości 6 metrów i przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Kabel jest przezroczysty i wykonany w PVC. Diody LED w multikolorze.

Sterowniki Oświetlenia

Sterowniki efektów świetlnych to urządzenia ważne, gdy Klient życzy sobie możliwości samodzielnego ustawiania rozmaitych efektów iluminacji. Mamy też autorskie scenariusze sterowania. Jest dostępna opcja uruchomienia melodii świątecznych.

Programatory używane są przy instalacjach z diodami LED świecącymi w sposób zmienny jak FLASH, meteorki, wodospady. Światło może błyskać, przygasać, migać, pulsować i falować.

Dzięki sterowaniu można zmieniać kolor, szybkość, porę włączenia, czy wyłączenia oświetlenia. Sterowniki współdziałają ze zdalnymi pilotami Zig-Bee. Od wybranego modelu zależy ilość funkcji, jakie można zmieniać. Sterownik elektryczny bazuje na zapisach w jego pamięci. Obsługuje do kilkuset mb węża świetlnego.

Najczęściej sterowniki przydają przy oświetlaniu elewacji, kompozycji przestrzennych na placach lub starówkach - na ogół przy dużych projektach, kiedy trzeba zgrać ze sobą kilka (lub więcej) efektów i dekoracji.

Kurtynki LED



Z roku na rok coraz więcej balkonów i tarasów w przestrzeni miejskiej oraz osiedlowej, ozdabianych jest kurtynkami.

Produkujemy kilkadziesiąt modeli kurtynek z bogatą ofertą kolorystyczną, zarówno barw jednolitych, bieli, czy innych możliwości. Proponujemy kable PVC. Kąt świecenia diod 360^{O}. Żywotność 100000 godzin świecenia.

Kurtynki sople w serii srebrnej na zewnątrz i profesjonalne kurtynki sople w ramach kolekcji złotej na kablu 2,5+2,5m. Zwisy z 5-metrowego sznura mają długość max 70 cm, co 10 cm rozmieszczono na nich łącznie 120 diod. Prezentują się bardzo dobrze na dachach, elewacjach, przy oknach.

Kurtynki LED FLASH liczą 120 diod, w tym 24 diody FLASH. W kolekcji srebrnej sznur ma długość 5 metrów, profesjonalne kurtynki są łączone na środku tworząc zestaw na 2,5+2,5 metrowym kablu.

Profesjonalne kurtynki LED długie, bo o zwisie 100 cm mają 240 diod. Sekwencja 4, 6, 10, 6, 4. Kurtynki FLASH mają 258 diod rozmieszczonych na kablu łączonym złączkami 3razy po 1,2metra. Sekwencja 2, 7, 13, 10, 7, 4.

Zestawy można wydłużyć dołączając za pomocą opatentowanej złączki kolejne komplety, maksymalnie 5 lub 10 na jednym kablu zasilającym. W ten sposób osłaniana jest część powierzchni płyty balkonowej, czy jego oszklenia. Taką samą dekorację świetlną widuje się podwieszoną pod sufitem/dachem. Przy czym wariant długi, w odróżnieniu od standardowego, stosuje się także do zdobienia elewacji i aranżacji świetlnych w większej przestrzeni.

Jakość kurtynek i odporność na uszkodzenia oraz promieniowanie UV jest wysoka. Zasilanie 230V. Potrzebna moc to 3,3W a w przypadku profesjonalnych kurtynek długich - 13W. Dostępne są też kurtynki o mocy 21,6W. Małe zużycie mocy pozwala projektować świąteczną (i nie tylko) iluminację świetlną, nie ryzykując wysokiego rachunku za prąd.

Kurtyny LED



Kurtyny LED to jeden z energooszczędnych produktów oświetleniowych POLAMP, dedykowany przede wszystkim do komponowania świątecznych iluminacji. W odróżnieniu od kurtynek zwieszane z kabla zasilającego sznury z lampkami LED są równej długości.

Produkujemy kilkadziesiąt modeli kurtyn. Dostępne rozmiary produktów **serii srebrnej** to 5x0,5m z 240 diodami na kablu PVC. Poza tym 5x1m z 400 diodami. 2,5x1,5m z 380 diodami. 600 diod mają kurtyny o wymiarach 2,5x3m a 720 - 2,5x6m. Najwięcej źródeł światła, bo aż 1000 diod mają kurtyny 2,5x9m.

Nieco inne wymiary mają **kurtyny LED FLASH** oraz **profesjonalne kurtyny LED standardowe oraz FLASH** w serii złotej. Na sznurach 5x0,5m jest 240 diod. Po 380 diod mają kurtyny 5x1m albo 2,5x1,5m. 560 diod dla kurtyny o wymiarach 2,5x3m. Zwisy na 2,5 metra mają też kurtyny o długości 6m z 720 diodami oraz o długości 9m, gdzie z 1000 diod LED.

Mamy też, w ramach serii złotej i srebrnej, **linię produktów z widowiskowym efektem wodospadu**. W obu kolekcjach rozmiary, jak i ilości diod są takie same. Dla wielkości 2,5x3m przewidzieliśmy 720 diod a dla 2,5x6m - 1440 źródeł światła.

Kable zasilające wszystkich kurtyn można ze sobą łączyć za pomocą opatentowanej złączki, wówczas wydłużysz zestaw maksymalnie do 10 kompletów. Żywotność diod LED wykorzystanych w każdej kurtynie, szacujemy na 100000 godzin świecenia. Z pewnością ma na to wpływ ich tzw. bryzgoszczelność.

Proponujemy zastosowanie kurtyn do oświetlenia elewacji, drzew, a także choinek. Komplety z diodami Waterfall doskonale nadają się do ozdobienia, wyłączonych na sezon zimowy, fontann. Nasze lampki są odporne na niskie temperatury, promieniowanie UV, uszkodzenia i sprawnie działają nawet przy dużej wilgotności. Przy tym mają niską emisję ciepła.

Życzymy miłego projektowania iluminacji! Przy okazji informujemy, że pomagamy w wizualizacji projektu, oferujemy profesjonalny montaż, a potem i serwis. Zachęcamy do zakupów produktów naszej marki!

Siatki LED



Siatka LED, jak sama nazwa wskazuje, jest inspirowana kształtem standardowej siatki. Sznury z diodami są przeplecione w taki sposób, aby tworzyły otwory w kształcie rombów.

Produkt przypisaliśmy do złotej serii, czyli do najwyższej klasy asortymentu POLAMP, przeznaczonego do użytku wyłącznie zewnętrznego. W dwóch wariantach, pierwszy - z diodami stałymi, drugi - z diodami FLASH, oferujemy siatkę w rozmiarze 1x2m i z 176 diodami. W siatkach z efektem błysku mamy 32 diody LED. Wszystkie źródła światła mogą świecić ok. 100000 godzin. Potrzebna moc - 19,2W. Zasilanie 230V.

Jakość siatki POLAMP i odporność na uszkodzenia, czy promieniowanie UV, jest bardzo wysoka. Kąt świecenia to 360^{O}. Na jednym kablu zasilającym, z pomocą opatentowanej złączki, może efektywnie działać do 10 kompletów.

Oświetlenie w okresie Świąt tak różne, niż to codzienne użytkowe, buduje atmosferę, jak żadna inna dekoracja. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Meteorki LED



Meteorki to produkt pokrewny kurtynom i kurtynkom LED. Są przeznaczone do tworzenia iluminacji w przestrzeni zewnętrznej.

Podobnie, jak kurtyny mają zwisy (tuby) z diodami równej długości. Świecą one jak spadające meteorki w kolorze bieli. Przewód przyłączeniowy mierzy 5 metrów.

Długości sznurów z LED to 20 cm z 240 diodami, 50 cm z 320 źródłami światła lub 100 cm z 640. Jako produkt do zdobienia elewacji, okien, czy dachów, są bryzgoszczelne. Mają bardzo wysoką jakość, a zatem i żywotność (100000 godzin świecenia), ponadto bardzo wysoka odporność na uszkodzenia i promieniowanie UV. Zasilanie 230V a moc 2,4 oraz 7,9 i 9,6W.

Zestaw meteorków LED zachowujący kompatybilność powinien liczyć maksymalnie 10 kompletów. Łączy się je opatentowaną złączką.

Ciekawym rozwiązaniem, dostępnym w naszej ofercie, jest ułożenie meteorków w gwiazdę. Przepływające światło daje efekt pulsowania i jest efektowną dekoracją świetlną.

Węże LED



Węże świetlne LED i żarówkowe produkujemy w bogatej gamie kolorystycznej a stan magazynowy mamy jeden z największych w Europie. Samych rodzajów węży oferujemy kilkadziesiąt. Są kompatybilne z produktami innych firm, dzięki zastosowaniu uniwersalnych połączeń.

Węże żarówkowe zewnętrzne mają po 36 żarówek na mb. Można je ciąć co 1 metr. Dostępne są kolory LED jednolite z oferty katalogowej lub na zamówienie. Podobną ilość źródeł światła mają **węże diodowe jednokanałowe** w serii złotej marki POLAMP, świecące światłem stałym. Średnica produktu to 13 mm. Zasilane są bezpośrednio z sieci dzięki specjalnemu kablowi dostępnemu w naszej ofercie. Długość rolki to 100 m. Możliwość cięcia co 1 lub 2 metry. Te modele dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych. Wszystkie dostępne są we wariancie diod ułożonych horyzontalnie. Mają bardzo wysoką jakość i są elastyczne, dzięki czemu można dekorować nimi np. drzewa, nie tracąc efektu w przyszłym sezonie, gdy roślina urośnie. Ich żywotność obliczamy na 100000 godzin świecenia.

Inne produkty to np. **wąż FLASH** ma automatyczną funkcję błysku świetlnego, w co 6. diodzie. **Węże świetlne trzykanałowe** świecą światłem stałym lub zmiennym. Istnieje możliwość cięcia co 4 m. **Wąż NEON,** jeden z najnowszych produktów w ofercie, charakteryzuje się dużą gęstością diod - aż 80 w 1 mb. Ma przekrój 12 × 26 mm. Możliwość cięcia co 80-120 cm.

Z węży LED tworzy się ozdoby świąteczne, np. przestrzenne gwiazdy montowane na czubkach choinek. Podobnie śnieżynki wieszane jako świetlna dekoracja. Wyjątkową ozdobą jest renifer z węża LED o wymiarach 70x78x16 cm wykorzystujący w konstrukcji 160 wydajnych diod LED.

W ofercie znajdziesz także bogaty wybór akcesoriów, ułatwiający instalację i sterowanie wężami POLAMP. Ponadto proponujemy cięcie na dowolną długość oraz sprzedaż gotowych zestawów, przeznaczonych do montażu.

Projektory



POLAMP produkuje projektory będące częścią systemów oświetlania obrazem. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologicznych rozwiązań pozwala tworzyć nam sprzęt wydajny, stabilny w działaniu i energooszczędny.

Jesteśmy w stanie dopasować grafiki, zdjęcia, ornamenty do Twoich oczekiwań. Oferujemy obrazy statyczne lub animowane. Posiadamy też szeroką ofertę akcesoriów, od obiektywów i pryzmatów, przez mocowania i mechanizmy obracania, po nakładki koloru i zmienniki obrazu.

Ze sprzętu POLAMP korzystają zarządcy budynków, właściciele hal sportowych i centrów handlowych. Rozmaite świetlne wzory zamawiali u nas architekci krajobrazu, oświetlaliśmy nie raz ulice, drzewa, kościoły. Najbardziej widoczne i efektowne są jednak na fasadach budynku, coraz to popularniejsze szczególnie na ścianach urzędów miast i gmin. Zachwycają kolorystyką, doborem motywów i zasięgiem światła emitowanego przez projektor. Dzieci godzinami potrafią się wpatrywać w poruszające się gwiazdki, świecące wzory bombek. Dorośli także nie są obojętne wobec takich dekoracji.

Sezon związany ze świętami Bożego Narodzenia zyskał zupełnie inny wymiar. POLAMP wychodzi naprzeciw współczesnemu zapotrzebowaniu i poczuciu estetyki.

Paski LED, kolorowe żarówki LED, girlandy ciemne i białe, akcesoria...



Szeroki wybór...



Lampki LED



Lampki LED 24V



Lampki LED Solar



Lampki LED Gęste



Lampki LED z pilotem



Lampki Kulki LED




Lampki LED RGB



Lampki LED BOMBY



Lampki Ornamenty LED



Lampki Świeczki LED



Lampki Łezki LED



Drewniane ozdoby



Lampki kulki baweł. i rat.



Kurtynki LED



Kurtynki Długie LED



Kurtyny LED



Siatki LED



Kurtyny Waterfall



Węże LED



Węże żarówkowe



Węże LED NEON



Meteorki LED



Stalaktyty LED



Girlandy



Projektor White



Projektor Monstrum 80



Taśmy LED



Moduły LED

Oferujemy cztery linie oświetlenia świątecznego:



seria złota

IP44 IP65 7mm WTYK

- **polecana szczególnie w dekoracjach zewnętrznych**
- gumowy gruby przewód 3 mm zapewniający bezpieczeństwo w trudnych warunkach atmosferycznych
- system zabezpieczający przed zerwaniem kabla w miarę przyrostu drzewa
- duża dioda LED (7 mm) zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi
- system super-połączenie
- nie wymaga użycia zasilacza
- wtyczka duża (okrągła)
- opcja diod FLASH

Zastosowanie w dekoracji:
- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- całorocznych dekoracji



seria srebrna

IP44 5mm WTYK

- **możliwość stosowania w dekoracjach zewnętrznych i wew.**
- przewód PVC 2 mm stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego, choć nadal daje gwar. wodoodporności
- średnia dioda LED 5mm zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi
- system super-połączenie
- nie wymaga użycia zasilacza
- wtyczka duża (okrągła)
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH

Zastosowanie w dekoracji:
- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji



seria brązowa

IP20 3mm 5mm WTYK

- **stosowanie tylko w dekoracjach wewnętrznych**
- przewód PVC 2 mm stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego
- średnia dioda LED (3 mm i 5 mm) zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi
- wtyczka mała (płaska)
- nie wymaga użycia zasilacza
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH

Zastosowanie w dekoracji:
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji



seria zielona

IP44 5mm

- **możliwość stosowania w dekoracjach zewnętrznych i wew.**
- 2 mm przewód PVC stosunkowo cieńszy od przewodu gumowego
- średnia dioda LED (5 mm) zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią
- system super-połączenie
- wymaga użycia zasilacza 24V
- opcja 8 funkcyjnego sterownika
- opcja diod FLASH

Zastosowanie w dekoracji:
- ulic, słupów, budynków
- choinek, drzew, krzewów
- domowych choinek, girland
- domowych balkonów, elewacji, tarasów
- dekoracji witryn sklepowych
- całorocznych dekoracji

Oświetlenie świąteczne LED jest dostępne w następujących kolorach:



biały zimny | biały ciepły | żółty | różowy | fioletowy | pomarańcz. | czerwony | niebieski | zielony | multikolor



Objaśnienie nazw produktów:

- **POL** - POLAMP
- **LIL, LSL, LCL** itp. – oznacza produkt,
- **P** – przed oznaczeniem produktu oznacza serię profesjonalną,
- **IN** – po oznaczeniu produktu oznacza stosowanie do wewnątrz
- **f** – efekt flash,
- **c** – programator,
- **10M** – długość źródła bez kabla zasilającego,
- **2,5x3,0** – wymiar,
- pierwszy po myślniku skrót WW-BIAŁY CIEPŁY, W-BIAŁY ZIMNY, Y-ŻÓŁTY, O-POMARAŃCZ, P-PINK, PU- FIOLETOWY, R-CZERWONY, B-NIEBIESKI, WB-NIEBIESKI MORSKI, G-ZIELONY, M-MULTIKOLOR, RGB- dioda wielokolorowa RGB,
- kolejne po myślniku W - przewód biały, B - czarny, G - zielony, itp.; brak litery oznacza przewód ciemny (dotyczy starych opakowań).

Przykłady:



POL-LSLIN6M-G-B - lampki LED (LSL) do wewnątrz (IN), długość przewodu 6m (6M), kolor lampek zielony (G), przewód czarny (B)



POL-PLSLf10M-B-Blue - profesjonalne (P) lampki LED (PLSL) na zewnątrz z efektem flash (f) długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek niebieski (B), przewód niebieski (Blue)
„P" (profesjonalne) oznacza również przewód gumowy, brak „P" oznacza przewód PCV



POL-PLSLbrc10M-RGB-G - profesjonalne (P) lampki LED (PLSL) na zewnątrz, kulki (b) z pilotem (rc), długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek RGB (RGB), przewód zielony (G)
„P" (profesjonalne) oznacza również przewód gumowy, brak „P" oznacza przewód PCV



POL-OLSLsn10M-W - lampki ornamenty LED (OLSL) do wewnątrz, kształt ornamentu - śnieżynki (sn), długość przewodu 10 m (10M), kolor lampek biały (W)



POL-PLLILf3,6M-W-W - profesjonalne (P), długie (L) kurtynki LED (LIL) na zewnątrz z efektem flash (f) na przewodzie o długości 3,6 m (3,6M), kolor lampek biały (W), przewód biały (W)
„P" (profesjonalne) oznacza również przewód gumowy, brak „P" oznacza przewód PCV



POL-LCL5X0,5-B-T - kurtyny LED (LCL) na zewnątrz o wymiarach 5x0,5m (5X0,5), kolor lampek niebieski (B), przewód transparentny (T)

Oznaczenie produktu w nazwie:

POL-LSL6M-G

LSL - lampki seria srebrna
LSLIN - lampki seria brązowa
PLSL - lampki seria złota

LIL - kurtynki seria srebrna
PLIL- kurtynki seria złota

LCL- kurtyny seria srebrna
PLCL - kurtyny seria złota

LCLwf - kurtyny z efektem wodospadu

LNL - siatka

MET - meteorki

LSTL - stalaktyty

LRL - wąż LED
RRL - wąż żarówkowy
LNF - wąż NEON

UWAGA: jeżeli po literze oznaczającej kolor LED nie występuje oznaczenie koloru kabla to znaczy, że przewód jest standardowo ciemny czyli czarny albo ciemno-zielony. Takie oznaczenie występuje w starszych opakowaniach. W tym roku wprowadzamy też zmianę oznaczenia koloru przewodu niebieskiego z „B" na Blue. Oznaczenie przewodu „B" to przewód czarny.



POL-LSLIN6M-R-G
POL-LSLIN6M-Y-G
POL-LSLIN6M-B-G
POL-LSLIN6M-W-G
POL-LSLIN6M-G-G
POL-LSLIN6M-M-G
POL-LSLIN6M-WW-G
POL-LSLIN6M-P-G

dostępne kolory

seria brązowa

LAMPKI LED 6 m


do wewnątrz

1,7 WAT | 230 V | 60 LED | 6 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	60
Długość sznura	6 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	1,7W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-LSLIN10M-R-G
POL-LSLIN10M-Y-G
POL-LSLIN10M-B-G
POL-LSLIN10M-W-G
POL-LSLIN10M-G-G
POL-LSLIN10M-M-G
POL-LSLIN10M-WW-G
POL-LSLIN10M-P-G

dostępne kolory

seria brązowa

LAMPKI LED 10 m


do wewnątrz

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-LSL10M-R-G
POL-LSL10M-PU-G
POL-LSL10M-Y-G
POL-LSL10M-B-G
POL-LSL10M-W-G
POL-LSL10M-W-W
POL-LSL10M-G-G
POL-LSL10M-WW-G
POL-LSL10M-WW-W
POL-LSL10M-P-G
POL-LSL10M-RGB-G
POL-LSL10M-M-G

dostępne kolory

seria srebrna

LAMPKI LED 10 m


uniwersalne

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-PLSL10M-B-B
POL-PLSL10M-B-Blue
POL-PLSL10M-B-W
POL-PLSL10M-PU-B
POL-PLSL10M-PU-PU
POL-PLSL10M-Y-B
POL-PLSL10M-Y-Y
POL-PLSL10M-R-B
POL-PLSL10M-R-R
POL-PLSL10M-W-B
POL-PLSL10M-W-W
POL-PLSL10M-M-B
POL-PLSL10M-M-W
POL-PLSL10M-WW-W
POL-PLSL10M-WW-B
POL-PLSL10M-G-B
POL-PLSL10M-RGB-B
POL-PLSL10M-WB-B
POL-PLSL10M-WB-W

dostępne kolory

seria złota

PROFESJONALNE LAMPKI LED 10m (5+5 m)


na zewnątrz

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10m (5+5m)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, multikolor, RGB.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.




uniwersalne — LAMPKI LED z efektem FLASH

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki posiadają co 5 diodę flash, które powodują niesamowity efekt błysku. Funkcja działa automatycznie.



Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h



POL-LSLf10M-W-G
POL-LSLf10M-W-W
POL-LSLf10M-B-G
POL-LSLf10M-B-W
POL-LSLf10M-WW-G
POL-LSLf10M-WW-W

seria srebrna

dostępne kolory


na zewnątrz — PROFESJONALNE LAMPKI LED z efektem FLASH 10m

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, fioletowy niebieski, zielony.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki posiadają co 5 diodę flash, które powodują niesamowity efekt błysku. Funkcja działa automatycznie.



Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10m (5+5m)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h



POL-PLSLf10M-W-G
POL-PLSLf10M-W-W
POL-PLSLf10M-B-B
POL-PLSLf10M-B-Blue
POL-PLSLf10M-B-W
POL-PLSLf10M-WW-B
POL-PLSLf10M-WW-W
POL-PLSLf10M-PU-G
POL-PLSLf10M-PU-PU
POL-PLSLf10M-R-G
POL-PLSLf10M-R-R
POL-PLSLf10M-G-G
POL-PLSLf10M-Y-B
POL-PLSLf10M-Y-Y
POL-PLSLf10M-WB-Blue

seria złota

dostępne kolory


na zewnątrz — PROF. LAMPKI LED 10m FLASH we wszystkich diodach

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w lolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki posiadają wszystkie diody flash, które powodują niesamowity efekt błysku. Funkcja działa automatycznie.



Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10m (5+5m)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h



POL-PLSL100f10M-W-G
POL-PLSL100f10M-W-W

seria złota

dostępne kolory


uniwersalne — LAMPKI LED z Programatorem

3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki są w komplecie ze sterownikiem, który posiada funkcje: stały, błyskający, przygasający, migający, pulsacyjny, sekwencyjny, płynący, kombinacja.



Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h



POL-LSLc10M-R-G
POL-LSLc10M-PU-G
POL-LSLc10M-Y-G
POL-LSLc10M-B-G
POL-LSLc10M-W-G
POL-LSLc10M-W-W
POL-LSLc10M-G-G
POL-LSLc10M-WW-G
POL-LSLc10M-WW-W
POL-LSLc10M-M-G

seria srebrna

dostępne kolory



POL-PLSL10M24V-B-B
POL-PLSL10M24V-W-B
POL-PLSL10M24V-WW-B
POL-PLSL10M24V-R-B
POL-PLSL-10M24V-Y-B
POL-PLSL10M24V-W-W
POL-PLSL10M24V-WW-W
POL-PLSL10M24V-W-G
POL-PLSL10M24V-WW-G
POL-PLSL10M24V-B-G
POL-PLSL10M24V-M-G

seria zielona

dostępne kolory

LAMPKI LED 24V


uniwersalne

3,3 WAT | 24 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	24V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Zasilane napięciem 24V. Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-PLSLF10M24V-WW-W
POL-PLSLF10M24V-WW-B
POL-PLSLF10M24V-W-W
POL-PLSLF10M24V-W-B

seria zielona

dostępne kolory

LAMPKI LED 24V FLASH


uniwersalne

3,3 WAT | 24 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	24V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Zasilane napięciem 24V. Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-SLSL10M-WW-G
POL-SLSL10M-W-G
POL-SLSL10M-M-G

seria srebrna

dostępne kolory

LAMPKI LED Z PANELEM SŁONECZNYM

uniwersalne


4,8 WAT | 3,6 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Panel słoneczny	tak
Zasilanie	3,6 V (solarne)
Moc	4,8 W
Żywotność	100 000 h

Nowość na polskim rynku. Lampki LED zasilane darmową energią słoneczną. Panel słoneczny ładuje się automatycznie w ciągu dnia, a w nocy zasila lampki LED. Dzięki niskiemu poborowi mocy lampek LED panel jest w stanie zasilać oświetlenie do 10 godz. Wszystko odbywa się w pełni automatycznie.

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły i multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.





POL-PCLSL5M-WW-B
POL-PCLSL5M-W-B
POL-PCLSL5M-WW-W
POL-PCLSL5M-W-W

seria złota

dostępne kolory

LAMPKI LED SUPER GĘSTE

na zewnątrz


18 WAT | 230 V | 300 LED | 2x2,5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	300
Długość sznura	2x2,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	18W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane stringami, sznurami, nitkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Lampki LED SUPER GĘSTE w odróżnieniu od standardowych lampek LED posiadają gęsto rozmieszczone diody co potęguje moc światła.




do wewnątrz

LAMPKI LED KULKI

Lampki LED z dodatkową otoczką (kloszem) w postaci kulki. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, filetowy, niebieski, zielony, multikolor, RGB.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



3,3 WAT | 230 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h



POL-LSLb10M-R-G
POL-LSLb10M-PU-G
POL-LSLb10M-Y-G
POL-LSLb10M-B-G
POL-LSLb10M-P-G
POL-LSLb10M-W-G
POL-LSLb10M-G-G
POL-LSLb10M-M-G
POL-LSLb10M-WW-G
POL-LSLb10M-RGB-G

seria brązowa

dostępne kolory


R G B

uniwersalne

LAMPKI LED KULKI RGB z Programatorem

W odróżnieniu od standardowych lampek LED posiadają dodatkowo plastikową otoczkę. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w kolorze RGB LED – jest to dioda mająca struktury do generowania trzech podstawowych barw (czerwony, zielony, niebieski), a co za tym idzie, przez możliwość ich mieszania, praktycznie dowolnej barwy. W zestawie programator do sterowania efektami świetlnymi.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła



10 WAT | 230 V | 60 LED | 20 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Ilość diod w kompl.	60
Długość sznura	20 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Sterownik	tak
Zasilanie	230 V
Moc	10W
Żywotność	100 000 h



POL-LSLb20M-RGB-G

seria srebrna

dostępne kolory


R G B

na zewnątrz

PROFESJONALNE LAMPKI LED KULKI RGB z Pilotem

W odróżnieniu od standardowych lampek LED posiadają dodatkowo plastikową otoczkę. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w kolorze RGB LED – jest to dioda mająca struktury do generowania trzech podstawowych barw (czerwony, zielony, niebieski), a co za tym idzie, przez możliwość ich mieszania, praktycznie dowolnej barwy. W zestawie pilot do zdalnego sterowania zmianą koloru.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



10 WAT | 230 V | 60 LED | 20 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Ilość diod w kompl.	60
Długość sznura	20 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	230 V
Moc	10 W
Żywotność	100 000 h



POL-PLSLb20M-RGB-G

seria złota

dostępne kolory


R G B

na zewnątrz

PROFESJONALNE LAMPKI LED BOMBY 10 cm

Lampki LED w otoczce w kształcie dużej bombki (10 cm). Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.



4,5 WAT | 230 V | 12 LED | 12 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	12
Długość sznura	12 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	4,5W
Żywotność	100 000 h



POL-PLSLBIGb10M-M-G
POL-PLSLBIGb10M-W-G

seria złota

dostępne kolory



POL-OLSLst10M-R-G
POL-OLSLst10M-Y-G
POL-OLSLst10M-B-G
POL-OLSLst10M-W-G
POL-OLSLst10M-G-G
POL-OLSLst10M-M-G
POL-OLSLst10M-WW-G
POL-OLSLst10M-P-G

seria brązowa

dostępne kolory

LAMPKI LED z ornamentem - GWIAZDKA


do wewnątrz

3,3 WAT | 3,6 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

Lampki LED w oprawce w kształcie gwiazdki. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-OLSLsn10M-R-G
POL-OLSLsn10M-Y-G
POL-OLSLsn10M-B-G
POL-OLSLsn10M-W-G
POL-OLSLsn10M-G-G
POL-OLSLsn10M-M-G
POL-OLSLsn10M-WW-G
POL-OLSLst10M-P-G

seria brązowa

dostępne kolory

LAMPKI LED z ornamentem - ŚNIEŻYNKA


do wewnątrz

3,3 WAT | 3,6 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

Lampki LED w oprawce w kształcie śnieżynki. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-OLSLfl10M-R-G
POL-OLSLfl10M-Y-G
POL-OLSLfl10M-B-G
POL-OLSLfl10M-W-G
POL-OLSLfl10M-G-G
POL-OLSLfl10M-M-G
POL-OLSLfl10M-WW-G
POL-OLSLfl10M-P-G

seria brązowa

dostępne kolory

LAMPKI LED z ornamentem - KWIATEK


do wewnątrz

3,3 WAT | 3,6 V | 100 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	100
Długość sznura	10 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3W
Żywotność	100 000 h

Lampki LED w oprawce w kształcie kwiatka. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, różowy, niebieski, zielony, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-16CLLIN6M-WW-G

seria brązowa

dostępne kolory

LAMPKI LED ŚWIECZKI


do wewnątrz

4,8 WAT | 230 V | 16 LED | 7,5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	16
Długość sznura	7,5 m
Zasilanie	230 V
Moc	4,8W
Żywotność	100 000 h

Lampki LED w kształcie świeczki. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Występują w kolorze białym ciepłym.


Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



do wewnątrz — LAMPKI LED ŁEZKI 2m

Małe lampki LED zasilane bateriami. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



0,35 WAT | 2x1,5V BAT | 20 LED | 2 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	20
Długość sznura	2 m
Zasilanie	baterie 2xAA
Moc	0,35 W
Żywotność	100 000 h



POL-T20-M-Cu
POL-T20-W-Cu
POL-T20-WW-Cu


seria brązowa

dostępne kolory

do wewnątrz — LAMPKI LED ŁEZKI 3m

Małe lampki LED zasilane napięciem 24V. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, multikolor.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



0,66 WAT | 2x1,5V BAT | 30 LED | 3 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	nie
Ilość diod w kompl.	30
Długość sznura	3 m
Zasilanie	baterie 2xAA
Moc	0,66 W
Żywotność	100 000 h



POL-T30-M-Cu
POL-T30-W-Cu
POL-T30-WW-Cu

seria brązowa

dostępne kolory

do wewnątrz — KULKI RATANOWE LED 60 szt.

3,3 WAT | 230 V | 60 LED | 6 m | Ø 6 cm

Rozświetlone od wewnątrz kulki ratanowe. W środku lampki LED. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń.

Ilość diod w kompl.	60
Ilość kulek	60
Długość	6 m
Pilot zdalnego ster.	nie
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h



POL-RB

seria brązowa

do wewnątrz — KULKI BAWEŁNIANE LED 60/10 szt.

3,3 WAT | 230 V | 60 LED | 6 m | Ø 6 cm

0,6 WAT | 2x1,5V BAT | 10 LED | 2 m | Ø 6 cm

Rozświetlone od wewnątrz bawełniane kulki. W środku lampki LED. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Wersja z 10 diodami występuje w 3 odmianach: białe, bezowo-brązowe, turkusowo-różowe.

Ilość diod w kompl.	60	10
Ilość kulek	60	10
Długość	6 m	2 m
Pilot zdalnego ster.	nie	nie
Zasilanie	230 V	2x1,5 bat.
Moc	3,3 W	0,6 W
Żywotność	100 000 h	100 000 h



POL-CB
POL-CB10-1
POL-CB10-2
POL-CB10-3

seria brązowa



POL-WS40

seria brązowa

DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 40 cm

do wewnątrz

Ilość diod w kompl.	10
Średnica	40 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

0,6 WAT | 3V | 10 LED | Ø 40 cm

Rozświetlona od wewnątrz drewniana gwiazda o średnicy 40 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA. Gwiazdę można łatwo złożyć.



POL-WS60

seria brązowa

DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 60 cm

do wewnątrz

Ilość diod w kompl.	10
Średnica	60 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	4,5 V
Moc	1,2 W
Żywotność	100 000 h

1,2 WAT | 4,5 V | 20 LED | Ø 60 cm

Rozświetlona od wewnątrz drewniana gwiazda o średnicy 60 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA. Gwiazdę można łatwo złożyć.



POL-WS50

seria brązowa

DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 50 cm

do wewnątrz

Ilość diod w kompl.	10
Średnica	50 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

0,6 WAT | 3V | 10 LED | Ø 50

Rozświetlona od wewnątrz drewniana gwiazda o średnicy 50 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA. Gwiazdę można łatwo złożyć.



POL-WCHT

seria brązowa

DREWNIANA CHOINKA LED z Pilotem 40 cm

do wewnątrz

Ilość diod w kompl.	10
Wysokość	40 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

0,6 WAT | 3V | 10 LED | 40 cm

Rozświetlona od wewnątrz drewniana choinka o wysokości 40 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA.



POL-WC45

seria brązowa

DREWNIANA SZOPKA LED z Pilotem 45 cm

do wewnątrz

Ilość diod w kompl.	10
Szerokość	45 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h

0,6 WAT | 3V | 10 LED | 45 cm

Rozświetlona od wewnątrz drewniana szopka o szerokości 45 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Może mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA.

do wewnątrz

DREWNIANE SANIE LED z Pilotem 45 cm

0,6 WAT | 3V | 10 LED | 45 cm

Rozświetlone od wewnątrz drewniane sanie o szerokości 45 cm. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA.

Ilość diod w kompl.	10
Szerokość	45 cm
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h



seria brązowa

POL-WSRS

do wewnątrz

DREWNIANE LAMPIONY LED z Pilotem 10 szt.

0,6 WAT | 3V | 10 LED | 45 cm

Rozświetlone od wewnątrz drewniane lampiony. W środku lampki LED. Otwory w kształcie ornamentów świątecznych. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dużych choinek domowych, okien oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz 2 baterie typu AA.

Ilość diod w kompl.	10
Ilość lampionów	10
Składana	tak
Pilot zdalnego ster.	tak
Zasilanie	3 V
Moc	0,6 W
Żywotność	100 000 h



POL-WLLSL

seria brązowa

na zewnątrz

RENIFER Z WĘŻA LED

21,6 WAT | 230 V | 160 LED

Dekoracja gotowa do użycia. Idealny do ogrodu. Solidna, metalowa konstrukcja

Ilość diod w kompl.	160
Wymiary	70x78x16 cm
Zasilanie	230 V
Moc	21,6 W
Żywotność	100 000 h



POL-DM 70

seria złota





POL-LIL5M-R
POL-LIL5M-Y-B
POL-LIL5M-B-B
POL-LIL5M-B-W
POL-LIL5M-W-B
POL-LIL5M-W-W
POL-LIL5M-G-B
POL-LIL5M-WW-B
POL-LIL5M-WW-W
POL-LIL5M-M-B
POL-LIL5M-M-W
POL-LIL5M-BW-B
POL-LIL5M-BW-W

seria srebrna

dostępne kolory

KURTYNKI LED


uniwersalne

3,3 WAT | 230 V | 120 LED | 5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	120
Długość sznura	5 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Potocznie zwane soplami, sopelkami itp. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, żółty, czerwony, niebieski, zielony, multikolor, niebieski + biały zimny.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-PLIL5M-W-B
POL-PLIL5M-W-W
POL-PLIL5M-WW-B
POL-PLIL5M-WW-W
POL-PLIL5M-M-B
POL-PLIL5M-B-B
POL-PLIL5M-B-W
POL-PLIL5M-WB-B
POL-PLIL5M-WB-W
POL-PLIL5M-M-W
POL-PLIL5M-G-B
POL-PLIL5M-G-W
POL-PLIL5M-R-B
POL-PLIL5M-Y-B

seria złota

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNKI LED 2,5 +2,5 m


na zewnątrz

3,3 WAT | 230 V | 120 LED | 5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	120
Długość sznura	5 m (2,5+2,5)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Trwalsza i bardziej odporna na warunki atmosferyczne wersja kurtynek. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski, zielony, multikolor, niebieski + biały zimny.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-LILf5M-W-B
POL-LILf5M-WW-B
POL-LILf5M-B-B
POL-LILf5M-W-W
POL-LILf5M-WW-W
POL-LILf5M-B-W

seria srebrna

dostępne kolory

KURTYNKI LED z efektem FLASH


uniwersalne

3,3 WAT | 230 V | 120 LED | 5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	120
Długość sznura	5 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Kurtynki z efektem FLASH. Co piąta dioda błyska. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. 96 diod stałych+24 FLASH. Przykładowa konfiguracja to 96 niebieskich + 24 białych zimnych FLASH.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-PLILf5M-W-B
POL-PLILf5M-WW-B
POL-PLILf5M-B-B
POL-PLILf5M-W-W
POL-PLILf5M-WW-W
POL-PLILf5M-B-W

seria złota

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNKI LED z efektem FLASH


na zewnątrz

3,3 WAT | 230 V | 120 LED | 5 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	120
Długość sznura	5 m (2,5+2,5)
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	3,3 W
Żywotność	100 000 h

Kurtynki z efektem FLASH. Co piąta dioda błyska. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. 96 diod stałych+24 FLASH. Przykładowa konfiguracja to 96 niebieskich + 24 białych zimnych FLASH.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.




POLAMP

na zewnątrz — PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie

Wydłużona wersja standardowych kurtynek. Do 10 diod na jednym sznurze. Sekwencja 4, 6, 10, 6, 4. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.



13 WAT | 230 V | 240 LED | 5 m 2,5+2,5 | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Długość sznura	2,5 + 2,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	13 W
Żywotność	100 000 h



POL-PLLIL5M-W-B
POL-PLLIL5M-WW-B


seria złota

dostępne kolory

na zewnątrz — PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie FLASH

Wydłużona wersja standardowych kurtynek. Do 13 diod na jednym sznurze. Sekwencja 2, 7, 13, 10, 7,4. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.



21,6 WAT | 230 V | 258 LED | 3,6m 3X1,2m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	258
Długość sznura	1,2 +1,2+1,2
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	21,6W
Żywotność	100 000 h




POL-PLLILf3,6M-W-B
POL-PLLILf3,6M-W-W-B
POL-PLLILf3,6M-W-W
POL-PLLILf3,6M-WW-W

seria złota

dostępne kolory

uniwersalne — KURTYNY LED 5 x 0,5 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.



14,4 WAT | 230 V | 240 LED | 8 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Wymiary kurtyny	5 x 0,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	14,4 W
Żywotność	100 000 h




POL-LCL5X0,5-W-T
POL-LCL5X0,5-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory

uniwersalne — KURTYNY LED 5 x 1 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.



28,8 WAT | 230 V | 400 LED | 12 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	400
Wymiary kurtyny	5 x 1 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	28,8 W
Żywotność	100 000 h



POL-LCL5X1,0-W-T
POL-LCL5X1,0-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory



POL-LCL2,5X1,5-W-T
POL-LCL2,5X1,5-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory


KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m

uniwersalne

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	2,5 x 1,5 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-LCL2,5X3,0-W-T
POL-LCL2,5X3,0-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory


KURTYNY LED 2,5 x 3 m

uniwersalne

72 WAT | 230 V | 600 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	600
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-LCL2,5X6,0-W-T
POL-LCL2,5X6,0-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory


KURTYNY LED 2,5 x 6 m

uniwersalne

72 WAT | 230 V | 720 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 4komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-LCL2,5X9,0-W-T
POL-LCL2,5X9,0-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory


KURTYNY LED 2,5 x 9 m

uniwersalne

96 WAT | 230 V | 1000 LED | 20 sznur. | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1000
Wymiary kurtyny	2,5 x 9 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h


Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.



na zewnątrz PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 0,5 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.

19,2 WAT | 230 V | 240 LED | 8 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm



Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Wymiary kurtyny	5 x 0,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	19,2 W
Żywotność	100 000 h



POL-PLCL5X0,5-W-B
POL-PLCL5X0,5-WW-B
POL-PLCL5X0,5-W-W
POL-PLCL5X0,5-WW-W


dostępne kolory

seria złota

na zewnątrz PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 1 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 12 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm



Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	5 x 1 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h



POL-PLCL5X1,0-W-B
POL-PLCL5X1,0-W-W
POL-PLCL5X1,0-WW-B
POL-PLCL5X1,0-WW-W


dostępne kolory

seria złota

na zewnątrz PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm



Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	2,5 x 1,5 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h



POL-PLCL2,5X1,5-W-B
POL-PLCL2,5X1,5-W-W
POL-PLCL2,5X1,5-WW-B
POL-PLCL2,5X1,5-WW-W
POL-PLCL2,5X1,5-B-B
POL-PLCL2,5X1,5-B-W


dostępne kolory

seria złota

na zewnątrz PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 3 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.

72 WAT | 230 V | 600 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm



Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	600
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h



POL-PLCL2,5X3,0-W-B
POL-PLCL2,5X3,0-W-W
POL-PLCL2,5X3,0-WW-B
POL-PLCL2,5X3,0-WW-W
POL-PLCL2,5X3,0-B-B
POL-PLCL2,5X3,0-B-W

dostępne kolory

seria złota



POL-PLCL2,5X6,0-W-B
POL-PLCL2,5X6,0-W-W
POL-PLCL2,5X6,0-WW-B
POL-PLCL2,5X6,0-WW-W
POL-PLCL2,5X6,0-B-B
POL-PLCL2,5X6,0-B-W

seria złota

dostępne kolory


PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 6 m

na zewnątrz

96 WAT | 230 V | 720 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h





POL-PLCL2,5X9,0-W-B
POL-PLCL2,5X9,0-W-W
POL-PLCL2,5X9,0-WW-B
POL-PLCL2,5X9,0-WW-W
POL-PLCL2,5X9,0-B-B
POL-PLCL2,5X9,0-B-W

seria złota

dostępne kolory


PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 9 m

na zewnątrz

96 WAT | 230 V | 1000 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1000
Wymiary kurtyny	2,5 x 9 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h





POL-LCLf5X0,5-W-T
POL-LCLf5X0,5-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory

KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m


uniwersalne

14,4 WAT | 230 V | 240 LED | 8 sznur. | 360° | A | ∅ 2 mm

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Wymiary kurtyny	5 x 0,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	14,4 W
Żywotność	100 000 h

216 diod stałych + 24 diody FLASH





POL-LCLf5X1,0-W-T
POL-LCLf5X1,0-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory

KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m


uniwersalne

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 12 sznur. | 360° | A | ∅ 2 mm

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.


Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	5 x 1 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

340 diod stałych + 40 diod FLASH



uniwersalne — KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.



38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 2 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	2,5 x 1,5 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

340 diod stałych + 40 diod FLASH




POL-LCLf2,5X1,5-W-T
POL-LCLf2,5X1,5-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory

uniwersalne — KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.



72 WAT | 230 V | 600 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 2 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	600
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

520 diod stałych + 80 diod FLASH




POL-LCLf2,5X3,0-W-T
POL-LCLf2,5X3,0-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory

uniwersalne — KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.



72 WAT | 230 V | 720 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 2 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

576 diod stałych + 144 diod FLASH




POL-LCLf2,5X6,0-W-T
POL-LCLf2,5X6,0-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory

uniwersalne — KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.



96 WAT | 230 V | 1000 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 2 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1000
Wymiary kurtyny	2,5 x 9 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

800 diod stałych + 200 diod FLASH



POL-LCLf2,5X9,0-W-T
POL-LCLf2,5X9,0-WW-T

seria srebrna

dostępne kolory

PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m

na zewnątrz



POL-PLCLf5X0,5-W-B
POL-PLCLf5X0,5-W-W
POL-PLCLf5X0,5-WW-B
POL-PLCLf5X0,5-WW-W

seria złota


dostępne kolory

19,2 WAT | 230 V | 240 LED | 8 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Wymiary kurtyny	5 x 0,5 m
Kompatybilność	do 5 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	19,2 W
Żywotność	100 000 h

192 diod stałych + 48 diody FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 5 zestawów na jednym kablu zasilającym.



PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m

na zewnątrz



POL-PLCLf5X1,0-W-B
POL-PLCLf5X1,0-W-W
POL-PLCLf5X1,0-WW-W
POL-PLCLf5X1,0-WW-B

seria złota


dostępne kolory

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 12 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	5 x 1 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

340 diod stałych + 40 diod FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.



PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m

na zewnątrz



POL-PLCLf2,5X1,5-W-B
POL-PLCLf2,5X1,5-W-W
POL-PLCLf2,5X1,5-WW-B
POL-PLCLf2,5X1,5-WW-W

seria złota


dostępne kolory

38,4 WAT | 230 V | 380 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	380
Wymiary kurtyny	2,5 x 1,5 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	38,4 W
Żywotność	100 000 h

340 diod stałych + 40 diod FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.



PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m

na zewnątrz



POL-PLCLf2,5X3,0-W-B
POL-PLCLf2,5X3,0-W-W
POL-PLCLf2,5X3,0-WW-B
POL-PLCLf2,5X3,0-WW-W

seria złota


dostępne kolory

72 WAT | 230 V | 600 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	600
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 4 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	72 W
Żywotność	100 000 h

520 diod stałych + 80 diod FLASH


Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 4 zestawów na jednym kablu zasilającym.



POLAMP

na zewnątrz — PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.



96 WAT | 230 V | 720 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

576 diod stałych + 144 diod FLASH




POL-PLCLf2,5X6,0-W-B
POL-PLCLf2,5X6,0-W-W
POL-PLCLf2,5X6,0-WW-B
POL-PLCLf2,5X6,0-WW-W

seria złota

dostępne kolory

na zewnątrz — PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.



96 WAT | 230 V | 1000 LED | 20 sznur. | 360° | A | ∅ 3 mm

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1000
Wymiary kurtyny	2,5 x 9 m
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

800 diod stałych + 200 diod FLASH




POL-PLCLf2,5X9,0-W-B
POL-PLCLf2,5X9,0-W-W
POL-PLCLf2,5X9,0-WW-B
POL-PLCLf2,5X9,0-WW-W

seria złota

dostępne kolory

uniwersalne — KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 3 m

Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



96 WAT | 230 V | 720 LED | WATER fall | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h




POL-LCLwf2,5X3,0-W-W
POL-LCLwf2,5X3,0-B-W

seria srebrna

dostępne kolory

uniwersalne — KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 6 m

Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



96 WAT | 230 V | 1440 LED | WATER fall | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1440
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h



POL-LCLwf2,5X6,0-W-W
POL-LCLwf2,5X6,0-B-W

seria srebrna

dostępne kolory



POL-PLCLwf2,5X3,0-W-W
POL-PLCLwf2,5X3,0-B-W

seria złota

dostępne kolory


PRO. KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 3 m

na zewnątrz

96 WAT | 230 V | 720 LED | WATER fall | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	720
Wymiary kurtyny	2,5 x 3 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-PLCLwf2,5X6,0-W-W
POL-PLCLwf2,5X6,0-B-W

seria złota

dostępne kolory


PRO. KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 6 m

na zewnątrz

96 WAT | 230 V | 1440 LED | WATER fall | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	1440
Wymiary kurtyny	2,5 x 6 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	96 W
Żywotność	100 000 h

Kurtyny Waterfall posiadają widowiskowy efekt wodospadu czyli spadającej wody. Dzięki temu idealnie nadają się do zdobienia miejskich fontann. Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w następujących kolorach: biały zimny, niebieski. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-LNLf1X2-WW-B
POL-LNLf1X2-W-B

seria złota

dostępne kolory

PROFESJONALNA SIATKA LED FLASH 1 x 2 m


na zewnątrz

19,2 WAT | 230 V | 176 LED | 1x2 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w komplecie	176
Wymiary siatki	1 x 2 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	19,2 W
Żywotność	100 000 h

144 diody stałe + 32 diody FLASH

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.





POL-LNL1X2-WW-B
POL-LNL1X2-W-B

seria złota

dostępne kolory


PROFESJONALNA SIATKA LED 1 x 2 m

na zewnątrz

19,2 WAT | 230 V | 176 LED | 1x2 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w komplecie	176
Wymiary siatki	1 x 2 m
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	19,2 W
Żywotność	100 000 h


Mogą mieć zastosowanie do zdobienia elewacji, choinek, drzew oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni.Występują w następujących kolorach: biały zimny, biały ciepły. Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Sznury zakończone są opatentowaną złączką co pozwala na łatwe i szybkie połączenia do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



na zewnątrz — METEORKI LED 20 cm

Niesamowity efekt „spadającego światła". Można je stosować do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Szczególnie dobrze wyglądają rozwieszone na drzewach. Występują w kolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod, posiadają duży kąt świecenia. Meteorki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Komplety zakończone są opatentowaną złączką, co pozwala na łatwe i szybkie połączenie do 10 zestawów na jednym kablu zasilającym.



2,4 WAT | 230 V | 240 LED | 20 cm | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	240
Długość	20 cm
Kompatybilność	do 10 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	2,4 W
Żywotność	100 000 h



POL-MET20W-G


seria złota

dostępne kolory

na zewnątrz — METEORKI LED 50 cm

Niesamowity efekt „spadającego światła". Można je stosować do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Szczególnie dobrze wyglądają rozwieszone na drzewach. Występują w kolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod, posiadają duży kąt świecenia. Meteorki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Komplety zakończone są opatentowaną złączką, co pozwala na łatwe i szybkie połączenie do 3 zestawów na jednym kablu zasilającym.



7,9 WAT | 230 V | 320 LED | 50 cm | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	320
Długość	50 cm
Kompatybilność	do 3 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	7,9 W
Żywotność	100 000 h



POL-MET50W-B
POL-MET50WW-B


seria złota

dostępne kolory

na zewnątrz — METEORKI LED 100 cm

Niesamowity efekt „spadającego światła". Można je stosować do zdobienia dachów, okien, elewacji oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Szczególnie dobrze wyglądają rozwieszone na drzewach. Występują w kolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod, posiadają duży kąt świecenia. Meteorki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Komplety zakończone są opatentowaną złączką, co pozwala na łatwe i szybkie połączenie do 2 zestawów na jednym kablu zasilającym.



9,6 WAT | 230 V | 640 LED | 100 cm | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	640
Długość	100 cm
Kompatybilność	do 2 komplet.
Zasilanie	230 V
Moc	9,6 W
Żywotność	100 000 h



POL-MET100W-G


seria złota

dostępne kolory

uniwersalne — STALAKTYTY LED

Stalaktyty LED zasilane napięciem 24 V z otoczką w kształcie stalaktytów (sopli). Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien, dachów oraz do dowolnej aranżacji przestrzeni. Występują w kolorze białym zimnym.

Dzięki wysokiej jakości diod posiadają duży kąt świecenia. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Poprzez zastosowanie technologii LED dają one znikomą emisję ciepła.



0,5 WAT | 24 V | 24 LED | 10 m | 360° | A

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod w kompl.	24
Długość sznura	10 m
Długość stalaktytów	15 cm
Zasilanie	24 V
Moc	0,5 W
Żywotność	100 000 h



POL-LSTL10M-W-B

seria srebrna

dostępne kolory



seria złota

POL-LRLfNK1-W2
POL-LRLfNK1-BLUE2
POL-LRLfNK1-WW2
POL-LRLfNK1-F2
POL-LRLfNK1-R2
POL-LRLfNK1-PU2

PROFESJONALNY WĄŻ LED FLASH NK1

na zewnątrz

Kąt świecenia	180°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	2 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory



–X– 2m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy jednokanałowy LED NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przeźroczysty), czerwony, fioletowy, niebieski.

Wąż posiada co 6 diodę flash. Powoduje to niesamowity efekt błysku. Funkcja działa automatycznie.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**



seria złota

POL-LRLNK1-M2
POL-LRLNK1-Y2
POL-LRLNK1-SY2
POL-LRLNK1-R2
POL-LRLNK1-F2
POL-LRLNK1-O2
POL-LRLNK1-P2
POL-LRLNK1-BLUE2
POL-LRLNK1-W2
POL-LRLNK1-G2
POL-LRLNK1-WW2
POL-LRLNK1-PU2
POL-LRLNK1-WB2

PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 cięty co 2 m

na zewnątrz

Kąt świecenia	180°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	2 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory



–X– 2m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy jednokanałowy LED NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przezroczysty), żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, multikolor.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**



seria złota

POL-LRLNK1-W1
POL-LRLNK1-M1
POL-LRLNK1-PU1
POL-LRLNK1-G1
POL-LRLNK1-WW1
POL-LRLNK1-Y1
POL-LRLNK1-R1
POL-LRLNK1-BLUE1
POL-LRLNK1-WB1

PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 cięty co 1 m

na zewnątrz

Kąt świecenia	180°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	1 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory



–X– 1m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy jednokanałowy LED NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przeźroczysty), żółty, czerwony, niebieski, zielony.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**



seria złota

POL-LRLNK1H-Y1
POL-LRLNK1H-R1
POL-LRLNK1H-BLUE1
POL-LRLNK1H-W1
POL-LRLNK1H-G1
POL-LRLNK1H-WW1
POL-LRLNK1H-WB1

PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 horyzontalny LED cięty co 1 m

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	1 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

dostępne kolory



–X– 1m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy jednokanałowy LED NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży). **Diody ułożone horyzontalnie.**

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przeźroczysty), żółty, czerwony, niebieski, zielony.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

na zewnątrz

POLAMP

na zewnątrz PROFESJONALNY WĄŻ LED NK3

4m | 230 V | 36 LED/m | 3,8W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy trzykanałowy LED NK3 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym bądź zmiennym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający bądź sterownik celem uzyskania pożądanego efektu. (Dostępne w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przeźroczysty), żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, multikolor.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

Kąt świecenia	180°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	4 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

POL-LRLNK3-BLUE
POL-LRLNK3-W
POL-LRLNK3-WW



dostępne kolory

seria złota

na zewnątrz PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 24V horyzontalny

2m | 24 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny diodowy trzykanałowy LED NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym bądź zmiennym. Zasilany napięciem 24V. **Całkowicie bezpieczny dzięki niskiemu napięciu zasilania. Diody ułożone horyzontalnie.**

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED może mieć następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przeźroczysty), żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, multikolor.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

Kąt świecenia	180°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	24 V
Cięcie co	1 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

POL-LRL24VNK1H-Y1
POL-LRL24VNK1H-W
POL-LRL24VNK1H-WW1
POL-LRL24VNK1H-R1
POL-LRL24VNK1H-BLUE1
POL-LRL24VNK1H-W1
POL-LRL24VNK1H-G1



dostępne kolory

seria złota

na zewnątrz PROFESJONALNY WĄŻ ŻARÓWKOWY NK1

1m | 230 V | 36 ŻAR/m | 16W mb | Ø 13mm | A

Wąż świetlny żarówkowy jednokanałowy NK1 o średnicy 13 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż żarówkowy może mieć następujące kolory: czerwony, biały, zielony, niebieski, żółty.

Na życzenie przycinamy węże na dowolną długość oraz sprzedajemy całe gotowe zestawy do montażu. **Wąż jest metrażowany.**

Kąt świecenia	360°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość żarówek / mb	36
Średnica przekroju	13 mm
Długość rolki	100 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	1 m
Metrażowanie	tak
Żywotność	100 000 h

POL-RRLNK1-R
POL-RRLNK1-WW
POL-RRLNK1-G
POL-RRLNK1-BLUE
POL-RRLNK1-Y



dostępne kolory

seria złota

na zewnątrz PROFESJONALNY WĄŻ LED NEON (OTOKI)

~1m | 230 V | 80 LED/m | 8W mb | 12x26 mm | A

Węże NEON dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm. Wersja żółta i czerwona cięta jest co 1,2 m a niebieska, zielona i białe co 0,9 m.

Wąż NEON LED może mieć następujące kolory: biały, biały ciepły, żółty, czerwony, niebieski, zielony. W odróżnieniu od zwykłych węży LED światło rozkłada się równo na całym wężu bez widocznych punktów świetlnych.

Wąż świetlny diodowy typu NEON o przekroju 12x26 mm. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający.

Kąt świecenia	300°
Bryzgoszczelne	tak
Ilość diod / mb	80
Przekrój	12 x 26 mm
Długość rolki	50 m
Zasilanie	230 V
Cięcie co	0,9/1,2 m
Żywotność	100 000 h

POL-LNFss-W
POL-LNFss-WW
POL-LNFss-Y
POL-LNFss-R
POL-LNFss-BLUE
POL-LNFss-G



dostępne kolory

~0,9m

~1,2m

seria złota

na zewnątrz PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 odcinek testowy 2 m

2m | 230 V | 36 LED/m | 2,5W mb | Ø 13mm | A

Testowy odcinek węża świetlnego LED NK1 zawierający wszystkie dostępne kolory. Świeci światłem stałym. Zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 220-240V poprzez specjalny kabel zasilający. (Dostępny w kategorii: akcesoria do węży).

Nasze węże i akcesoria dzięki uniwersalnym połączeniom są kompatybilne z produktami innych firm.

Wąż LED ma następujące kolory: biały zimny, biały ciepły (bądź tzw. przezroczysty), żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony.

dostępne kolory

POL-LRLNK1-EXAMP



seria złota

Wszystkie instalacje wymagają co najmniej kilku dodatków, aby mogły efektywnie i stabilnie działać, zgodnie z przewidywaną formułą iluminacji.

Węże LED POLAMP ze względu na swą trwałość, żywotność świetlną i elastyczność, są produktami przeznaczonymi do użytku przez wiele lat. Z każdym sezonem można je wieszać na inny sposób.

W ofercie naszej marki znajdziesz wszelkiego typu złączki do węży LED, kable zasilające i rozszerzające, programatory i sterowniki, kontrolery, zaślepki, przewody, uchwyty i klipy, koszulki termokurczliwe, kleje, kanały montażowe. Podobnie profesjonalny osprzęt montażowy mamy do lampek, kurtynek i siatek LED. Oferujemy kable do tworzenia kurtyn, rozgałęźniki, przewody rozszerzające i przedłużające, uchwyty, napinacze i taśmy stalowe.

Akcesoria do węży LED



Profesjonalny Program. do węży

z funkcją wodospadu, z kablem zasilającym 1,5 m i złączką 3-pinową do węża. 2A
POL-C NK3



Programator do węży

z kablem zasilającym 1,5 m i złączką 2-pinową do węża. 2A - sterowanie wężem do 100 m długości.
POL-C NK1, NK2



Kabel zasilający do węża

1,5 m z płaską wtyczką ze złączką 2-pinową lub 3-pinową do węża. Tylko do stosowania wewnątrz.
POL-PCL



Kabel Pro zasilający do węża

1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2-pinową lub 3-pinową do węża. Wodoodporny do stosowania na zewnątrz.
POL-PPCL



2-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża NK1, NK2 z kablem zasilającym
POL-SCRPC



3-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża z kablem zasilającym
POL-SCRPCNK3



2-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża z wężem NK1, NK2.
POL-SCRR



3-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża z wężem NK3.
POL-SCRRNK3



Uchwyt do węża

plastikowy typ„U"
POL-H



Zaślepka do węża

NK1, NK2, NK3 plastikowa
POL-E



Opaska TK160/3 zielona/biała

100 szt.
Na zewnątrz.
POL-TK16/3-G / POL-TK16/3



2-pinowa złączka plastikowa

do łączenia węża z wężem NK1, NK2, NK3
POL-PC



2-pinowa złączka plastikowa

do łączenia węża NK1, NK2, NK3 z kablem zasilającym
POL-PCCR



Czwórnik do łączenia węża

Wodoodporna złączka do łączenia węża. Zestaw.
POL-PCC



Trójnik „T" do łączenia węża

Wodoodporna złączka typu„T" (trójnik) do łączenia węża. Zestaw.
POL-PCT



Przelotka do łączenia węży

do łączenia węża z wężem NK1, NK2, NK3
POL-PCI



Dwójnik „L" do łączenia węża

Wodoodporna złączka typu„L" (dwójnik) do węża. Zestaw.
POL-PCL



Przelotka wąż - lampki żeńska

do łączenia węża z lampki ŻEŃSKA
POL-SCRSW



Przelotka wąż - lampki męska

do łączenia węża z lampki MĘSKA
POL-SCRSM



Kabel Pro wąż - lampki

do łączenia węża z lampkami, **0,5 m**
Biały. Na zewnątrz.
POL-KSRL-W-0,5



Kabel Pro wąż - lampki

do łączenia węża z lampkami, **1,5 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSRL-G-1,5



Kabel Pro wąż - lampki

do łączenia węża z lampkami, **3,0 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSRL-G-3,0



Kabel Pro wąż - lampki

do łączenia węża z lampkami, **5,0 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSRL-G-5,0



Koszulka termokurczliwa z klejem

Ø19mm/10cm przezroczysta
Pol-rc3k



Koszulka termokurczliwa

19/9,5 1m
POL-HS19/9.5



Profesjonalny klej

POL-G

Akcesoria do węży LED NEON



Kabel Pro zasilający do węża

NEON ,1,5 m z okrągłą wtyczką ze złączką 2-pinową do węża NEON. Na zewnątrz.
POL-PPCLNF



Kanał montażowy do węża

NEON
POL-AMCNF



2-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża NEON z kablem zasilającym.
POL203099120



Dwójnik prosty

Wodoodporna złączka do węża NEON. Zestaw.
POL-PCINF



Trójnik typu „T"

Wodoodporna złączka typu „T" do węża NEON. Zestaw.
POL-PCTNF



Profesjonalny klej do w. NEON

POL-G 227g



Klip montażowy

POL-MCNF



Zaślepka do węża

NEON, plastikowa
POL-ENF



2-pinowa złączka metalowa

do łączenia węża z wężem NEON.
POL-SCRRNF



Dwójnik płaski typu „L"

Wodoodporna złączka typu „L" płaska do węża NEON. Zestaw.
POL-FPCLNF



Czwórnik do łączenia węża

Wodoodporna złączka typu „T" do węża NEON. Zestaw.
POL-PCCNF

Akcesoria do lampek, kurtyn, kurtynek, inne



Kabel Pro lampki-lampki

do łączenia lampek z lampkami, **0,5 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSS-G-0,5



Kabel Pro lampki-lampki

do łączenia lampek z lampkami, **1,5 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSS-G-1,5



Kabel Pro lampki-lampki

do łączenia lampek z lampkami, **3,0 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSS-G-3,0



Kabel Pro lampki-lampki

do łączenia lampek z lampkami, **5,0 m**
Zielony. Na zewnątrz.
POL-KSS-G-5,0



Przewód rozszerzający

do samodzielnego tworzenia kurtyn z 3 gniazdami na lampki
POL-SE3S



Kabel do tworzenia kurtyn

z 20 gniazdami, 2,5 m + 1,5 kabel zasilający, odstępy co 0,1 m.
POL-SE25S



Trójnik przewód x 3

po 0,5m do lampek choinkowych, kurtynek, kurtyn i siatek led
POL-SE3C



Rozgałęźnik do 5 kompletów

do łączenia lampek choinkowych, kurtynek, kurtyn i siatek LED. 1 wejście – 5 wyjść
POL-ROZ



Rozgałęźnik do 3 kompletów

do łączenia lampek choinkowych, kurtynek, kurtyn i siatek LED. 1 wejście – 3 wyjścia
POL-ROZ3



Taśma stalowa

30 m
POL-SS



Napinacz do taśmy

POL-DT



Uchwyt do ozdób latar.

POL-SH



LAMPA LED STROBOSKOPOWA ZH-LEDLAMP1-70

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	1,5 W
Trzonek	E27
Efekt strobo	co 0,5 sek.
Temp. barwowa	5700K-6000K
Strumień świetlny	100 lm

Energooszczędna lampa stroboskopowa. Efekt błysku co 0,5 sekundy.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 10 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- efekt migania,
- bardzo długa żywotność.

1,5 WAT | 230 V | E27 | 100 lm | 5700 K | RA >80

LAMPA LED G45 E27 1W kolor

1 WAT | 230 V | E27 | 70 lm | A | SMD 2835 | 10W



Energooszczędna lampa G45 SMD LED czerwona. Zamiennik tradycyjnej żarówki ozdobnej.
- zużywa 95% mniej energii niż tradycyjna żarówka o tej samej sprawności świetlnej, czyli tyle ile zwykła żarówka o mocy 10 W,
- wysoka sprawność świetlna,
- bardzo długa żywotność
- mrozoodporna.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	1 W
Trzonek	E27
Typ LED	SMD 2835
Temp. barwowa	niebieska, czerwona, zielona, żółta, biała ciepła, biała zimna
Strumień świetlny	70 lm
Czas pracy	25000h



Kolorowe lampy LED doskonale sprawdzają się w Girlandzie E27



POL-E27BL20-W
POL-E27BL20-B

Girlanda na żarówki E27 20

20 GNIAZD | 21,5 m | 1 m | E27 | 230 V | IP 65

Jakość	wysoka
Elastyczność	super
Odpor. na UV	tak
Bryzgoszczelne	tak
Trzonek	E27
Ilość gniazd	20
Dodatk. złącz.	gummi
Długość sznura	21,5 m
Zasilanie	230V

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien, wolnej przestrzeni nad skwerami, placami oraz do dowolnej aranżacji terenu. Do gniazd można zamontować żarówki o dowolnej kolorystce + żarówki flash, które dodają efektu. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Długość - 21,5 m, ilość gniazd - 20. **Nowością jest zastosowanie dodatkowego gniazda do połączenia z inną girlandą (typ gummi).**

2EBLR-20-10-230
2EBLR-20-10-230-W



POL-E27BL10-W
POL-E27BL10-B

Girlanda na żarówki E27 10

10 GNIAZD | 11,5 m | 1 m | E27 | 230 V | IP 65

Jakość	wysoka
Elastyczność	super
Odpor. na UV	tak
Bryzgoszczelne	tak
Trzonek	E27
Ilość gniazd	10
Dodatk. złącz.	gummi
Długość sznura	11,5 m
Zasilanie	230V

Mogą mieć zastosowanie do zdobienia choinek, drzew, krzewów, okien, wolnej przestrzeni nad skwerami, placami oraz do dowolnej aranżacji terenu. Do gniazd można zamontować żarówki o dowolnej kolorystce + żarówki flash, które dodają efektu. Lampki można stosować w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Długość - 11,5 m, ilość gniazd - 10. **Nowością jest zastosowanie dodatkowego gniazda do połączenia z inną girlandą (typ gummi).**

2EBLR-10-10-230

NOWOŚĆ: Dostępna jest wersja w kolorze białym.



Wykonujemy girlandy na dowolną długość i rozstaw oprawek. Istnieje możliwość użycia innego koloru. W naszej ofercie posiadamy też oprawki i kabel do samodzielnej prefabrykacji.



Moduły i taśmy LED są praktycznym rozwiązaniem, gdy planujesz montaż precyzyjnego oświetlenia, chcesz doświetlić jakąś małą przestrzeń, czy zainstalować iluminację świetlną o kształcie zupełnie innym, niż dają lampki i węże.

Dodatkowo taśmy LED są **samoprzylepne**. Pomaga to w trwałym przymocowaniu, czego dokonuje się bezpośrednio w wybranym miejscu, albo częściej w specjalnych profilach aluminiowych. Profile do taśm pełnią dodatkowe funkcje ochronne dla diod LED. **Taśmy LED są wąskie i długie** a w wyznaczonych miejscach można je przeciąć (co 5 cm). Dzięki temu z powodzeniem służą nie tylko oświetlaniu, ale i podświetlaniu. W ofercie POLAMP znajdziesz **moduły i taśmy LED wodoodporne (IP68 i IP65)**, przydatne na zewnątrz, do witryn sklepowych, ozdób elewacyjnych, reklam itp. Warto zwrócić uwagę, że odporność na wodę ułatwia konserwację produktu, a zatem przedłuża jego żywotność. Paski o niższej klasie odporności (IP20), stosuje się we wnętrzach, przy podświetlaniu wystaw sklepowych, sufitów itd. Moduły LED mogą być sterowane dzięki czemu możemy uzyskać ciekawe efekty animacji światłem. Doskonałym przykładem użycia modułów LED RGB ze sterownikiem są stożki giganty.

MODUŁ LED 4 EYES 30 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

2W | 12 V | 180 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	2 W	160°	180 lm	IP67	41x41



UTW378B

MODUŁ LED 3 EYES 40 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

1,5 W | 12 V | 135 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	1,5 W	160°	135 lm	IP67	70x18



UTW377B

MODUŁ LED 2 EYES 50 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

1W | 12 V | 90 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
3528	biała zimna	12 V DC	1 W	160°	90 lm	IP67	48x18



UTW376B

MODUŁ LED 1 EYE 50 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

0,5 W | 12 V | 45 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
2835	biała zimna	12 V DC	0,5 W	160°	45 lm	IP67	32x18



UTW375B

MODUŁ LED 1 EYE RGB 50 szt/przewód

Moduły LED ze względu na łańcuchowe łączenia są bardziej praktyczne w montażu od pasków czy węży LED i doskonale uzupełniają te produkty. **Zastosowanie:** wewnętrzne podświetlanie większych liter, podświetlanie logo, emblematów naściennych itp.

0,3 W | 5-12 V | 30 lm | RA >80 | A

Typ diody	Barwa światła	Zasilanie	Moc	Kąt świecenia	Strumień świetl.	Klasa IP	Wymiar mm
5050	RGB	5-12 V DC	0,3W	160°	30 lm	IP68	15x12



OG-XSY-15

Na zamówienie dostępne są również moduły z serii PREMIUM o mocy 1,5 i 3 W. Na wszystkie nasze moduły dajemy **5 lat gwarancji.**

Dostępne sterowniki do animacji oświetlenia i inne kolory diod.

ULW-383B
3W, 57x33 mm
220 lm



UOW-332B
1,5W
43x36 mm
125 lm





RQM074A WW

TAŚMA LED MAX POWER PREMIUM POWERlight

19 W/m | 12 V | 1800 lm/m | 120 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	19 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	120 LED/mb
Barwa światła	biały ciepły
Strumień świetlny	1800 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33





RQW072A WW
RQW072A CW

TAŚMA LED POWER PREMIUM POWERlight

12 W/m | 12 V | 1100 lm/m | 60 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	12 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	1100 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33





RQM096A WW
RQW096A CW

TAŚMA LED MAX PREMIUM POWERlight

8,2 W/m | 12 V | 900 lm/m | 102 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	8,2 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	102 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	900 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33





EQW062A WW
EQMM062A CW

TAŚMA LED PREMIUM AQUA POWERlight

6 W/m | 12 V | 500 lm/m | 60 LED/m | 5 m | A | SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	6 W/mb
Klasa izolacji	IP64
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	500 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h

Paski, taśmy LED POWERlight samoprzylepne, ze względu na mały rozmiar nadają się do podświetlenia lub oświetlenia niemal wszystkiego. Paski są wodoodporne, co ułatwia ich konserwację oraz przedłuża ich żywotność. W ofercie mamy też paski o niższej klasie odporności do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP65





POWERlight TAŚMA LED PREMIUM

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33



6 W/m	12 V	500 lm/m	60 LED/m	5 m	A	SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	6 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	500 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h



RQW062A WW
RQW062A CW



POWERlight TAŚMA LED ECONOMIC

Paski, taśmy LED POWERlight posiadają gęsto ułożone diody przez co emitują więcej światła. Paski są samoprzylepne do stosowania do wewnątrz.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP33



6 W/m	12 V	400 lm/m	60 LED/m	5 m	A	SMD 2835

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	6 W/mb
Klasa izolacji	IP33
Typ LED	SMD2835
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	400 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h



RQW062AC HWW
RQW062AC HCW



TAŚMA LED STANDARD AQUA

Paski, taśmy LED samoprzylepne, ze względu na mały rozmiar nadają się do podświetlenia lub oświetlenia niemal wszystkiego. Paski z serii AQUA są wodoodporne, co ułatwia ich konserwację oraz przedłuża ich żywotność. W ofercie mamy też paski o niższej klasie odporności do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP65



4,8 WAT	12 V	280 lm/m	60 LED/m	5 m	A	SMD 3528

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	4,8 W/mb
Klasa izolacji	IP65
Typ LED	SMD3528
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	280 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h





TAŚMA LED STANDARD

Paski, taśmy LED samoprzylepne, ze względu na mały rozmiar nadają się do podświetlenia lub oświetlenia niemal wszystkiego.

Zastosowanie: dekoracje świetlne sufitów, wnęk, mebli, półek, regałów, reklam, szklanych elementów, schodów, wnętrz samochodów itp.

IP20



4,8 WAT	12 V	280 lm/m	60 LED/m	10 m	A	SMD 3528

Zasilanie	DC 12V +/- 5%
Moc	4,8 W/mb
Klasa izolacji	IP20
Typ LED	SMD3528
Ilość diod	60 LED/mb
Barwa światła	biały zimny, biały ciepły
Strumień świetlny	280 lm/m
Kąt świecenia	120°
Czas pracy	>50 000 h




PROJEKTORY
SYSTEMY OŚWIETLANIA OBRAZEM

POLAMP produkuje projektory będące częścią systemów oświetlania obrazem. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologicznych rozwiązań pozwala tworzyć nam sprzęt wydajny, stabilny w działaniu i energooszczędny.

Jesteśmy w stanie dopasować grafiki, zdjęcia, ornamenty do Twoich oczekiwań. Oferujemy obrazy statyczne lub animowane. Posiadamy też szeroką ofertę akcesoriów, od obiektywów i pryzmatów, przez mocowania i mechanizmy obracania, po nakładki koloru i zmienniki obrazu.







Ze sprzętu POLAMP korzystają zarządcy budynków, właściciele hal sportowych i centrów handlowych. Rozmaite świetlne wzory zamawiali u nas architekci krajobrazu, oświetlaliśmy nie raz ulice, drzewa, kościoły. Najbardziej widoczne i efektowne są jednak na fasadach budynku, coraz to popularniejsze szczególnie na ścianach urzędów miast i gmin. Zachwycają kolorystyką, doborem motywów i zasięgiem światła emitowanego przez projektor. Dzieci godzinami potrafią się wpatrywać w poruszające się gwiazdki, świecące wzory bombek. Dorośli także nie są obojętne wobec takich dekoracji.

Sezon związany ze świętami Bożego Narodzenia zyskał zupełnie inny wymiar. POLAMP wychodzi naprzeciw współczesnemu zapotrzebowaniu i poczuciu estetyki.

Monstrum 80 projektor LED na zewnątrz

Projektor LED na zewnątrz o mocy 80W. Umożliwia jednoczesne użycie 2 gobosów. Dystans świecenia pozwala na oświetlenie dużych obiektów. Projektor jest odporny na warunki atmosferyczne. W ofercie posiadamy dużą ilość gobosów na różne okazje.

Zasilanie	230V AC / 50Hz
Moc	80 W
Barwa światła	biała zimna
Strumień świetlny	10 000 lm
Dystans świecenia	30 m
Maks. wielkość obr.	10 m
Gobos	54 mm
Rotacja	360°

80 WAT | 230 V | 10 tys. lm | 6000 K | IP 65 | 30 m



POL-MONSTRUM80W

Przykładowe gobosy do projektora:







PROJEKTORY, WIRTUALNE POSTACIE

PROJEKTOR WHITE, WIRTUALNE POSTACIE, INTERAKTYWNE SYSTEMY



PRO1-SN

Projektor PRO1 12W

12 WAT | 24 V | LED | ABS | 0,7 kg | IP44

Projektor z **efektem spadających śnieżynek, gwiazdek**. Zasięg do 15 m. Wbudowany **czujnik zmierzchu**. Kabel zasilający 5m. Odporny na warunki atmosferyczne. Idealny do ogrodu.

W ofercie posiadamy projektory LUMITRIX z mappingiem cyfrowym. Dużej mocy do oświetlania budynków, hal lub obszernych wnętrz. Odporność na warunki atmosferyczne, sterowanie smartfonem. Intel i3, 4GB RAM, SSD 128GB, DLP, XGA, 4:3, obiektyw 1.6-2.2, sieć bezprzew.GSM-LTE, WiFi.



Energorowery

Energorower to zestaw składający się z roweru i generatora prądu. Polecany do zasilania większych dekoracji świetlnych jak choinki czy fontanny miejskie.

Oferujemy dwa rodzaje energorowerów:
1. Duży, masywny rower spinningowy.
2. Standardowy rower z podpórką.






Zasada działania energoroweru jest prosta.

System ten zasilany jest przez pedałujących na rowerze uczestników, a powstała energia generowana w akumulatorach pozwala na ciągłe oświetlenie np. kilkumetrowej choinki.

Nowoczesne lampki ledowe zużywają zdecydowanie mniej energii niż zwykłe żarówki. Dla przykładu żarówka ledowa zużywa 0,3 wata, czyli dopiero 300 takich lampek daje nam zużycie na poziomie żarówki stuwatowej. Dlatego nie potrzeba wiele wysiłku by zasilić oświetlenie całej dużej choinki, fontanny itp.

DEKORACJE ŚWIETLNE MINI

POL-0186
30x60 cm
LED7W



POL-0183
60x40 cm
LED9W



POL-0012
Ø 45 cm
LED14W



POL-0013
Ø 45 cm
LED14W



POL-0001
Ø 50 cm
LED7W



Dekoracje dostępne w innych kolorach



DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 31

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.





POL-1905M



POL-0941M



POL-0750



POL-0751



POL-0752



POL-1240



POL-1241



POL-0206




POL-0207



POL-1207





POL-2907



POL-1260



POL-0362



POL-0755



POL-1709



POL-0759



POL-0770



POL-0043B

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 29

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.





POL-2909



POL-2907



POL-0350



POL-0240



POL-0241



POL-0262M



POL-1270



POL-1255



POL-0760





POL-0920 POL-1937 POL-0967



POL-0366



POL-0820



POL-0816



POL-0822



POL-0728



POL-0725



POL-0767

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 25

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.



POL-1328





POL-0806



POL-0807



POL-0527



POL-0522



POL-0704



POL-0528





POL-1990



POL-1751



POL-1709M

POL-1711



POL-17038



POL-0631



DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 27

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.





POL-1106 POL-1105 POL-1108 POL-1109



POL-0928M



POL-0980M/G



POL-0926M



POL-0927M



POL-0266



POL-0983M/G



POL-0981M/G




POL-0978M/G


POL-1920M


POL-1110


POL-0944


POL-1107


POL-1108


POL-1109


POL-0928M


POL-0267



POL-0268


POL-0975M/G

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 17

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.



POL-1300





POL-0258 POL-0259 POL-0260 POL-1208




POL-1209 POL-1705 POL-1740M POL-1741 POL-1745 POL-1737 POL-0726





POL-1700 POL-1701 POL-1702



POL-1303



POL-0215 POL-0742 POL-1723 POL-1703 POL-1704 POL-1705 POL-1706 POL-1707

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 19

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.



POL-1313





POL-0009M



POL-1726



POL-1722



POL-0023M



POL-0220



POL-0220M



POL-0237



POL-0237M



POL-0222





POL-1218



POL-1206

POL-1309





POL-1229



POL-1722



POL-0026B



POL-0098B



POL-0092B-1



POL-1241



POL-0232M

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 21

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.



POL-1302





POL-0260



POL-1210



POL-0025



POL-0026



POL-0121



POL-1201



POL-0240



POL-0241




POL-0262M





POL-0260 POL-1208 POL-1209



POL-1351

POL-0701 POL-0703 POL-0706 POL-0725 POL-0726 POL-0749

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 23

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.



POL-1307





POL-0244

POL-1200



POL-1751



POL-0749



POL-0725



POL-0726



POL-0701





POL-0090



POL-1937



POL-1350



POL-0091 POL-0089 POL-0088

POL-0911 POL-0913

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 03

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.



POL-0350



POL-0240





POL-0255



POL-0251



POL-0722



POL-0020



POL-0021





POL-0223



POL-0311



POL-0002



POL-0125



POL-0220



POL-0186



POL-0106



POL-0107



POL-0221

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 09

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.





POL-0360

POL-0009M



POL-0248



POL-0705



POL-0215



POL-0193



POL-0232



POL-0727



POL-0220



POL-0221



POL-0218



POL-0217




POL-0704


POL-0237


POL-0256


POL-0399


POL-0220


POL-0221


POL-0218


POL-0202


POL-0234


POL-0236


POL-0203


POL-0204

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 11

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.





POL-0340



POL-0107M

POL-0167M



POL-0183



POL-0220



POL-0221



POL-0234



POL-0256



POL-0233



POL-0202




POL-0203


POL-0183


POL-0342


POL-0151


POL-0149


POL-0236


POL-0256


POL-0233


POL-0202


POL-0204

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 13

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.





POL-0393

POL-0025



POL-0211



POL-0253



POL-0010



POL-0024



POL-0026



POL-0205



POL-0251



POL-0703



POL-0713




POL-0252


POL-0725


POL-0023 POL-0397


POL-0717


POL-0707


POL-0232


POL-0525


POL-0009


POL-0027


POL-0014

DEKORACJE - KOLEKCJE
KOLEKCJA 15

Prezentowane poniżej kolekcje to zestawy odpowiednio dobranych dekoracji uniwersalnych, latarniowych, ulicznych i elewacyjnych. Przykłady te mogą być pomocne w tworzeniu własnych kolekcji.





POL-0354M



POL-0265M



POL-0002M



POL-0724



POL-0240



POL-0263M





POL-0262M



POL-0002M



POL-0330M



POL-0220



POL-0232



POL-0232M



POL-0030


GMINA MYSZKÓW
REFERENCJE
MZDiT
CZĘSTOCHOWA
POŚWIADCZENIE
POLAMP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
11-500 Giżycko
Energa
OŚWIETLENIE
REFERENCJE
ZAŚWIADCZENIE nr 9/RGK/2016



Nasi klienci:

urzędy miast i gmin:
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
ANDRESPOL
BARANÓW SANDOMIERSKI
BARCZEWO
BARTOSZYCE
BIAŁA PISKA
BIAŁOGARD
BISZTYNEK
BOBOLICE
BOGATYNIA
BOJANÓW
BRANIEWO
BRAŃSK
BRENNA
BUDRY
BYDGOSZCZ
BYTOM
BYTÓW
CEWICE
CHMIELNIK
CHOCIWEL
CHOROSZCZ
CIĘŻKOWICE
CZECHOWICE-DZIEDZICE
CZĘSTOCHOWA
CZŁUCHÓW
DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
DĄBROWA TARNOWSKA
DĘBRZNO
ELBLĄG
EŁK
GIŻYCKO
GŁOGÓWEK
GOŁDAP
GOSTYŃ
GÓRA KALWARIA
GRAJEWO
GRODZISK MAZOWIECKI
HAJNÓWKA
HEL
IMIELIN
JANIKOWO
JAROCIN
JASŁO
JELCZ-LASKOWICE
KALININGRAD
KĘPICE
KĘTRZYN
KOLBUSZOWA
KOLNO
KOLONOWSKIE
KOLUSZKI
KONIN
KORFANTÓW
KORSZE
KOSTKOWO
KRAPKOWICE
KRASNYSTAW
KRYNKI
KRZESZOWICE
KUDOWA-ZDRÓJ
KWIDZYN
LIBIĄŻ
LIDZBARK
LIMANOWA
LINIEWO
LUBARTÓW
LUBAWA
LUBIN
LUBLIN
ŁEBA
ŁOMŻA
ŁUKÓW
ŁYSE
MAKÓW MAZOWIECKI
MARKI
MIKOŁAJKI
MIKOŁÓW
MILANÓWEK
MIŁKI
MIŁOMŁYN
MŁYNARY
MRĄGOWO
MYSZKÓW
NIEMCE
NIEMCZA
NIEMODLIN
NISKO
NOWOGRÓD
NOWY TARG
NOWY TOMYŚL
OLECKO
OLSZTYN
ORZYSZ
OSTRÓDA
OŚWIĘCIM
OTWOCK
PASŁĘK
PIECKI
PIENIĘŻNO
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
PISZ
PNIEWY
POLAŃCZYK
POLKOWICE
POŁANIEC
POŚWIĘTNE
POZNAŃ
PRABUTY
PROSTKI
PRUSZCZ GDAŃSKI
PRZECŁAW
PRZEMYŚL
RACIBÓRZ
RAJGRÓD
RAWA MAZOWIECKA
RESZEL
RUDA ŚLĄSKA
RYGLICE
RYN
RYPIN
SEJNY
SEROCK
SIENIAWA
SŁUPSK
SOKÓŁKA
SOSNOWIEC
SUCHA BESKIDZKA
SUSZ
SUWAŁKI
SWARZĘDZ
SYCÓW
SZAMOCIN
SZCZAWNO-ZDRÓJ
SZCZECIN
SZCZUCZYN
SZEPIETOWO
SZTUM
ŚMIGIEL
ŚNIADOWO
ŚRODA ŚLĄSKA
ŚWIEBODZICE
ŚWIECIE
TARNOBRZEG
TOLKMICKO
TRZEMESZNO
TUCHOLA
USTRZYKI DOLNE
WAŁBRZYCH
WARKA
WĄBRZEŹNO
WĘGORZEWO
WIELUŃ
WŁADYSŁAWOWO
WŁODAWA
WŁOSZCZOWA
WODZISŁAW ŚLĄSKI
WOŁOMIN
WYDMINY
ZAMBRÓW
ZAWICHOST
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZGORZELEC
ZIELONA GÓRA
ŻELECHINEK
ŻUKOWO

firmy i instytucje:
BACHLEDA S.A.
ENERGA S.A.
GH TU I TERAZ
GRUPA HURTOWNI
INTER-ELEKTRO S.A.
JSW S.A.
KOPEL S.A.
LCP Properties Sp.z o.o.
MZDiT Częstochowa
OBI S.A.
PASAŻ MURAŃOW
PGE S.A.
POLSKI CUKIER S.A.
SOLBET sp. z o.o.
VECTRA S.A.
WOJSKO POLSKIE
ZDiSK Czerwionka-Leszczyny

grupa hurtowni:
ALFA-ELEKTRO
ELEKTRO-HOLDING
EL-MEGA
EL-SIGMA
FORUM-RONDO S.A.
GRODNO S.A.

Indeks dekoracji świetlnych ze str. 012-172

POL-0001 165
POL-0002 165
POL-0003 165
POL-0004 165
POL-0005 165
POL-0006 165
POL-0007 165
POL-0008 165
POL-0009 165
POL-0009B 166
POL-0009M 166
POL-0010 165
POL-0011 165
POL-0012 165
POL-0013 165
POL-0014 164
POL-0015 164
POL-0020 165
POL-0021 165
POL-0022 165
POL-0023 165
POL-0023B 166
POL-0023M 166
POL-0024 165
POL-0025 165
POL-0025M 166
POL-0026 165
POL-0026B 166
POL-0026M 166
POL-0027 164
POL-0028 164
POL-0029 164
POL-0032 165
POL-0033 165
POL-0034 165
POL-0035 165
POL-0036 165
POL-0039 164
POL-0040 164
POL-0041 164
POL-0042 164
POL-0043 164
POL-0043B 166
POL-0044 164
POL-0045 160
POL-0046 160
POL-0047 160
POL-0048 160
POL-0049 160
POL-0050 160
POL-0051 162
POL-0051B 162
POL-0052 162
POL-0053 163
POL-0054 163
POL-0055 163
POL-0055M 159
POL-0056 163
POL-0057 163
POL-0058 160
POL-0059 160
POL-0060 160
POL-0061 160
POL-0062 160
POL-0063 160
POL-0064 160
POL-0065 160
POL-0066 160
POL-0067 160
POL-0068 160
POL-0069 160
POL-0071 160
POL-0072 152
POL-0073 152
POL-0074 152
POL-0075 152
POL-0076 152
POL-0077 152
POL-0078 152
POL-0079 152
POL-0080 152
POL-0081 152
POL-0082 163
POL-0083 162
POL-0084 162
POL-0084B 162
POL-0085 162
POL-0085B 162
POL-0086 163
POL-0087 167
POL-0088 167
POL-0089 167
POL-0090 167
POL-0091 167
POL-0092 167
POL-0092B-1 166
POL-0092B-2 166
POL-0092M 167
POL-0093 167
POL-0093M 167
POL-0093MB-1 166
POL-0093MB-2 166
POL-0095M 166
POL-0096 165
POL-0097 165
POL-0098 165
POL-0098B 166
POL-0099 165
POL-0099B 166
POL-0099M 166
POL-0100 152
POL-0101 152
POL-0102 152
POL-0103 153
POL-0104 153
POL-0106 154
POL-0107 154
POL-0107M 159
POL-0109 154
POL-0110 154
POL-0111 155
POL-0111M 159
POL-0112 155
POL-0113 154
POL-0114 163
POL-0115 154
POL-0115M 159
POL-0116 154
POL-0118 154
POL-0119 155
POL-0120 154
POL-0121 146
POL-0122 146
POL-0123 146
POL-0124 146
POL-0125 146
POL-0126 146
POL-0127 146
POL-0128 146
POL-0129 146
POL-0130 146
POL-0131 154
POL-0134 155
POL-0135 155
POL-0136 163
POL-0138 163
POL-0139 163
POL-0140 154
POL-0141 155
POL-0142 156
POL-0143 156
POL-0144 156
POL-0145 156
POL-0146 156
POL-0147 156
POL-0148 156
POL-0149 156
POL-0150 156
POL-0151 156
POL-0152 156
POL-0153 156
POL-0154 156
POL-0155 155
POL-0156 168
POL-0162M 168
POL-0163M 168
POL-0164M 168
POL-0165M 168
POL-0166M 168
POL-0167M 159
POL-0170 163
POL-0171 154
POL-0172 156
POL-0173 156
POL-0174 156
POL-0175 156
POL-0176 156
POL-0177 156
POL-0178 156
POL-0183 156
POL-0184 156
POL-0185 156
POL-0186 159
POL-0186M 159
POL-0187 151
POL-0188 154
POL-0188M 159
POL-0189 154
POL-0189M 159
POL-0190 155
POL-0191 155
POL-0191M 159
POL-0192 151
POL-0193 151
POL-0193M 159
POL-0194 151
POL-0195 151
POL-0196 155
POL-0197 163
POL-0198 154
POL-0199M 159
POL-0200 142
POL-0201 142
POL-0202 142
POL-0203 142
POL-0204 142
POL-0205 140
POL-0206 140
POL-0207 140
POL-0210 140
POL-0211 140
POL-0212 140
POL-0215 140
POL-0216 140
POL-0217 146
POL-0218 146
POL-0219 146
POL-0220 146
POL-0220M 146
POL-0221 146
POL-0222 146
POL-0223 146
POL-0224 146
POL-0226 147
POL-0227 147
POL-0228 146
POL-0231 134
POL-0232 134
POL-0232M 134
POL-0233 134
POL-0234 147
POL-0236 147
POL-0237 147
POL-0237M 147
POL-0238 146
POL-0240 147
POL-0241 147
POL-0242 147
POL-0243 147
POL-0244 147
POL-0245 150
POL-0246 150
POL-0247 150
POL-0248 136
POL-0249 136
POL-0250 136
POL-0251 134
POL-0252 134
POL-0253 134
POL-0254 134
POL-0255 134
POL-0256 134
POL-0257 134
POL-0258 143
POL-0259 143
POL-0260 143
POL-0262M 147
POL-0263M 147
POL-0264M 147
POL-0265M 147
POL-0266 169
POL-0267 169
POL-0268 169
POL-0269 169
POL-0270 169
POL-0271 169
POL-0272 169
POL-0273 169
POL-0274 169
POL-0275 169
POL-0301 130
POL-0302 130
POL-0303 130
POL-0304 130
POL-0307 130
POL-0308 130
POL-0309 117
POL-0310 118
POL-0311 118
POL-0311M 126
POL-0313 116
POL-0314 119
POL-0315 119
POL-0316 118
POL-0318 118
POL-0319 117
POL-0320 118
POL-0321 117
POL-0322 117
POL-0322M 126
POL-0323 117
POL-0324 119
POL-0325 119
POL-0326 117
POL-0327 121
POL-0328 120
POL-0329 120
POL-0329M 127
POL-0330 120
POL-0330M 127
POL-0331 120
POL-0332 120
POL-0333 118
POL-0334 118
POL-0336 119
POL-0339 120
POL-0340 120
POL-0341 121
POL-0342 121
POL-0345 131
POL-0346 131
POL-0350 116
POL-0351 116
POL-0352 117
POL-0353M 126
POL-0354M 126
POL-0355M 126
POL-0356M 126
POL-0357M 126
POL-0358 131
POL-0360 119
POL-0361 110
POL-0362 110
POL-0363 110
POL-0364 110
POL-0365 110
POL-0366 110
POL-0371 132
POL-0372 132
POL-0373 132
POL-0374 132
POL-0375 132
POL-0390 118
POL-0391 124
POL-0392 124
POL-0393 124
POL-0394 124
POL-0395 124
POL-0396 124
POL-0397 124
POL-0398 124
POL-0399 119
POL-0400 158
POL-0400M 158
POL-0401 158
POL-0401M 158
POL-0403 158
POL-0403M 158
POL-0405 157
POL-0522 150
POL-0525 150
POL-0526 150
POL-0527 150
POL-0528 150
POL-0529 150
POL-0530 150
POL-0532 154
POL-0532M 159
POL-0550 150
POL-0551 150
POL-0552 163
POL-0553 163
POL-0555 149
POL-0556 149
POL-0557 149
POL-0558 149
POL-0559 149
POL-0560 149
POL-0561 149
POL-0562 149
POL-0600 148
POL-0601 148
POL-0602 148
POL-0603 148
POL-0604 148
POL-0605 148
POL-0606 148
POL-0609 92
POL-0613 93
POL-0614 93
POL-0615 93
POL-0617 93
POL-0625 92
POL-0626 148
POL-0627 148
POL-0628 148
POL-0629 93
POL-0630 93
POL-0631 93
POL-0650 92
POL-0651 92
POL-0652 92
POL-0653 92
POL-0654 92
POL-0655 92
POL-0658 93
POL-0659 92
POL-0701 101
POL-0702 101
POL-0703 101
POL-0704 101
POL-0705 101
POL-0706 101
POL-0707 101
POL-0708 101
POL-0711 101
POL-0712 101
POL-0713 101
POL-0714 101
POL-0715 101
POL-0716 101
POL-0717 101
POL-0718 101
POL-0719 105
POL-0721 105
POL-0722 109
POL-0723 95
POL-0724 95
POL-0725 95
POL-0726 95
POL-0727 94
POL-0728 94
POL-0729 94
POL-0740 97
POL-0741 97
POL-0742 97
POL-0743 94
POL-0744 97
POL-0745 95
POL-0746 95
POL-0747 109
POL-0748 109
POL-0749 109
POL-0750 98
POL-0751 98
POL-0752 98
POL-0753 98
POL-0754 98
POL-0755 98
POL-0756 98
POL-0757 98
POL-0758 98
POL-0759 102
POL-0760 102
POL-0761 102
POL-0762 102
POL-0763 102
POL-0764 103
POL-0765 103
POL-0766 103
POL-0767 103
POL-0768 104
POL-0769 104
POL-0770 104
POL-0771 104
POL-0772 104
POL-0773 104
POL-0774 105
POL-0775 105
POL-0776 104
POL-0802 108
POL-0803 108
POL-0805 108
POL-0806 108
POL-0807 108
POL-0808 108
POL-0809M 109
POL-0810 109
POL-0811 108
POL-0812 108
POL-0813 108
POL-0814 108
POL-0815 108
POL-0816 106
POL-0817 106
POL-0818 106
POL-0819 106
POL-0820 106
POL-0821 106
POL-0822 106
POL-0823 106
POL-0901 83
POL-0902 83
POL-0903 83
POL-0904 46
POL-0905 83
POL-0906 80
POL-0907 40
POL-0909 32
POL-0910 34
POL-0911 30
POL-0912 30
POL-0913 30
POL-0914 88
POL-0915 88
POL-0916 88
POL-0917 88
POL-0918 88
POL-0919 88
POL-0920 31
POL-0921 31
POL-0922 40
POL-0923 31
POL-0924 22
POL-0925 22
POL-0926M 12
POL-0927M 12
POL-0928M 12
POL-0929M 38
POL-0930G 40
POL-0931 78
POL-0932 31
POL-0933 80
POL-0934M 18
POL-0935M 18
POL-0936M 18
POL-0937 19
POL-0938 19
POL-0939 19
POL-0940 19
POL-0941M 19
POL-0942 19
POL-0943 26
POL-0944 26
POL-0945 64
POL-0946 64
POL-0947 64
POL-0948 31
POL-0949M/G 41
POL-0950G 232
POL-0951 63
POL-0952 63
POL-0953 63
POL-0954M 29
POL-0955M 29
POL-0956 29
POL-0957 31
POL-0960G 232
POL-0961G 232
POL-0962G 232
POL-0963G 232
POL-0964G 232
POL-0965G 232
POL-0966G 232
POL-0967 30
POL-0968M 36
POL-0969 37
POL-0970 36
POL-0971M 36
POL-0972M 38
POL-0973M 38
POL-0974M 39
POL-0975M 38
POL-0976M 38
POL-0977M/G 40
POL-0978M/G 40
POL-0979M 40
POL-0980M/G 41
POL-0981M/G 41
POL-0982M/G 41
POL-0983M/G 41
POL-0984M/G 41
POL-0985 42
POL-0986 42
POL-0987 42
POL-0988 42
POL-0989 42
POL-0990 42
POL-0991 44
POL-0992 44
POL-0993 34
POL-0994 90
POL-0995 91
POL-0996 89
POL-0997 86
POL-0998M/G 41
POL-0999 37
POL-0999M 37
POL-1100 163
POL-1101 163
POL-1102 163
POL-1102M 159
POL-1103 154
POL-1104 154
POL-1105 154
POL-1106 154
POL-1107 154
POL-1108 154
POL-1109 154
POL-1110 154
POL-1111 151
POL-1112 151
POL-1113 151
POL-1114 151
POL-1115 155
POL-1116 155
POL-1117 155
POL-1118 155
POL-1120 133
POL-1121 133
POL-1122 133
POL-1123 133
POL-1124 133
POL-1125 133
POL-1126 133
POL-1127 133
POL-1128 133
POL-1129 133
POL-1200 147
POL-1201 147
POL-1202 140
POL-1203 141
POL-1204 141
POL-1205 141
POL-1206 141
POL-1207 140
POL-1208 143
POL-1209 143
POL-1210 142
POL-1211 142
POL-1212 142
POL-1213 142
POL-1214 142
POL-1219 142
POL-1220 136
POL-1221 136
POL-1222 136
POL-1223 136
POL-1224 136
POL-1225 137
POL-1226 137
POL-1227 137
POL-1228 137
POL-1229 137
POL-1230 137
POL-1231 137
POL-1232 137
POL-1233 137
POL-1234 137
POL-1235 137
POL-1236 137
POL-1237 137
POL-1238 137
POL-1240 135
POL-1241 135
POL-1242 135
POL-1250 142
POL-1251 142
POL-1252 142
POL-1253 135
POL-1254 135
POL-1255 135
POL-1256 135
POL-1257 135
POL-1258 136
POL-1259 136
POL-1260 138
POL-1261 138
POL-1262 138
POL-1263 138
POL-1264 138
POL-1265 138
POL-1266 140
POL-1267 140
POL-1268 140
POL-1269 140
POL-1270 140
POL-1271 141
POL-1272 141
POL-1273 141
POL-1274 141
POL-1300 112
POL-1301 112
POL-1302 112
POL-1303 112
POL-1304 112
POL-1305 112
POL-1306 112
POL-1307 122
POL-1308 122
POL-1309 122
POL-1310 122
POL-1311 122
POL-1312 157
POL-1313 128
POL-1314 128
POL-1315 128
POL-1316 128
POL-1317 128
POL-1318 128
POL-1319 128
POL-1321 130
POL-1322 122
POL-1323 122
POL-1324 114
POL-1325M 114
POL-1326M 114
POL-1327 114
POL-1328 114
POL-1329 114
POL-1330 114
POL-1350 67
POL-1351 67
POL-1370M 69
POL-1371 70
POL-1372 71
POL-1380 68
POL-1381 68
POL-1382 68
POL-1383 68
POL-1400 157
POL-1401 157
POL-1402 151
POL-1403 151
POL-1500 161
POL-1501 161
POL-1502 161
POL-1503 161
POL-1504 161
POL-1600 93
POL-1650 58
POL-1651 58
POL-1652 59
POL-1653 59
POL-1700 144
POL-1701 144
POL-1702 144
POL-1703 144
POL-1704 144
POL-1706 144
POL-1707 144
POL-1708 97
POL-1709 100
POL-1709B 100
POL-1709M 100
POL-1710 100
POL-1711 100
POL-1711MB 100
POL-1712 100
POL-1713 100
POL-1714 100
POL-1715 101
POL-1716 101
POL-1717 101
POL-1718 101
POL-1719 101
POL-1720 101
POL-1721 100
POL-1722 100
POL-1723 100
POL-1724 100
POL-1725 100
POL-1726 100
POL-1727 101
POL-1728 101
POL-1729 101
POL-1730 101
POL-1731 101
POL-1732 101
POL-1733 95
POL-1734 95
POL-1735 95
POL-1736 95
POL-1737 94
POL-1738 94
POL-1740 96
POL-1740B 96
POL-1740M 96
POL-1741 96
POL-1741MB 96
POL-1742 96
POL-1743 96
POL-1744 96
POL-1745 96
POL-1746 96
POL-1747 96
POL-1748 96
POL-1749 96
POL-1750 96
POL-1751 103
POL-1752 103
POL-1753 102
POL-1755 88
POL-1756 88
POL-1757 88
POL-1758 88
POL-1760 144
POL-1761 144
POL-1762 144
POL-1763 144
POL-1764 144
POL-1900 19
POL-1901 22
POL-1902 22
POL-1903 22
POL-1904 22
POL-1905 22
POL-1906 22
POL-1907 22
POL-1908 22
POL-1909 22
POL-1910 22
POL-1911 22
POL-1912 22
POL-1913 22
POL-1914 22
POL-1915 26
POL-1916 26
POL-1917 26
POL-1918M 26
POL-1919M 26
POL-1920M 12
POL-1921 12
POL-1922M 12
POL-1923M 12
POL-1924M 12
POL-1925M 12
POL-1926M 13
POL-1927M 13
POL-1928M 13
POL-1929M 13
POL-1930M 13
POL-1931M 13
POL-1932M 13
POL-1933 28
POL-1934 28
POL-1935 28
POL-1936 28
POL-1937 30
POL-1938 32
POL-1939 32
POL-1940 32
POL-1941 34
POL-1942 34
POL-1943 34
POL-1944 34
POL-1945 34
POL-1946 37
POL-1946M 37
POL-1947 37
POL-1948 37
POL-1949 40
POL-1950 36
POL-1951 60
POL-1951M 61
POL-1952 60
POL-1952M 61
POL-1953 60
POL-1953M 61
POL-1954 170
POL-1955 170
POL-1956 170
POL-1957 170
POL-1958 32
POL-1958S 33
POL-1959 33
POL-1960 79
POL-1961 80
POL-1962 83
POL-1963 84
POL-1964 84
POL-1965 84
POL-1966 85
POL-1967 85
POL-1968 87
POL-1969 87
POL-1970 87
POL-1970G 233
POL-1971G 233
POL-1972G 233
POL-1973 28
POL-1974 32
POL-1977 80
POL-1978 79
POL-1979 80
POL-1980 22
POL-1981 76
POL-1982 76
POL-1983 76
POL-1984 76
POL-1985 77
POL-1986 74
POL-1987 74
POL-1988 74
POL-1989 74
POL-1990 87
POL-1991G 233
POL-1992G 233
POL-1993G 233
POL-1994G 233
POL-1995G 233
POL-1996G 232
POL-1997G 232
POL-1998M/G 41
POL-2000 170
POL-2001 170
POL-2003 170
POL-2004 170
POL-2005 170
POL-2006 171
POL-2007 171
POL-2008 171
POL-2009 171
POL-2050 172
POL-2900 14
POL-2901 14
POL-2902 16
POL-2903 16
POL-2904 16
POL-2905 16
POL-2906 20
POL-2907 20
POL-2908 20
POL-2909 20
POL-2910 24
POL-2911 24
POL-2912 24
POL-2913 24
POL-2914 36
POL-2915 36
POL-2916 38
POL-2917 39
POL-2918 39
POL-2919 39
POL-2920 39
POL-2921 39
POL-2922 39
POL-2923 39
POL-2924S 44
POL-2925 45
POL-2926 45
POL-2927 46
POL-2928 48
POL-2929 48
POL-2930 48
POL-2930MI 48
POL-2930PR 48
POL-2931 48
POL-2931MI 48
POL-2932 49
POL-2932MI 49
POL-2932PR 49
POL-2933 49
POL-2933MI 49
POL-2933PR 49
POL-2934 49
POL-2934MI 49
POL-2935 52
POL-2936 52
POL-2937 54
POL-2938 54
POL-2939 54
POL-2940 54
POL-2941 55
POL-2942 55
POL-2943 56
POL-2944 56
POL-2945 56
POL-2946 56
POL-2947 56
POL-2948 56
POL-2949 57
POL-2950 57
POL-2951 57
POL-2952 57
POL-2953 57
POL-2981 56
POL-2982 72
POL-2983 72
POL-2984 72
POL-2985 72
POL-2986 46
POL-2986 46
POL-GI-B50-B 172
POL-GI-B50-G 172
POL-GI-B50-R 172
POL-GI-B50-S 172
POL-GI-B50-W 172
POL-GI-G100-B 172
POL-GI-G100-G 172
POL-GI-G100-R 172
POL-GI-G100-S 172
POL-GI-G100-W 172

Indeks stożków gigantów, małych choinek, girland i ozdób choinkowych

BOMBKI NA SZNURZE 229
BOMBKI POJEDYNCZE 229
CHOINKA GOLDEN DREAMS 231
CHOINKA FAMILY TIES 231
CHOINKA PREMIUM 228
CHOINKA X2687-047 230
CHOINKA X2687-048 230
CHOINKA X2687-050 230
CHOINKA X2687-051 230
CUKIEREK X2716 T050 228
DREWNIANE ORNAMENTY 229
FOLIA OPTYCZNA POL-FOLSTAR1M 229
GIRLANDA TG3111-2 228
GIRLANDA TG3111-8 228
GIRLANDA TG3111-9 228
GIRLANDA TG3111-12 228
GIRLANDA X2716 E069 231
GIRLANDA X2716 G048 231
GWIAZDY SD-WY040 229
KOKARDY z PCV 229
KSIĘŻYC 231
KULE ŚWIERKOWE 228
MATY METALIZOWANE 229

STOŻEK STD01 189
STOŻEK STD01 6m 189
STOŻEK STD02 189
STOŻEK STD02 6m 189
STOŻEK STD03 189
STOŻEK STD03 6m 189
STOŻEK STD05 210
STOŻEK STD08 198
STOŻEK STD09 198
STOŻEK STD12 210
STOŻEK STD13 210
STOŻEK STD15 208
STOŻEK STD16 208
STOŻEK STD17 208
STOŻEK STD18 209
STOŻEK STD20 211
STOŻEK STD21 208
STOŻEK STD22 212
STOŻEK STD24 208
STOŻEK STD27 205
STOŻEK STD28 203
STOŻEK STD30 210
STOŻEK STD31 210
STOŻEK STD35 210
STOŻEK STD39 204
STOŻEK STD39P 214
STOŻEK STD40 208
STOŻEK STD40P 214
STOŻEK STD41 202
STOŻEK STD42 202
STOŻEK STD43 202
STOŻEK STD44 202
STOŻEK STD45 202
STOŻEK STD48 202
STOŻEK STD49 206
STOŻEK STD50 206
STOŻEK STD51 206
STOŻEK STD52 207
STOŻEK STD57 199
STOŻEK STD58 199
STOŻEK STD59 199
STOŻEK STD60 213
STOŻEK STD61 210
STOŻEK STD62 208
STOŻEK STD64 208
STOŻEK STD65 206
STOŻEK STD66 202
STOŻEK STD67 212
STOŻEK STD68 212
STOŻEK STD69 212
STOŻEK STD70 212
STOŻEK STD71 195
STOŻEK STD72 206
STOŻEK STD73 206
STOŻEK STD73P 214
STOŻEK STD74 206
STOŻEK STD75 206
STOŻEK STD76 200
STOŻEK STD77 200
STOŻEK STD78 200
STOŻEK STD79 200
STOŻEK STD79P 214
STOŻEK STD80 200
STOŻEK STD81 200
STOŻEK STD81P 214
STOŻEK STD82 200
STOŻEK STD83 200
STOŻEK STD86 210
STOŻEK STD87 190
STOŻEK STD88 190
STOŻEK STD89 190
STOŻEK STD89P 214
STOŻEK STD90 192
STOŻEK STD90P 214
STOŻEK STD91 192
STOŻEK STD92 192
STOŻEK STD93 194
STOŻEK STD94 194
STOŻEK STD95 194
STOŻEK STD95P 214
STOŻEK STD96 196
STOŻEK STD97 196
STOŻEK STD98 196

STYROPIANOWA ŚNIEŻYNKA 229
WIANEK ŚWIERKOWY 228
WIANEK X2687-047-1 230
WIANEK X2687-048-1 230
WIANEK X2687-050-1 230
WIANEK X2687-051-1 230
WIANEK X2716 E072 231
WIANEK X2716 G051 231
ZESTAW FIGUR POLPU-001 234
ZESTAW FIGUR POLPU-002 234
ZESTAW FIGUR POLPU-003 234
ZESTAW FIGUR POLPU-004 234
ZESTAW FIGUR POLPU-005 234
ZESTAW FIGUR POLPU-006 234
ZESTAW FIGUR POLPU-007 234
ZESTAW FIGUR POLPU-008 234



Indeks oświetlenia świątecznego ze str. 246-275

AKCESORIA DO WĘŻY I LAMPEK 266
DREWNIANA CHOINKA LED z Pilotem 40 cm 252
DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 40 cm 252
DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 50 cm 252
DREWNIANA GWIAZDA LED z Pilotem 60 cm 252
DREWNIANA SZOPKA LED z Pilotem 45 cm 252
DREWNIANE LAMPIONY LED z Pilotem 10 szt. 253
DREWNIANE SANIE LED z Pilotem 45 cm 253
ENERGOROWERY 275
Girlanda na żarówki E27 10 268
Girlanda na żarówki E27 20 268
KULKI BAWEŁNIANE LED 60/10 szt. 251
KULKI RATANOWE LED 60 szt. 251
KURTYNKI LED 254
KURTYNKI LED z efektem FLASH 254
KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m 256
KURTYNY LED 2,5 x 3 m 256
KURTYNY LED 2,5 x 6 m 256
KURTYNY LED 2,5 x 9 m 256
KURTYNY LED 5 x 0,5 m 255
KURTYNY LED 5 x 1 m 255
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m 259
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m 259
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m 259
KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m 259
KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m 258
KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m 258
KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 3 m 261
KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 6 m 261
LAMPA LED G45 E27 1W kolor 268
LAMPA LED STROBOSKOPOWA ZH-LEDLAMP1-70 268
LAMPKI LED 6 m 246
LAMPKI LED 10 m 246
LAMPKI LED 10 m 246
LAMPKI LED 24V 248
LAMPKI LED 24V FLASH 248
LAMPKI LED KULKI 249
LAMPKI LED KULKI RGB z Programatorem 249
LAMPKI LED ŁEZKI 2m 251
LAMPKI LED ŁEZKI 3m 251
LAMPKI LED SUPER GĘSTE 248
LAMPKI LED ŚWIECZKI 250
LAMPKI LED z efektem FLASH 247
LAMPKI LED z ornamentem - GWIAZDKA 250
LAMPKI LED z ornamentem - KWIATEK 250
LAMPKI LED z ornamentem - ŚNIEŻYNKA 250
LAMPKI LED Z PANELEM SŁONECZNYM 248
LAMPKI LED z Programatorem 247
METEORKI LED 20 cm 263
METEORKI LED 50 cm 263
METEORKI LED 100 cm 263
MODUŁ LED 1 EYE 50 szt/przewód 269
MODUŁ LED 1 EYE RGB 50 szt/przewód 269
MODUŁ LED 2 EYES 50 szt/przewód 269
MODUŁ LED 3 EYES 40 szt/przewód 269
MODUŁ LED 4 EYES 30 szt/przewód 269
PROFESJONALNA SIATKA LED 1 x 2 m 262
PROFESJONALNA SIATKA LED FLASH 1 x 2 m 262
PROFESJONALNE KURTYNKI LED 2,5 +2,5 m 254
PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie 255
PROFESJONALNE KURTYNKI LED długie FLASH 255
PROFESJONALNE KURTYNKI LED z efektem FLASH 254
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 1,5 m 257
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 3 m 257
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 6 m 258
PROFESJONALNE KURTYNY LED 2,5 x 9 m 258
PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 0,5 m 257
PROFESJONALNE KURTYNY LED 5 x 1 m 257
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 1,5 m 260
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 3 m 260
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 6 m 261
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 2,5 x 9 m 261
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 0,5 m 260
PROFESJONALNE KURTYNY LED FLASH 5 x 1 m 260
PROFESJONALNE LAMPKI LED 10m (5+5 m) 246
PROFESJONALNE LAMPKI LED BOMBY 10 cm 249
PROFESJONALNE LAMPKI LED KULKI RGB z Pilotem 249
PROFESJONALNE LAMPKI LED z efektem FLASH 10m 247
PROFESJONALNY WĄŻ LED FLASH NK1 264
PROFESJONALNY WĄŻ LED NEON (OTOKI) 265
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 24V horyzontalny 265
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 cięty co 1 m 264
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 cięty co 2 m 264
PROF. WĄŻ LED NK1 horyzontalny LED cięty co 1 m 264
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK1 odcinek testowy 2 m 265
PROFESJONALNY WĄŻ LED NK3 265
PROFESJONALNY WĄŻ ŻARÓWKOWY NK1 265
PROF. LAMPKI LED 10m FLASH we wszystkich diodach 247
PROJEKTOR MONSTRUM 80 LED na zewnątrz 273
PROJEKTOR PRO1 12W 274
PROF. KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 3 m 262
PROF. KURTYNY LED z efektem WODOSPADU 2,5 x 6 m 262
RENIFER Z WĘŻA LED 253
STALAKTYTY LED 263
TAŚMA LED ECONOMIC 271
TAŚMA LED MAX POWER PREMIUM 270
TAŚMA LED MAX PREMIUM 270
TAŚMA LED POWER PREMIUM 270
TAŚMA LED PREMIUM 271
TAŚMA LED PREMIUM AQUA 270
TAŚMA LED STANDARD 271
TAŚMA LED STANDARD AQUA 271



ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z NASZĄ OFERTĄ DEKORACJI
WIELKANOCNYCH, WALENTYNKOWYCH
PATRIOTYCZNYCH, ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
I ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH



www.polampy.pl

POLAMP Sp. z o.o.

11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1
tel. 87 444 04 00

www.polamp.com
www.polampy.pl

NIP 845-165-91-42 REGON 790359841 KRS 0000187678

Wszelkie prawa autorskie należą do firmy Polamp Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania bez zezwolenia zawartych w katalogu materiałów graficznych, tekstowych, zdjęć i wizualizacji. Wymiary, pobór mocy i inne dane techniczne poszczególnych produktów w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych.

